


 УТВЕРЖДАЮ
 первый заместитель руководителя
 департамента здравоохранения Воронежской области
 О.Е. Минаев
 2020г.
 22 ОКТ 2020

Фармация

Текст вопроса	Верный вариант
Текст варианта	
АМИТРИПТИЛИН ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ ЛП	
ноотропов	
противосудорожных	
противопаркинсонических	
антидепрессантов	+
АНАБОЛИЧЕСКИЕ ГОРМОНЫ ОТПУСКАЮТСЯ ПО РЕЦЕПТУ	
без рецепта	
107-1/у	
107-у/НП	
148-1/у-88	+
АНАЛОГ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА КОНКОР	
беталок	+
коронал	
билрол	
нипертен	
АНКСИОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ (ТРАНКВИЛИЗАТОРЫ) УСТРАНЯЮТ	
сонливость и заторможенность	
бред и галлюцинации	
страх и тревогу	+
рвоту и икоту	
АНОРЕКСИГЕННОЕ СРЕДСТВО, ПОДЛЕЖАЩЕЕ ПРЕДМЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННОМУ УЧЕТУ	
редуксин лайт	
флуоксетин	
орлистат	
сIBUTРАМИН	+
АНТИАГРЕГАНТ БЕЗРЕЦЕПТУРНОГО ОТПУСКА	
тикагрелор	
клопидогрел	
аспирин кардио	+
пентоксифиллин	
АНТИАРИТМИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ ИЗ ГРУППЫ АНЕСТЕТИКОВ	
кордарон	
лидокаин	+
вераламил	
дигоксин	
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ИЗ ГРУППЫ НИТРОФУРАНОВ, ВЫПИСАННЫЕ ВРАЧАМИ, ПРИМЕНЯЮТ ПРИ	
пневмоцистной пневмонии	
кишечных инфекциях	+
туберкулезе	
гнойном менингите	
АНТИБИОТИК ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА	
изониазид	
амоксциллин	
пиперацillin	
рифампицин	+
АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЕ СРЕДСТВО ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ, ОТПУСКАЕМОЕ ПО ФОРМЕ РЕЦЕПТУРНОГО БЛАНКА №148-1/У-88	
лозартан	
эналаприл	
бисопролол	

клонидин	+
АНТИГОРМОНАЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ ПРЕПАРАТ	
азатиоприн	
доксорубин	
метотрексат	
тамоксифен	+
АНТИДОТОМ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ОПИАТАМИ ЯВЛЯЕТСЯ	
физиологический раствор	
активированный уголь	
налоксон	+
атропин	
АНТИКОНВУЛЬСАНТ С ВЫРАЖЕННЫМ АНАЛЬГЕТИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ, ПОДЛЕЖАЩИЙ ПРЕДМЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННОМУ УЧЕТУ	
габапентин	
депакин	
топирамат	
прегабалин	+
АПТЕЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, НА КОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ ТРЕБОВАНИЙ ИНСТРУКЦИИ ПО САНИТАРНОМУ РЕЖИМУ	
все, кроме аптечных организаций индивидуальных предпринимателей	
все организационно-правовые формы аптечных организаций	+
только на производственные аптеки	
только на аптеки с правом изготовления стерильных лекарственных форм	
БЕЗВОДНЫЙ ГЛИЦЕРИН НЕ ПРИМЕНЯЮТ В АПТЕЧНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ПРИЧИНЕ	
гидрофилизирующего действия	
высокой осмотической активности и раздражающего действия	+
высокой вязкости	
несовместимости со многими лекарственными веществами	
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ «ГЕПАТРИН» ОКАЗЫВАЕТ	
отхаркивающее действие	
мочегонное действие	
антиоксидантное и восстанавливающее действие на клетки печени	+
седативное действие	
БРОНХОЛИТИН ОТПУСКАЕТСЯ ПО ФОРМЕ РЕЦЕПТУРНОГО БЛАНКА	
без рецепта	
№107/у-НП	
№107-1/у	+
№148-1/у-88	
В АССИСТЕНТСКОЙ КОМНАТЕ АПТЕКИ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ	
устанавливать емкости с дезинфицирующими растворами	
оборудовать раковины кранами с локтевыми приводами	
пользоваться раковинами лицам, не занятым изготовлением ЛС	+
рядом с раковиной оборудовать электросушилки	
В ВОЩЕННЫЕ КАПСУЛЫ УПАКОВЫВАЮТ ПОРОШКИ, СОДЕРЖАЩИЕ	
йод	
ментол	
сахар	+
фенилсалицилат	
В КАЧЕСТВЕ ПСИХОСТИМУЛЯТОРА ПРИМЕНЯЕТСЯ	
кофеин	+
кетамин	
трамадол	
кодеин	
В КОНЦЕПЦИИ ОТВЕТСТВЕННОГО САМОЛЕЧЕНИЯ ПЕРВЫМ ЗВЕНОМ ЯВЛЯЮТСЯ	
фармацевтические компании-производители	+
аптечные организации	
потребители	
медицинские организации	
В ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НА КАЖДУЮ ЕДИНИЦУ ТОВАРА ДОЛЖЕН (-Н БЫТЬ ОФОРМЛЕН(
товарная накладная	
прайс-лист	

стеллажная карточка	+
реестр	
В ПОМЕЩЕНИЯХ ХРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ РАЗМЕЩАЮТСЯ С УЧЕТОМ	
объема поставки	
производителя лекарственных средств	
поставщика лекарственных средств	
физико-химических свойств	+
В ПОМЕЩЕНИЯХ ХРАНЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ТЕМПЕРАТУРОЙ И ВЛАЖНОСТЬЮ ВОЗДУХА	
1 раз в смену	
2 раза в сутки	
1 раз в сутки	+
1 раз в неделю	
В ПОМЕЩЕНИЯХ ХРАНЕНИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ КОНТРОЛЬ ЗА СЛЕДУЮЩИМИ ПАРАМЕТРАМИ МИКРОКЛИМАТА	
температура и влажность	+
температура	
воздухообмен	
освещение	
В ПРОПИСИ НЕ УКАЗАНА КОНЦЕНТРАЦИЯ ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА. ОТПУСКАЮТ РАСТВОР	
0,03	+
0,1	
0,3	
0,083	
В ПРОПИСИ РЕЦЕПТА НЕ УКАЗАНА КОНЦЕНТРАЦИЯ УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ. ОТПУСКАЮТ РАСТВОР	
0,03	
0,3	+
0,1	
0,37	
В РЕЦЕПТЕ НЕ УКАЗАНА КОНЦЕНТРАЦИЯ МАЗИ. ИЗ ВЕЩЕСТВ ОБЩЕГО СПИСКА МАЗЬ ГОТОВЯТ В КОНЦЕНТРАЦИИ	
0,01	
0,1	+
0,03	
0,05	
В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 19.01.1998 № 55 (В РЕД. ОТ 23.12.2016) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОДАЖИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ...", ДОГОВОР РОЗНИЧНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ СЧИТАЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕННЫМ С МОМЕНТА	
его подписания	
выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека	+
выдачи товара	
устного соглашения о цене	
В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 19.01.1998 № 55 (В РЕД. ОТ 23.12.2016) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОДАЖИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ...", ОТСУТСТВИЕ У ПОКУПАТЕЛЯ КАССОВОГО ИЛИ ТОВАРНОГО ЧЕКА ЛИБО ИНОГО ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ФАКТ И УСЛОВИЯ ПОКУПКИ ТОВАРА	
является основанием для отказа в удовлетворении его требований	
относится на усмотрение продавца	
не является основанием для отказа в удовлетворении его требований	+
выносится на рассмотрение суда	
В СОСТАВ СЕДАТИВНОГО СБОРА ВХОДИТ ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ	
толокнянки обыкновенной	
крушины ломкой	
мяты перечной	+
черемухи обыкновенной	
В СОСТАВ СЛАБИТЕЛЬНОГО СБОРА ВХОДИТ ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ	
крушины ломкой	+
черемухи обыкновенной	
толокнянки обыкновенной	
наперстянки пурпурной	
В СОСТАВ ЭУБИОТИКОВ (ПРОБИОТИКО ВХОДЯТ	

растения пищевые и лекарственные	
живые непатогенные и нетоксигенные микроорганизмы	+
микроэлементы	
гормоны	
В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ В АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ХРАНЯТСЯ РЕЦЕПТЫ НА ПРЕПАРАТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ БОЛЕЕ ??? % ЭТИЛОВОГО СПИРТА ПО ОБЪЕМУ	
0,25	
0,2	
0,15	+
0,3	
ВАЖНО ИНФОРМИРОВАТЬ, ЧТО ЛЕЧЕБНЫЕ ШАМПУНИ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ПЕРХОТИ СОДЕРЖАТ ГЛАВНОЕ АНТИГРИБКОВОЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	
кетоконазол	+
пшеничные протеины	
луковый экстракт	
тербинафин	
ВАЖНО ИНФОРМИРОВАТЬ, ЧТО ТЯЖЕЛОЕ ОТРАВЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИМИ АНАЛЬГЕТИКАМИ ПРИВОДИТ К СМЕРТЕЛЬНОМУ ИСХОДУ ВСЛЕДСТВИИ	
повышенной саливации	
спазма гладких мышц ЖКТ	
снижения температуры тела	
угнетения дыхания	+
ВИД ИНСТРУКТАЖА, ПРОВОДИМЫЙ ПРИ ВВЕДЕНИИ НОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, НОВЫХ ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА	
целевой	
внеплановый	+
повторный	
первичный	
ВИД УБОРКИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ АПТЕКИ	
влажная без применения дезинфицирующих средств	
сухая, затем влажная	
влажная с применением дезинфицирующих средств	+
сухая	
ВИДЫ ВНУТРИАПТЕЧНОГО КОНТРОЛЯ РЕГЛАМЕНТИРУЕТ ПРИКАЗ МЗ РФ	
№ 309 от 21.10.1997 г	
№ 706н от 23.08.2010 г	
№ 646н от 31.08.2016 г	
№ 751н от 26.10.2015 г	+
ВРЕМЯ В ДНЯХ, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО РЕАЛИЗУЕТСЯ ТОВАРНЫЙ ЗАПАС В РАЗМЕРЕ СРЕДНЕЙ ВЕЛИЧИНЫ, НАЗЫВАЕТСЯ	
точкой заказа	
товарооборотом	
издержками обращения	
товарооборачиваемостью	+
ВЫБЕРИТЕ ТОВАР, РЕАЛИЗАЦИЯ КОТОРОГО ЗАПРЕЩЕНА В АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ № 61 ОТ 12.04.10 «ОБ ОБРАЩЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ»	
репеллент «Дэта»	+
тест для экспресс-диагностики наркотических веществ	
очки корректирующие	
минеральная вода «Ессентуки №17»	
ВЫСОКОЙ ГИГРОСКОПИЧНОСТЬЮ, КОТОРУЮ УЧИТЫВАЮТ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ЛЮБЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ, ОБЛАДАЕТ	
магния оксид	
кальция хлорид	+
калия перманганат	
терпингидрат	
ГАЛОПЕРИДОЛ ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ ЛП	
атипичных нейролептиков	
типичных нейролептиков	+
анксиолитиков	
антидепрессантов	
ГЛАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ	
информирование врачей и населения о новых лекарственных препаратах	

контроль качества изготовленных в аптеке лекарств	
изготовление лекарств по рецептам	
обеспечение населения качественными, безопасными и эффективными товарами аптечного ассортимента	+
ГЛУБИНА ТОВАРНОГО АССОРТИМЕНТА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ	
общим количеством всех продаваемых товаров	
числом лекарственных форм одной номенклатурной позиции	
разновидностью дозировок, концентраций, фасовок одного наименования товара	+
количеством проданных ассортиментных позиций	
ГЛЮКОМЕТРЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В АПТЕКЕ – ЭТО	
диагностические приборы для измерения уровня глюкозы в крови	+
диагностические тесты	
медицинские инструменты	
средства ухода за больными	
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ПРЕДЕЛЬНЫХ ОТПУСКНЫХ ЦЕН НА ЖНВЛП ОТНОСИТСЯ К ПОЛНОМОЧИЯМ	
Министерства здравоохранения РФ	+
Росздравнадзора	
Роспотребнадзора	
организаций-производителей ЛП	
ГРУППА ЛС, НЕ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ ИЛИ НАЗНАЧАЕМЫХ СТРОГО ПОД КОНТРОЛЕМ ВРАЧА	
Глюкокортикостероиды	
β-адреноблокаторы	+
М-холиноблокаторы	
β-адреномиметики	
ГРУППОВОЙ РЕАКТИВ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, СОДЕРЖАЩИЕ ХЛОРИД-, БРОМИД- И ЙОДИД – ИОНЫ	
бария хлорид	
серебра нитрат	+
дифениламин	
калия перманганат	
ДАЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ МОЛОДОЙ МЕДСЕСТРЕ - ОКСИТОЦИН ПРИМЕНЯЮТ	
для сохранения беременности	
при чрезмерно бурной родовой деятельности	
для расширения шейки матки	
для стимуляции родовой деятельности	+
ДАЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ ПОСЕТИТЕЛЮ АПТЕКИ, КАКИЕ АНТИБИОТИКИ МОГУТ ВЫЗВАТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ И ДИСБАКТЕРИОЗ	
только тетрациклины	
любые антибиотики	+
только хлорамфеникол (левомицетин)	
только препараты бензилпенициллина	
ДАЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ ПОСЕТИТЕЛЮ АПТЕКИ, КАКОЙ ПРЕПАРАТ МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ ПРИ ПОЛИАРТРИТЕ	
индометацин	+
курантил	
папаверина гидрохлорид	
аллохол	
ДАЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ ПОСЕТИТЕЛЮ АПТЕКИ, КАКОЙ ПРЕПАРАТ ОТНОСИТСЯ К АНДРОГЕНАМ	
прогестерон	
тестостерон	+
гидрокортизон	
эстрадиол	
ДАЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ ПОСЕТИТЕЛЮ АПТЕКИ, КАКОЙ ПРЕПАРАТ ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ ИММУНОСТИМУЛИРУЮЩИЕ	
дексаметазон	
интерферон	+
эриус	
преднизолон	
ДАЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ ПОСЕТИТЕЛЮ АПТЕКИ, КАКОЙ ПРЕПАРАТ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЧЕСОТКИ	

борная кислота	
салициловая кислота	
метенамин (гексаметилентетрамин)	
бензилбензоат	+
ДАЙТЕ РЕКОМЕНДАЦИЮ ПРИ ОТПУСКЕ, КАКОЙ ВИТАМИННЫЙ ПРЕПАРАТ ОБЛАДАЕТ АНТИАНЕМИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ	
эргокальциферол	
ретинол	
цианокобаламин	+
тиамин	
ДАЙТЕ РЕКОМЕНДАЦИЮ ПРИ ОТПУСКЕ, ЧТО ВЫЗЫВАЮТ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДЫ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ	
не влияют на иммунную систему	
вызывают гипогликемию	
увеличивают количество эозинофилов и лимфоцитов в крови	
вызывают остеопороз	+
ДАнные ТОВАРНОГО ОТЧЕТА ОТДЕЛА ВНОСЯТ В	
отчет о финансово-хозяйственной деятельности аптеки за месяц	+
лабораторно-фасовочный журнал	
книгу поступления товара	
журнал учета движения товара	
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА СЛЕДУЕТ ХРАНИТЬ	
отдельно от пластмассовых и металлических изделий	+
вместе с хирургическими инструментами (возможно)	
в помещении получения воды очищенной	
совместно с медицинскими изделиями	
ДЕЙСТВИЯ ПРИ РАЗВЕДЕНИИ КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ КИСЛОТ	
вливать воду в кислоту	
вливать кислоту в воду	+
одновременно приливать кислоту и воду	
не имеет значения	
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ДЕЙСТВИТЕЛЬНА	
до истечения срока годности лекарственного препарата	+
1 год	
10 лет	
5 лет	
ДИАПАЗОН ДОЗ ЛП ОТ МИНИМАЛЬНОЙ ДО МАКСИМАЛЬНОЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ НАЗЫВАЮТ	
терапевтический индекс	
терапевтическая широта	+
эффективность	
активность	
ДИСТРИБЬЮТОРЫ, ИМЕЮЩИЕ СИСТЕМУ ФИЛИАЛОВ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ В 1/3 СУБЪЕКТОВ РФ	
национальные	+
региональные	
территориальные	
муниципальные	
ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО КРИЗА ПРИМЕНЯЮТ	
гидрохлоротиазид	
индапамид	
ацетазоламид	
каптоприл	+
ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ПРИСТУПА СТЕНОКАРДИИ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СУБЛИНГВАЛЬНУЮ ФОРМУ	
метопролола	
нитроглицерина	+
нитропруссид натрия	
дигоксина	
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВАРИКОЗНОГО РАСШИРЕНИЯ ПРИМЕНЯЮТ	
препараты железа	
ингибиторы фибринолиза	
ангиопротекторы	+
антибиотики	

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДЛИННОСТИ ЦЕЛЬНОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ПРОВОДЯТ АНАЛИЗ	
макроскопический	+
микроскопический	
качественный	
количественный	
ДЛЯ ОСТАНОВКИ КАПИЛЛЯРНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ ПРИМЕНЯЮТ	
перекись водорода	+
мирамистин	
спирт этиловый	
раствор йода спиртовой	
ДЛЯ ОТРАВЛЕНИЯ НАРКОТИКАМИ ХАРАКТЕРНО	
боли в эпигастральной области	
желтушность склер	
«точечные» зрачки	+
опущение века	
ДЛЯ ПОДБОРА СТУПКИ НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛИТЬ	
массу общую порошка	+
массу лекарственного вещества на все дозы	
массу одной дозы	
лечебную разовую дозу	
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДНОГО РАСТВОРА ЙОДА КАЛИЯ ЙОДИДА НАДО ВЗЯТЬ	
не добавлять	
равное йоду количество	
в два раза меньше, чем йода	
в два раза больше, чем йода	+
ДЛЯ ФАРМАЦЕВТОВ, ЗАНЯТЫХ ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ СОСТАВЛЯЕТ	
36 часов	+
40 часов	
44 часа	
46 часов	
ДО ВЫЯСНЕНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ РАСХОЖДЕНИЙ ПРИ ПРИЕМКЕ ТОВАРА, ОН ПОМЕЩАЕТСЯ В	
зону хранения	
карантинную зону	+
зону приемки	
административную зону	
ДОЗА НА ОДИН ПРИЕМ	
суточная	
разовая	+
дневная	
дробная	
ДОКСАЗОЗИН ОТНОСИТСЯ К СЛЕДУЮЩЕЙ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ	
м-холиноблокаторам	
альфа-адреноблокаторам	+
антихолинэстеразным лекарственным препаратам	
миорелаксантам	
ДОКУМЕНТ ДЛЯ ЗАНЕСЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЙ ТОВАРОВ ВО ВРЕМЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ	
сводная опись	
инвентаризационная опись	+
сличительная ведомость	
акт результатов инвентаризации	
ДОКУМЕНТ ДЛЯ СДАЧИ ВЫРУЧКИ КАССИРОМ АПТЕКИ В БАНКЕ	
банковский перевод	
препроводительная ведомость	
объявление на взнос наличными	+
платежное поручение	
ДОКУМЕНТ УЧЕТА СТОИМОСТИ ТОВАРОВ, ОТПУСКАЕМЫХ БЕЗ РЕЦЕПТОВ	
квитанция к приходному кассовому ордеру	
контрольная кассовая лента	+
квитанция к расходному кассовому ордеру	

безрецептурный журнал	
ДОКУМЕНТ, В КОТОРОМ СОДЕРЖАТСЯ СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКОМ НАЛИЧИИ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ	
товарная накладная	
журнал предметно-количественного учета	
приказ о проведении инвентаризации	
акт инвентаризации	+
ДОКУМЕНТ, ВЫДАВАЕМЫЙ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ	
акт	
паспорт	
свидетельство	
регистрационная карта	+
ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ФАКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ НАЗЫВАЕТСЯ	
экспертным заключением	
декларацией о соответствии	
регистрационным удостоверением	+
сертификатом соответствия	
ДОКУМЕНТОМ, В КОТОРЫЙ ВКЛЮЧАЮТСЯ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ, ЯВЛЯЕТСЯ	
отчет по травматизму и профзаболеваниям	
ежегодный отчет	
коллективный договор	+
паспорт санитарно-технического состояния организации	
ДОКУМЕНТОМ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИМ ХРАНЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ЯВЛЯЕТСЯ	
приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 № 706н (ред. от 28.12.2010)	
постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 № 55	
приказ Минздрава РФ от 21.10.1997 № 309 (ред. от 24.04.2003)	
приказ Минздрава РФ от 13.11.1996 № 377	+
ЕСЛИ В ПРОПИСИ МИКСТУРЫ НЕ УКАЗАН РАСТВОРИТЕЛЬ	
применяют воду очищенную	+
препарат не изготавливают	
применяют этанол	
связываются с врачом	
ЕСЛИ ПРЕПАРАТ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ЛЬГОТНОГО ОТПУСКА, ОТСУТСТВУЕТ В АПТЕКЕ НА МОМЕНТ ОБРАЩЕНИЯ, ТО РЕЦЕПТ РЕГИСТРИРУЕТСЯ	
в журнале учета дефектуры	
в журнале регистрации неправильно выписанных рецептов	
в журнале учета рецептов, находящихся на отсроченном обслуживании	+
в журнале учета ЛП с ограниченным сроком годности	
ЗАГРЯЗНЕНИЕ, ВНЕСЕННОЕ ВОЗДУШНЫМ ПОТОКОМ, НАЗЫВАЕТСЯ	
инфекция	
обсемененность	
контаминация микроорганизмами	+
микробное загрязнение	
ЗАПАХ УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ПОЯВЛЯЕТСЯ ПРИ НЕПРАВИЛЬНОМ ХРАНЕНИИ КИСЛОТЫ	
никотиновой	
ацетилсалициловой	+
салициловой	
аскорбиновой	
ЗАПИСЬ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ДОКУМЕНТЕ	
трудовой договор	
правила внутреннего распорядка	
журнал регистрации инструктажа на рабочем месте	+
должностная инструкция	
ИЗДЕРЖКИ ОБРАЩЕНИЯ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИ ВЫГОДНО	
не изменять	
не иметь	
снижать	+
увеличивать	
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО СВОИМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ	

в пределах пакета акций	
в пределах уставного капитала	
в пределах вклада	
всем своим имуществом	+
ИНФОРМАЦИЯ НА БИРКЕ СБОРНИКА ВОДЫ ОЧИЩЕННОЙ	
срок хранения	
марка аппарата	
дата получения	+
метод получения	
ИНЪЕКЦИОННЫЕ РАСТВОРЫ, ПРИГОТОВЛЕННЫЕ АСЕПТИЧЕСКИ, ИМЕЮТ СРОК ХРАНЕНИЯ	
5 суток	
30 суток	
1 сутки	+
10 суток	
ИСТОЧНИКОМ БИОГЕННЫХ СТИМУЛЯТОРОВ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТЕНИЕ	
малина обыкновенная	
алоэ древовидное	+
багульник болотный	
крапива двудомная	
ИСТОЧНИКОМ ЦЕЛАНИДА ЯВЛЯЕТСЯ СЫРЬЕ РАСТЕНИЯ	
наперстянка шерстистая	+
мята перечная	
ландыш майский	
сушеница топяная	
ЙОД ОКРАШИВАЕТ ХЛОРОФОРМНЫЙ СЛОЙ В	
синий цвет	
зеленый цвет	
желтый цвет	
фиолетовый цвет	+
К АДАПТОГЕНАМ ОТНОСИТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ	
фиторелакс	
персен	
мелаксен	+
ново-пассит	
К АНГИОПРОТЕКТОРАМ ОТНОСИТСЯ	
настойка эхинацеи	
аспирин	
сорбифер дурулес	
детралекс	+
К АНТИБИОТИКАМ ГРУППЫ ФТОРХИНОЛОНЫ ОТНОСИТСЯ ЛП	
тобрекс	
флемоксин солютаб	
абактал	+
метронидазол	
К АНТИКОАГУЛЯНТАМ НЕПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ ОТНОСИТСЯ	
эноксапарин	
варфарин	+
клопидогрел	
абциксимаб	
К АПТЕЧНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НЕ ОТНОСЯТСЯ	
аптечные пункты	
аптеки	
аптечные склады	+
аптечные киоски	
К ГЕПАТОПРОТЕКТОРАМ ОТНОСИТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ	
аллохол	
эссенциале Н	+
фестал	
гутталакс	
К ГИГИЕНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ НЕ ОТНОСЯТСЯ	
подгузники	

вата	+
платки носовые бумажные	
щетки зубные	
К ГИГРОСКОПИЧНЫМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ	
магния сульфат	
димедрол	+
глюкоза	
кислота никотиновая	
К ГЛАЗНЫМ МАЗЯМ ПРЕДЪЯВЛЯЮТ СЛЕДУЮЩЕЕ ТРЕБОВАНИЕ	
гидрофобность	
продолжительность действия	
отсутствие раздражающего действия на слизистую оболочки	+
не стерильность основы	
К ГРУППЕ М-ХОЛИНОБЛОКАТОРОВ ОТНОСИТСЯ	
галантамин	
пилокарпин	
атропин	+
фенилэфрин	
К ИНФУЗИОННЫМ РАСТВОРАМ ОТНОСЯТСЯ РАСТВОРЫ ОБЪЕМОМ	
100 мл и более	+
до 100 мл	
60 мл	
5 мл	
К КАРДИОСЕЛЕКТИВНЫМ БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРАМ ОТНОСИТСЯ	
тимолол	
метопролол	+
пропранолол	
карведилол	
К КАРДИОТОНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ	
сальбутамол	
метопролол	
атропин	
добутамин	+
К КРАСЯЩИМ ВЕЩЕСТВАМ ОТНОСЯТСЯ	
этакридина лактат, танин, акрихин	
рибофлавин, рутин, фурацилин	
меди сульфат, калия перманганат, сера	
фурацилин, бриллиантовый зеленый, метиленовый синий	+
К КРИТЕРИЯМ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА НЕ ОТНОСЯТСЯ	
организация поставок, кратность поставок	
система складирования у поставщика	+
деловая этика, обходительность, дружелюбное отношение	
ассортимент и цена предлагаемой продукции	
К ЛЕГКОВЕСНЫМ, ЛЕГКОПЫЛЯЩИМ ВЕЩЕСТВАМ ОТНОСЯТСЯ	
крахмал, камфора, фурацилин	
магния оксид, кальция глицерофосфат, тальк	+
железа лактат, висмута субнитрат, рибофлавин	
цинка оксид, крахмал, белая глина	
К ЛЕГКОГОРЮЧИМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ	
глицерин	+
серебра нитрат	
скипидар	
нитроглицерин	
К ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТАМ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КОНКРЕМЕНТОВ И ОБЛЕГЧЕНИЯ ИХ ВЫВЕДЕНИЯ С МОЧОЙ ОТНОСЯТ	
индапамид	
аллопуринол	+
спиронолактон	
фуросемид	
К ЛЕТУЧИМ РАСТВОРИТЕЛЯМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ В АПТЕЧНОЙ ПРАКТИКЕ, ОТНОСЯТ	
масло персиковое	
глицерин	

этанол	+
масло вазелиновое	
К ПАХУЧИМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ	
кислота аскорбиновая	
этакридина лактат	
камфора	+
бриллиантовый зеленый	
К ПРЕИМУЩЕСТВАМ ИНЪЕКЦИОННОГО СПОСОБА ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ ОТНОСЯТСЯ ВСЕ, КРОМЕ	
точности дозирования лекарственных веществ	
возможности оказания экстренной помощи	
высокой степени биологической доступности лекарственных веществ	
опасности внесения инфекции	+
К ПРИЗНАКАМ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ ОТНОСЯТ	
отсутствие дыхания	+
появление трупных пятен	
помутнение роговицы	
симптом «кошачьего глаза»	
К ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ ПРЕПАРАТАМ НЕСТЕРОИДНОЙ СТРУКТУРЫ /НПВП/ ОТНОСИТСЯ	
преднизолон	
диазолин	
карбамазепин	
диклофенак	+
К ПРОТИВОГРИБКОВЫМ АНТИБИОТИКАМ ОТНОСИТСЯ	
тербинафин	
ламизил	
итраконазол	
нистатин	+
К СТИМУЛЯТОРАМ ДЫХАНИЯ ОТНОСИТСЯ	
калия йодид	
леводопа	
либексин	
кордиамин	+
К ТОВАРАМ ОСНОВНОГО АПТЕЧНОГО АССОРТИМЕНТА ОТНОСЯТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ И	
БАДы к пище	
медицинские изделия	+
лечебная косметика	
санитарно-гигиенические товары	
К ФАКТОРАМ, НЕ ВЛИЯЮЩИМ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕН В АПТЕКЕ, ОТНОСЯТСЯ	
наличие конкурентов вблизи (в одном и том же здании, либо в здании рядом)	
месторасположение аптеки (спальный, рабочий район, либо деловой квартал в центре города)	
государственное регулирование цен на ЛП	
правила отпуска ЛП из аптечных организаций	+
К ФИБРИНОЛИТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ	
варфарин	
абциксимаб	
этамзилат	
алтеплаза	+
КАЧЕСТВЕННОМУ АНАЛИЗУ ПОДВЕРГАЮТСЯ	
каждая серия препаратов промышленного производства, расфасованная в аптеке	+
все растворы для инъекций до стерилизации	
стабилизаторы для инъекционных растворов	
буферные растворы для глазных капель	
КЕТАМИН ОТПУСКАЕТСЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ИЗ АПТЕК ПО БЛАНКУ ФОРМЫ	
107/у-НП	
не отпускается по рецептам, применяется в стационаре	+
148-1/у-88	
148-1/у-04	
КНИГА КАССИРА ОПЕРАЦИОНИСТА ДОЛЖНА ЗАПОЛНЯТЬСЯ	
2 раза в неделю	

1 раз в 3 дня	
1 раз в 2 дня	
ежедневно	+
КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КИСЛОТЫ АСКОРБИНОВОЙ МОЖНО ПРОВЕСТИ МЕТОДОМ	
ацидиметрии	
комплексометрии	
алкалиметрии	+
аргентометрии	
КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАТРИЯ САЛИЦИЛАТА В АПТЕКЕ ПРОВОДЯТ МЕТОДОМ	
нитритометрии	
алкалиметрии	
аргентометрии	
ацидиметрии	+
КОЛЛОИДНЫЕ РАСТВОРЫ ОБРАЗУЕТ	
желатоза	
натрия гидрокарбонат	
протаргол	+
камфора	
КОМБИНИРОВАННЫЙ ПРЕПАРАТ, СОДЕРЖАЩИЙ ЭФЕДРИН И ФЕНОБАРБИТАЛ, ОТПУСКАЕМЫЙ ПО РЕЦЕПТУ №148-1/У-88	
каффетин колд	
кавинтон	
теофедрин-Н	+
терафлю	
КОМПЛЕКСОНОМЕТРИЯ – ФАРМАКОПЕЙНЫЙ МЕТОД КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО ВЕЩЕСТВА	
натрия хлорида	
магния сульфата	+
глюкозы	
дифенгидрамина гидрохлорида	
КОНСЕРВАНТ И АНТИСЕПТИК В ГЛАЗНЫХ КАПЛЯХ	
фосфатный буфер	
нипагин	+
боратный буфер	
борная кислота	
КОНТРАФАКТНОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО	
не соответствует требованиям нормативной документации	
не зарегистрировано в Государственном реестре лекарственных средств	
находится в обороте с нарушением гражданского законодательства	+
сопровождается ложной информацией о его составе и (или) производителе	
КОНТРОЛЬ ЗА ТЕМПЕРАТУРНЫМ РЕЖИМОМ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ, В КОТОРОМ ХРАНЯТСЯ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ	
один раз в день	
два раза в день	+
несколько раз в день	
один раз в два дня	
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ В АПТЕКЕ РЕГЛАМЕНТИРУЕТ ПРИКАЗ	
МЗ РФ № 751н от 26.10.2015 г	+
МЗ РФ № 309 от 21.10.1997 г	
МЗ РФ № 4н от 23.01.2019 г	
МЗ и СР РФ № 706н от 23.08.2010 г	
КРАТНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ УБОРКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ АПТЕКИ	
не реже одного раза в неделю	+
1 раз в месяц	
не реже 1 раза в квартал	
ежедневно по окончании работы	
КРОВОТЕЧЕНИЕ, ПРИ КОТОРОМ КРОВЬ ВЫБРАСЫВАЕТСЯ ПУЛЬСИРУЮЩЕЙ СТРУЕЙ АЛОГО ЦВЕТА	
капиллярное	

венозное	
артериальное	+
паренхиматозное	
КРОВОТЕЧЕНИЕ, ПРИ КОТОРОМ КРОВЬ ВЫТЕКАЕТ МЕДЛЕННО, ТЁМНО-КРАСНОГО ЦВЕТА	
венозное	+
капиллярное	
паренхиматозное	
артериальное	
ЛЕВОДОПА ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ	
противопаркинсонических	+
антиангинальных	
антидепрессантов	
ноотропов	
ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ ШИПОВНИКА ЗАГОТАВЛИВАЮТ	
в период созревания после заморозков	
в период созревания до заморозков	+
заморозки не влияют на время сбора сырья	
в период плодоношения	
ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО ЛЕГКО РАСТВОРИМОЕ В СПИРТЕ 96 %, МАЛО РАСТВОРИМОЕ В ВОДЕ	
сульфацил натрия	
кислота аскорбиновая	
кислота салициловая	+
прокаина гидрохлорид	
ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО, ОТНОСЯЩЕЕСЯ К ГРУППЕ УГЛЕВОДОВ	
дифенгидрамина гидрохлорид (димедрол)	
метенамин	
глюкоза	+
этанол	
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА, СТОЯЩИЕ НА ПРЕДМЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННОМ УЧЕТЕ, ОТПУСКАЕТ	
ассистент	
провизор-аналитик	
фармацевт	
провизор-технолог	+
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ В	
ассистентской комнате	
асептическом блоке	
ассистентской асептического блока	+
дефектарской комнате	
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ С УКАЗАНИЕМ «ХРАНИТЬ В СУХОМ МЕСТЕ» ХРАНЯТ ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ НЕ БОЛЕЕ	
0,5	+
0,6	
0,65	
0,55	
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ФИЗИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО	
жидкие лекарственные формы для электрофореза	
предназначенные для применения у новорожденных детей и в возрасте до 1 года	+
жидкие лекарственные формы на неводных растворителях	
суспензионные и эмульсионные мази	
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРЕДМЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННОМУ УЧЕТУ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НАРКОТИЧЕСКИХ, ПСИХОТРОПНЫХ, СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ И ЯДОВИТЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ХРАНЯТСЯ В	
сейфах	
в специально оборудованной комнате на стеллажах	
металлических или деревянных шкафах, опечатываемых в конце рабочего дня	+
закрывающихся шкафах	
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ТРЕБУЮЩИЕ ЗАЩИТЫ ОТ УЛЕТУЧИВАНИЯ	
спиртовые экстракты и настойки	+
антибиотики	
лекарственное растительное сырье, содержащее сердечные гликозиды	

органопрепараты	
ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ БЕЗРЕЦЕПТУРНОГО ОТПУСКА	
бетагистин	
циннаризин	
суматриптан	
глицин	+
ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ ОТПУСКАЕТСЯ ПО РЕЦЕПТУ №107-1/У	
лоперамид	
смектит диоктаэдрический	
метоклопрамид	+
дименгидринат	
ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ ФЕНТАНИЛ ТТС 12,5 мкг/час № 5 ХРАНИТСЯ	
в деревянном шкафу под замком	
в специально оборудованном помещении на стеллаже	
в металлическом шкафу под замком	
в специально оборудованном помещении в сейфе	+
ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ, НАЗНАЧАЕМЫЙ ПРИ ИНВАЗИИ КРУГЛЫМИ ЧЕРВЯМИ	
тетрацилин	
празиквантел	
леваamisол	+
кетоконазол	
ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТОМ	
ФЗ «Об обращении лекарственных средств»	
Положением о лицензировании медицинской деятельности	
ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»	
Положением о лицензировании фармацевтической деятельности	+
ЛИЦЕНЗИЯ МОЖЕТ БЫТЬ АННУЛИРОВАНА ПО РЕШЕНИЮ	
лицензирующего органа	
суда, на основании заявления лицензирующего органа	+
Министерства здравоохранения РФ	
органа местного самоуправления	
ЛИЦОМ, ПРИНИМАЮЩИМ РЕШЕНИЕ ОБ ЕДИНОВРЕМЕННОМ ОТПУСКЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ВЫПИСАННЫХ НА ОДИН ГОД, ЯВЛЯЕТСЯ	
руководство аптеки	
фармацевт	
медицинский работник	+
провизор	
МАЗЬ-РАСТВОР ОБРАЗУЕТ СУБСТАНЦИЯ	
ментол	+
протаргол	
кислота салициловая	
дерматол	
МАССА ОДНОГО РЕКТАЛЬНОГО СУППОЗИТОРИЯ ДОЛЖНА НАХОДИТЬСЯ В ПРЕДЕЛАХ	
1,0 - 3,0	
1,0 - 4,0	+
0,5 - 1,5	
0,5 - 1,0	
МАССА ОДНОЙ КАПЛИ ВОДЫ ПО СТАНДАРТНОМУ КАПЛЕМЕРУ	
0,01	
0,02	
0,05	+
0,1	
МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ХРАНЕНИЯ РАЗДЕЛЬНО ПО ГРУППАМ	
парфюмерно-косметические товары	+
резиновые изделия	
изделия из пластмасс	
перевязочные средства и вспомогательные материалы	
МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНТОВАННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕПАРАТА СЛАБИЛЕН	
калия хлорид	
магния сульфат	
натрия хлорид	

пикосульфат натрия	+
МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНТОВАННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕПАРАТА СУМАМЕД	
рифампицин	
амоксциллин	
гентамицин	
азитромицин	+
МЕСТО ХРАНЕНИЯ ТОВАРОВ ДО ВЫЯСНЕНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ РАСХОЖДЕНИЙ ПРИ ИХ ПРИЕМКЕ	
административная зона	
зона хранения	
зона приемки	
карантинная зона	+
МЕТОД КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЛИЯ ЙОДИДА	
алкалометрия	
комплексометрия	
аргентометрия	+
ацидиметрия	
МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ НИФЕДИПИНА СОСТОИТ В	
ингибировании ренина	
ингибировании АПФ	
блокировании рецепторов ангиотензина	
блокировании медленных кальциевых каналов	+
МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ОМЕПРАЗОЛА	
ингибирование протонной помпы	+
блокирование M1-холинорецепторов	
стимулирование простагландиновых рецепторов	
блокирование гистаминовых H2-рецепторов	
МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ РАНИТИДИНА СОСТОИТ В	
блокировании M1-холинорецепторов	
блокировании гистаминовых H2-рецепторов	+
стимулировании простагландиновых рецепторов	
ингибировании протонной помпы	
МЕХАНИЗМОМ ДЕЙСТВИЯ ГОРЕЧЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ	
блокирование мускариновых рецепторов	
блокирование гистаминовых рецепторов	
раздражение вкусовых рецепторов	+
раздражение триггерной зоны рвотного центра	
МИНИМАЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБЕДЕННОГО ПЕРЕРЫВА СОГЛАСНО ТРУДОВОГО КОДЕКСА РФ, СОСТАВЛЯЕТ	
не менее 45 минут	
не менее 30 минут	+
не менее 1 часа	
не менее 15 минут	
МОРФИНОПОДОБНОЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО, ПРИМЕНЯЕМОЕ В СОСТАВЕ ПРОТИВОКАШЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
карбоцистеин	
бромгексин	
гвайфенезин	
декстрометорфан	+
МОЧЕГОННЫЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ	
СПОСОБСТВУЮЩИЙ ЗАДЕРЖКЕ КАЛИЯ В ОРГАНИЗМЕ	
этакриновая кислота	
ацетазоламид	
спиринолактон	+
индапамид	
МУКОЛИТИКИ ОКАЗЫВАЮТ СЛЕДУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ	
подавляют кашлевой центр	
длительно активируют рвотный центр и усиливают секрецию бронхиальных желез	
разрывают дисульфидные связи и расщепляют мокроту	+
расширяют просвет бронхов	
МУКОЛИТИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ	
ацетилцистеин	+

кодеин	
бутамират	
преноксдиазин	
НА ВКУС ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ПРОВЕРЯЮТ	
выборочно и только детские лекарственные формы	+
обязательно все лекарственные формы	
обязательно только детские лекарственные формы	
выборочно все лекарственные формы	
НА ВТОРИЧНОЙ УПАКОВКЕ «ПУСТЫРНИК ФОРТЕ, таблетки № 40» ОБЯЗАТЕЛЬНА НАДПИСЬ	
«Клинически апробировано»	
«Принимать по назначению врача»	
«Не является лекарственным средством»	+
«Является лекарственным препаратом»	
НА ПРОЦЕССЫ ПРИЕМА, ТРАНСПОРТИРОВКИ И РАЗМЕЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАЗРАБОТАНЫ	
стандартные операционные процедуры	+
стандарты предприятия	
приказы руководителя организации	
приказы Минздрава РФ	
НАДПИСИ, ЗНАКИ ИЛИ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НАНОСЯТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ТОВАР ИЛИ ЕГО УПАКОВКУ И КОТОРЫЕ НЕСУТ НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ – ЭТО	
информация	
серия	
описание	
маркировка	+
НАДПИСЬ НА ВТОРИЧНОЙ УПАКОВКЕ «ПРОДУКЦИЯ ПРОШЛА РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ» ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ДЛЯ	
всех лекарственных препаратов	
лекарственных растительных препаратов	+
лекарственных препаратов в форме инъекционных растворов	
лекарственных препаратов, применяемых в детской практике	
НАЗОВИТЕ ВИТАМИНЫЙ ПРЕПАРАТ, УМЕНЬШАЮЩИЙ СОСУДИСТУЮ ПРОНИЦАЕМОСТЬ	
альфа-токоферол (витамин Е)	
рутозид (рутин)	+
цианокобаламин	
ретинол	
НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ МЕСТОМ ПРИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ВЫКЛАДКЕ ЯВЛЯЕТСЯ	
с левой стороны от центра витрины	
с правой стороны от центра витрины	
центр полки	+
сбоку от центра витрины	
НАИЛУЧШИМ МЕСТОМ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ ЯВЛЯЕТСЯ	
зона продажи с правой стороны	+
прикассовая зона	
зона около входа	
углы торгового зала	
НАКОПЛЕНИЕ В ОРГАНИЗМЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА НАЗЫВАЕТСЯ	
привыканием	
кумуляцией	+
лекарственной зависимостью	
абстиненцией	
НЕБУЛАЙЗЕРЫ – ЭТО УСТРОЙСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ	
промывания миндалин	
введения лекарственного препарат через кожу	
кварцевания верхних дыхательных путей	
введения лекарственного препарата путем ингаляции	+
НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО	
не зарегистрировано в Государственном реестре лекарственных средств	
сопровождается ложной информацией о его составе и (или) производителе	
находится в обороте с нарушением гражданского законодательства	
не соответствует требованиям нормативной документации	+

НЕДОСТАТКОМ ОТВЕТСТВЕННОГО САМОЛЕЧЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ	
экономия медицинских ресурсов	
активное участие потребителя	
экономия финансовых ресурсов	
высокий риск развития осложнений	+
НЕЙРОЛЕПТИКОМ, ПОДЛЕЖАЩИМ ПРЕДМЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННОМУ УЧЕТУ, ЯВЛЯЕТСЯ	
феназепам	
левомепромазин	+
кветиапин	
сульпирид	
НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НЕПРЯМОГО МАССАЖА СЕРДЦА	
положение больного ниже колен реаниматоров	
запрокинутое положение головы	
наличие валика под головой	
положение больного на жесткой поверхности	+
НЕПРАВИЛЬНО ВЫПИСАННЫЕ РЕЦЕПТЫ В АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ	
погашаются штампом «рецепт недействителен» и остаются в организации	
уничтожаются	
погашаются штампом «рецепт недействителен», заносятся в журнал неправильно выписанных рецептов	+
погашаются штампом «рецепт недействителен» и остаются в организации, а больному вместо рецепта возвращается сигнатура	
НИНГИДРИНОВАЯ РЕАКЦИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ КИСЛОТЫ	
аскорбиновой	
никотиновой	
глутаминовой	+
бензойной	
НИТРАЗЕПАМ ОТНОСИТСЯ К ПЕРЕЧНЮ ЛП, УТВЕРЖДЕННОМУ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТОМ	
постановлением Правительства РФ от 20.07.2011 г. № 599	
постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 г. № 964	
постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 г. № 681	+
приказом Минздрава РФ от 17.05.2012 г. № 562н	
НОМЕР ПРИКАЗА, СОДЕРЖАЩИЙ СВЕДЕНИЯ О СРЕДСТВАХ И РЕЖИМАХ ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ В АПТЕКАХ	
№ 403н от 11.07.2017	
№ 183н от 22.04.2014	
№ 706н от 23.08.2010	
№ 309 от 21.10.1997	+
НОРМАЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ В НЕДЕЛЮ (В ЧАСАХ)	
36	
42	
40	+
45	
НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПРАВИЛА РЕКЛАМИРОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ	
Федеральный закон № 61-ФЗ	
Федеральный закон № 38-ФЗ «О рекламе»	+
приказ МЗ РФ № 598н	
постановление Правительства № 55	
НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТОМ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИМ ХРАНЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД В АПТЕКЕ, ЯВЛЯЕТСЯ	
ГОСТ Р	+
СанПиН 2.3.2.1290-03	
приказ Минздрава РФ от 13.11.1996 N 377 (ред. от 23.08.2010)	
приказ Минздрава РФ от 31.08.2016 N 646Н	
НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЕ К ХРАНЕНИЮ БАД ЯВЛЯЮТСЯ	
приказ Минздрава РФ от 31.08.2016 № 646н	
приказ Минздрава РФ от 13.11.1996 №377 (ред. от 23.08.2010)	
СанПиН 2.3.2.1290-03	+
ГОСТ Р	
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЭКРАНИРОВАННЫХ БАКТЕРИЦИДНЫХ ЛАМП	

облучение верхних слоев воздуха	+
быстрая дезинфекция санитарной одежды	
увлажнение воздуха	
стерилизация приборов, инструментов	
ОБЪЕКТЫ, ДЕЗИНФИЦИРУЕМЫЕ СУХИМ ГОРЯЧИМ ВОЗДУХОМ	
уборочный инвентарь, ветошь	
изделия из полимерных термостойких материалов	
коврики из пористой резины	
изделия из стекла, металла	+
ОБЪЕКТЫ, ПОДВЕРГАЮЩИЕСЯ МОЙКЕ, ЧИСТКЕ И ДЕЗИНФЕКЦИИ ЕЖЕДНЕВНО	
раковины для мытья рук, контейнеры для мусора	+
потолки, оконные стекла и рамы	
уборочный инвентарь	
стены, двери асептического блока	
ОБЪЕКТЫ, ПОДВЕРГАЮЩИЕСЯ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКЕ ЕЖЕДНЕВНО	
потолки, оконные стекла и рамы	
оборудование торгового зала, полы	+
стены, двери асептического блока	
шкафы для хранения лекарственных средств	
ОБЪЕКТЫ, ПОДВЕРГАЮЩИЕСЯ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКЕ НЕ РЕЖЕ 1 РАЗА В НЕДЕЛЮ	
оборудование торгового зала, полы	
потолки, оконные стекла и рамы	
шкафы для хранения лекарственных средств	+
приспособления для очистки обуви от грязи	
ОБЪЕМ СТОЛОВОЙ ЛОЖКИ РАВЕН (МЛ)	
5	
10	
15	+
20	
ОБЪЯСНИТЕ ПАЦИЕНТУ, КАК ДЕЙСТВУЕТ ДИФЕНГИДРАМИН (ДИМЕДРОЛ)	
не влияет на центральную нервную систему	
блокирует гистаминовые H ₂ -рецепторы	
блокирует гистаминовые H ₁ -рецепторы	+
применяется в качестве противозачаточного средства	
ОБЪЯСНИТЕ ПАЦИЕНТУ, КАКИЕ АНТИБИОТИКИ МОГУТ ОКАЗЫВАТЬ НЕФРОТОКСИЧЕСКОЕ И ОТОТОКСИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ	
пенициллины	
монобактамы	
аминогликозиды	+
тетрациклины	
ОБЪЯСНИТЕ ПАЦИЕНТУ, КАКИЕ ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ОБЛАДАЮТ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ	
препараты гормонов задней доли гипофиза	
препараты гормонов щитовидной железы	
глюкокортикостероиды	+
гестагены	
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ВИД ВНУТРИАПТЕЧНОГО КОНТРОЛЯ ВСЕХ ИЗГОТОВЛЕННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ	
физический	
опросный	
органолептический	+
химический	
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ДЛЯ ВСЕХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ В АПТЕКЕ, ЯВЛЯЕТСЯ КОНТРОЛЬ	
химический	
опросный	
письменный	+
физический	
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЕМ К МАЗЕВЫМ ОСНОВАМ ЯВЛЯЕТСЯ	
pH не более 7	
апирогенность	
температура плавления не выше 37°C	
химическая индифферентность к лекарственным веществам	+

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЕМ К ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИМ РАСТВОРАМ ЯВЛЯЕТСЯ	
апирогенность	
отсутствие механических включений	+
бесцветность	
продолжительность действия	
ОКИСЛИТЕЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ ОБЛАДАЕТ	
калия иодид	
фурацилин	
фенобарбитал	
калия перманганат	+
ОПИОИДНЫЕ АНАЛЬГЕТИКИ ПРИМЕНЯЮТ ПРИ	
зубной боли	
головной боли	
ревматических болях	
тяжелых травмах	+
ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ	
работодателя	+
собственных средств сотрудника аптеки	
обязательного медицинского страхования	
спонсоров	
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОТПУСКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ	
рецепт	
требование-накладная	+
накладная на внутреннее перемещение	
заявка	
ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ АПТЕКИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ	
обеспечение больных информацией по ответственному самолечению	
получение прибыли	
обеспечение амбулаторных больных лекарственными препаратами	
обеспечение отделений медицинской организации	+
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД В АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ	
без требований к освещенности, при комнатной температуре воздуха	
в прохладном темном месте, изолированно от других товаров	
темные, сухие, проветриваемые помещения, температура воздуха от +5 до +20С	+
в прохладном месте, без требований к освещенности	
ОСНОВНЫМ МЕХАНИЗМОМ ВСАСЫВАНИЯ БОЛЬШИНСТВА ЛС В ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОМ ТРАКТЕ ЯВЛЯЕТСЯ	
активный транспорт	
фильтрация через поры мембран	
пиноцитоз	
пассивная диффузия	+
ОСНОВНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ, ВОЗНИКАЮЩИМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАКРЫТОГО МАССАЖА СЕРДЦА, МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕЛОМ	
ребер	+
ключицы	
позвоночника	
грудины	
ОСНОВНЫМ ПРИЗНАКОМ КЛАССИФИКАЦИИ ПИТЬЕВЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД ЯВЛЯЕТСЯ	
температура	
степень насыщения углекислым газом	
назначение	
минерализация	+
ОСОБЕННОСТЬЮ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ ЯВЛЯЕТСЯ	
соблюдение федерального закона «О защите прав потребителей»	
реализация лекарственных средств в количестве, необходимом покупателю	
наличие обязательной государственной регистрации лекарственных средств	+
соблюдение правил внутреннего распорядка	
ОСОБО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ К СВЕТУ ЯВЛЯЕТСЯ ВЕЩЕСТВО	
серебра нитрат	+
адреналина гидрохлорид	

перманганат калия	
фенотиазин	
ОСТАТОК ТОВАРА НА НАЧАЛО МЕСЯЦА В ТОВАРНОМ ОТЧЕТЕ БЕРЕТСЯ ИЗ	
предыдущего товарного отчета	+
требований-накладных	
приходного кассового ордера	
расходного кассового ордера	
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗНАК ПЕРВОЙ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ПОМОЩИ ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА	
эффект от приема валидола	
эффект от приема нитроглицерина через 1-2 минуты	
отсутствие эффекта от приема нитроглицерина	+
эффект от приема баралгина	
ОТЛИЧИТЬ РАСТВОР НАТРИЯ ГИДРОКАРБОНАТА ОТ РАСТВОРА НАТРИЯ КАРБОНАТА МОЖНО ПО	
реакции с уксусной кислотой	
индикатору метиловому красному	
индикатору фенолфталеину	+
реакции с серной кислотой	
ОТПУСК ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, КРОМЕ АПТЕК, МОГУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ	
индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность	
аптечные пункты	+
аптечные киоски	
аптечные магазины	
ОТПУСК ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПО РЕЦЕПТАМ 107-1/У И 148-1/У-88 ЗАПРЕЩАЕТСЯ	
аптечными пунктами	
аптеками	
аптечными киосками	+
индивидуальными предпринимателями, имеющим лицензию на фармацевтическую деятельность	
ОФИЦИАЛЬНЫМ ИСТОЧНИКОМ ИНФОРМАЦИИ О ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВАХ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЯВЛЯЕТСЯ	
справочник Видаль	
государственная фармакопея	
государственный реестр ЛС	+
регистр ЛС России	
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ «ОСТРОМ ЖИВОТЕ»	
поставить клизму	
срочная госпитализация	+
дать обезболивающие препараты	
промыть желудок	
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ВЫВИХЕ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА	
приложить пузырь со льдом	
вправить вывих	
приложить грелку	
наложить фиксирующую повязку	+
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ЖЕЛУДОЧНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ	
грелку на эпигастральную область	
пузырь со льдом на эпигастральную область	+
дать обезболивающие средства	
дать внутрь активированный уголь	
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА	
вызвать скорую помощь	+
вызвать такси	
отправить домой	
проводить в поликлинику	
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ	
выполнить прием Геймлиха	
поднести к носу ватку с нашатырным спиртом	

непрямой массаж сердца	+
ввести глюкозу	
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ КОЛЛАПСЕ	
ввести гипотензивное средство	
поднести к носу ватку с нашатырным спиртом	
приподнять головной конец	
горизонтальное положение с приподнятым ножным концом	+
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ	
щелочное питье, согревание	
обезболивание, иммобилизация	+
щелочное питье, холод	
наложение лигатуры	
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ НАРУШЕНИИ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ	
вызвать скорую помощь	+
ввести глюкозу	
снизить артериальное давление	
приложить к голове пузырь со льдом	
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ НОСОВОМ КРОВОТЕЧЕНИИ	
холод на переносицу	+
запрокинуть голову назад	
уложить на спину	
дать спазмолитики	
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОБМОРОКЕ	
приложить грелку к ногам	
уложить с приподнятой головой	
ввести глюкозу	
обеспечить доступ свежего воздуха	+
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ УГАРНЫМ ГАЗОМ	
промыть желудок	
напоить горячим чаем	
вынести пострадавшего из помещения	+
дать нитроглицерин	
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПОПАДАНИИ ИНОРОДНОГО ТЕЛА В ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ	
ввести спазмолитики	
пытаться извлечь инородное тело пальцем	
выполнить прием Геймлиха	+
уложить на спину	
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКОМ ШОКЕ	
ввести гормоны	
обезболивание	+
применить седативное средство	
восполнить объем жидкости	
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ХИМИЧЕСКОМ ОЖОГЕ КИСЛОТОЙ	
наложить мазь	
поверхность ожога промыть струей холодной воды, затем обработать 2% раствором уксусной кислоты	
поверхность ожога обмыть струей холодной воды	
поверхность ожога промыть струей холодной воды, затем обработать раствором соды	+
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ХИМИЧЕСКОМ ОЖОГЕ ЩЕЛОЧЬЮ	
поверхность ожога промыть струей холодной воды, затем обработать 2% раствором уксусной кислоты	+
поверхность ожога промыть струей холодной воды, затем обработать раствором соды	
поверхность ожога обмыть струей холодной воды	
наложить мазь	
ПЕРВИЧНЫЙ УЧЕТНЫЙ ДОКУМЕНТ СОСТАВЛЯЕТСЯ	
перед составлением годового баланса	
в момент совершения хозяйственной операции либо сразу после ее окончания	+
перед составлением товарного отчета	
в конце отчетного периода	
ПЕРВОЕ ДЕЙСТВИЕ ПРИ ЭЛЕКТРОТРАВМЕ	
посчитать пульс	

устранить воздействие тока на пострадавшего	+
осмотреть пострадавшего	
начать непрямой массаж сердца	
ПЕРЕД ВВЕДЕНИЕМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ ТЕХНИКА ДОЛЖНА ПРОЙТИ РЕГИСТРАЦИЮ В	
центробанке	
налоговой инспекции	+
заводе производителе	
регистрационном центре	
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ОЧИСТКИ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ПЕРЕД ВХОДАМИ В АПТЕКУ	
через день	
не реже 2 раз в месяц	
не реже 1 раза в день	+
1 раз в неделю	
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОХОЖДЕНИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ (ПОВЕРКИ) ГИГРОМЕТРОВ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ	
аптечной организацией	
производителем приборов	+
Министерством здравоохранения РФ	
Правительством РФ	
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОХОЖДЕНИЯ РАБОТНИКАМИ АПТЕКИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ	
2 раза в год	
1 раз в год	+
1 раз в квартал	
1 раз в 2 года	
ПЕРМАНГАНАТ КАЛИЯ ПО УСЛОВИЯМ ХРАНЕНИЯ ОТНОСИТСЯ К ВЕЩЕСТВАМ	
легко воспламеняющимся	
легко горючим	
взрывчатым	
взрывоопасным	+
ПЕРСОНАЛУ АПТЕК ЗАПРЕЩАЕТСЯ	
в периоды распространения острых респираторных заболеваний носить на лице марлевую повязку	
оповещать руководителя об отклонениях в состоянии здоровья	
перед посещением туалета снимать халат	
выходить за пределы аптеки в санитарной одежде и обуви	+
ПИРАЦЕТАМ ОТНОСИТСЯ К	
антиконвульсантам	
ноотропам	+
антидепрессантам	
противопаркинсоническим средствам	
ПЛАНОВАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ПРОВОДИТСЯ	
1 раз в месяц	
1 раз в год	+
1 раз в полгода	
1 раз в 2 года	
ПЛАНОГРАММОЙ НАЗЫВАЕТСЯ	
работа по размещению товаров на витринах и других средствах выкладки	
составленная из фотографий или созданная на компьютере диаграмма, показывающая, где должна находиться каждая товарная единица	+
выкладка товаров на полках	
способы презентации товара	
ПО МАССЕ ДОЗИРУЮТ ЖИДКОСТИ	
вода мятная	
глицерин	+
сироп сахарный	
настойка пустырника	
ПО ОБЪЕМУ ДОЗИРУЮТ ЖИДКОСТИ	
масло подсолнечное	
эфир медицинский	
вода очищенная	+

масло вазелиновое	
ПОБОЧНЫМ АНОРЕКСИГЕННЫМ ЭФФЕКТОМ, О КОТОРОМ НУЖНО ИНФОРМИРОВАТЬ, ОБЛАДАЕТ	
настойка полыни	
пирацетам	
флуоксетин	+
инсулин	
ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ ОРЛИСТАТА ЯВЛЯЕТСЯ	
почернение стула	
проаритмогенное действие	
стеаторея	+
фотодерматозы	
ПОВТОРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПРОВОДИТСЯ	
при возникновении аварийной ситуации или несчастного случая	
2 раза в год	
1 раз в квартал	
каждые 6 месяцев	+
ПОД ЧИСТОЙ ПРИБЫЛЬЮ АПТЕКИ ПОНИМАЮТ	
валовый доход от продажи единицы продукции	
валовую прибыль за вычетом налогов	+
стоимость излишков лекарственных средств	
доценку по лабораторно-фасовочным работам	
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ТОВАРА – ЭТО	
анализ рыночной политики предприятия	
определение потребительских свойств товара и уточнение места товара на рынке	+
определение потенциальных потребителей товара	
координация усилий посредников	
ПОКАЗАНИЯ ГИГРОМЕТРОВ РЕГИСТРИРУЮТСЯ В СПЕЦИАЛЬНОМ ЖУРНАЛЕ (КАРТЕ)	
один раз в неделю	
два раза в день	
один раз в день	+
два раза в неделю	
ПОКУПКА, СОВЕРШАЕМАЯ ПОД ВЛИЯНИЕМ ЭМОЦИЙ, НАЗЫВАЕТСЯ	
маркетинговая	
четко спланированная	
нечетко спланированная	
импульсная	+
ПОЛОЖЕНИЕ ПОСТРАДАВШЕГО ПРИ ПЕРЕЛОМЕ КОСТЕЙ ТАЗА	
на спине	
на бок	
в позе «лягушка»	+
на живот	
ПОРЕКОМЕНДУЙТЕ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДИАРЕИ	
Дротаверин	
Неостигмина метилсульфат (прозерин)	
Лоперамид (имодиум)	+
Натрия гидрокарбонат	
ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПИСЫВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ РЕГЛАМЕНТИРУЕТСЯ ПРИКАЗОМ МЗ РФ	
№ 183 от 22 апреля 2014 г	
№ 403н от 11 июля 2017 г	
№ 562н от 17 мая 2012 г	
№ 4н от 14 января 2019 г	+
ПОСЛЕДСТВИЯ, К КОТОРЫМ ПРИВОДИТ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ СОГЛАСНО ТРУДОВОМУ КОДЕКСУ РФ	
заболевание работника	+
производственная травма	
снижение производительности труда отдельного работника	
снижение профессиональных навыков работников	
ПОСЛЕДСТВИЯ, К КОТОРЫМ ПРИВОДИТ ВОЗДЕЙСТВИЕ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ СОГЛАСНО ТРУДОВОМУ КОДЕКСУ РФ	
заболевание работника	
производственная травма	+

снижение производительности труда отдельного работника	
снижение профессиональных навыков работников	
ПРАВИЛА ПРОДАЖИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ УТВЕРЖДЕНЫ	
федеральным законом № 99-ФЗ от 04.05.2011	
постановлением Правительства РФ № 55 от 19.01.1998	+
законом РФ № 2300-1 от 07.02.1992	
федеральным законом № 61-ФЗ от 12.04.2010	
ПРАВО ОТПУСКА ЛЕКАРСТВ НАСЕЛЕНИЮ ПО РЕЦЕПТАМ ИМЕЮТ	
медицинские организации	
аптеки	+
аптечные магазины	
аптечные склады	
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОПТОВЫХ И РОЗНИЧНЫХ НАДБАВОК К ЦЕНАМ НА ЖНВЛП	
дифференцированы по стоимости, исходя из зарегистрированной цены производителя ЛП	
устанавливаются в процентах	+
устанавливаются в абсолютной сумме	
дифференцированы по стоимости, исходя из оптовой цены ЛП	
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ НА ЭТИКЕТКАХ ДЛЯ МИКСТУР	
«Обращаться с осторожностью». «Беречь от детей»	
«Хранить в прохладном и защищенном от света месте» «Перед употреблением взбалтывать»	+
«Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше +250С»	
«Беречь от огня». «Обращаться с осторожностью»	
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ НА ЭТИКЕТКЕ ДЛЯ ГЛАЗНЫХ КАПЕЛЬ И МАЗЕЙ	
«Хранить в прохладном месте»	
«Перед употреблением взбалтывать»	
«Хранить в прохладном и защищенном от света месте»	+
«Хранить в защищенном от света месте. Стерильно!»	
ПРЕПАРАТ ДЖОЗАМИЦИН ОТПУСКАЕТСЯ ИЗ АПТЕК ПО РЕЦЕПТУРНОМУ БЛАНКУ ФОРМЫ	
107/у-НП	
148-1/у-88	
107-1/у	+
отпускается без рецепта	
ПРЕПАРАТ ДИАЗЕПАМ ОТПУСКАЕТСЯ ИЗ АПТЕК ПО РЕЦЕПТУРНОМУ БЛАНКУ ФОРМЫ	
148-1/у-04 (л)	
107/у-НП	
107-1/у	
148-1/у-88	+
ПРЕПАРАТ ОМЕПРАЗОЛ 20 мг ОТПУСКАЕТСЯ ИЗ АПТЕК ПО РЕЦЕПТУРНОМУ БЛАНКУ ФОРМЫ	
отпускается без рецепта	
148-1/у-88	
107/у-НП	
107-1/у	+
ПРЕПАРАТ СО СНОТВОРНЫМ И ПРОТИВОСУДОРОЖНЫМ ДЕЙСТВИЕМ, ПОДЛЕЖАЩИЙ ПРЕДМЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННОМУ УЧЕТУ	
фенобарбитал	+
леветирацетам	
этосуксимид	
фенитоин	
ПРЕПАРАТ ТРИМЕПЕРИДИН, РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ОТПУСКАЕТСЯ ИЗ АПТЕК ПО РЕЦЕПТУРНОМУ БЛАНКУ ФОРМЫ	
107-1/у	
148-1/у-88	
107/у-НП	+
148-1/у-04 (л)	
ПРЕПАРАТ, КОТОРЫЙ ИНГИБИРУЕТ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ ЛИПАЗЫ, НАЗЫВАЕТСЯ	
аторвастатин	
орлистат	+
никотиновая кислота	
колестирамин	
ПРЕПАРАТ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ТРИХОМОНАДОЗА	

метронидазол	+
этамбутол	
сульфадимезин	
фурацилин	
ПРЕПАРАТОМ, БЛОКИРУЮЩИМ РЕЦЕПТОРЫ АНГИОТЕНЗИНА, ЯВЛЯЕТСЯ	
нифедипин	
эналаприл	
валсартан	+
метопролол	
ПРЕПАРАТОМ, ИНГИБИРУЮЩИМ АПФ, ЯВЛЯЕТСЯ	
метопролол	
валсартан	
нифедипин	
эналаприл	+
ПРЕПАРАТОМ, ОБЛАДАЮЩИМ АНТИФЕРМЕНТНОЙ АКТИВНОСТЬЮ, НАЗНАЧАЕМЫМ ВРАЧАМИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА, ЯВЛЯЕТСЯ	
панкреатин	
апротинин	+
пепсин	
адеметионин	
ПРИ АВАРИЙНОМ ОТКЛЮЧЕНИИ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ХРАНЯТСЯ	
в металлическом шкафу под замком	
в морозильной камере	
на стеллаже в материальной комнате	
в термоконтейнере с хладоэлементами	+
ПРИ АЛЛЕРГИЧЕСКОМ РИНИТЕ ПРИМЕНЯЮТ	
тактивин	
виброцил	+
гриппферон	
амиксин	
ПРИ ВЫДАЧЕ ДЕНЕГ ПО РАСХОДНОМУ КАССОВОМУ ОРДЕРУ КАССИР ТРЕБУЕТ	
СНИЛС	
ИНН	
паспорт	+
полис ОМС	
ПРИ ВЫПИСКЕ ЛП ПО РЕШЕНИЮ ВРАЧЕБНОЙ КОМИССИИ НА ОБОРОТЕ РЕЦЕПТУРНОГО БЛАНКА СТАВИТСЯ	
круглая печать медицинской организации	
печать медицинской организации «Для рецептов»	
печать медицинской организации «Для справок»	
специальный штамп	+
ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ РАСХОЖДЕНИЙ В КОЛИЧЕСТВЕ И КАЧЕСТВЕ ПРИ ПРИЕМКЕ ТОВАРОВ СОСТАВЛЯЕТСЯ	
информационное письмо	
справка	
акт	+
инвентаризационная ведомость	
ПРИ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ ВРАЧИ НАЗНАЧАЮТ	
лоперамид	
ибупрофен	
домперидон	+
кеторолак	
ПРИ ГИПОТИРЕОЗЕ ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ О ТОМ, ЧТО МЕТАБОЛИЗМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ	
снижается	+
повышается	
вначале повышается, а затем снижается	
вначале снижается, а затем повышается	
ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ТРИТУРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ ИНДИФФЕРЕНТНОГО ВЕЩЕСТВА ИСПОЛЬЗУЮТ	
крахмал	
любое вспомогательное вещество	

молочный сахар	+
глюкозу	
ПРИ ИНФЕКЦИЯХ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ ПРИМЕНЯЮТ	
фурадонин	+
тербинафин	
рибоксин	
энтерофурил	
ПРИ НАЛИЧИИ В АПТЕКЕ ЛП С ПРЕВЫШАЮЩЕЙ ДОЗИРОВКОЙ, ЧЕМ В РЕЦЕПТЕ, РЕШЕНИЕ ОБ ОТПУСКЕ ПРИНИМАЕТ	
провизор	
заведующий аптекой	
фармацевт	
медицинский работник	+
ПРИ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКОМ ВНУТРИАПТЕЧНОМ КОНТРОЛЕ ПРОВЕРЯЮТ	
качество укупорки	
общий объем, массу	
количество доз	
внешний вид, запах, отсутствие механических включений	+
ПРИ ОТПУСКЕ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ЛП НА РЕЦЕПТЕ ИЛИ КОРЕШКЕ РЕЦЕПТА УКАЗЫВАЮТСЯ	
побочные эффекты препарата	
точное время отпуска в часах и минутах	+
противопоказания к применению препарата	
ФИО пациента	
ПРИ ОТСУТСТВИИ УКАЗАНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ЛРС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ КОРНЕЙ ВАЛЕРИАНЫ ГОТОВИТСЯ В СООТНОШЕНИИ	
0,0555555555555556	
0,3194444444444444	
0,0486111111111111	
0,0625	+
ПРИ ПРИЕМОЧНОМ КОНТРОЛЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРОВЕРЯЮТ ПОКАЗАТЕЛИ	
общий объем, упаковка, маркировка	
описание, упаковка, маркировка	+
масса, описание, упаковка	
общий объем, масса, описание	
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В АПТЕКЕ ЕЖЕДНЕВНОЙ ПРОВЕРКЕ ПОДВЕРГАЕТСЯ	
проверка сроков прохождения сотрудниками гигиенической подготовки	
проверка наличия моющих средств для обработки инвентаря	
проверка температуры воздуха внутри холодильников	+
проверка правильности использования дезинфицирующих средств	
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ «ГЕПАТРИН» ПРИМЕНЯЮТ	
экстракт алтея	
экстракт расторопши	+
экстракт солодки	
экстракт пустырника	
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ «ОВЕСОЛ» ИСПОЛЬЗУЮТ ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ	
цветки календулы	
цветки бессмертника	+
цветки ромашки	
цветки липы	
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ «ТРОЙЧАТКА ЭВАЛАР» ПРИМЕНЯЮТ	
ромашку аптечную	
крапиву двудомную	
цветки бессмертника	
пижму обыкновенную	+
ПРИ ПРОСТАТИТЕ И АДЕНОМЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИМЕНЯЮТ	
сальбутамол	
атропин	
тамсулозин	+
фенилэфрин	

ПРИ РАБОТЕ В АСЕПТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ РАЗРЕШЕНО	
вносить личные вещи (ключи, расчески, носовые платки)	
выходить из асептического блока в стерильной одежде	
беседовать с сотрудниками, находящимися вне асептического блока в шлюзе	
передвигаться медленно, плавно	+
ПРИ РИНИТАХ ПРИМЕНЯЮТ	
ксилометазолин	+
тропикамид	
доксазозин	
галантамин	
ПРИ ФИЗИЧЕСКОМ ВНУТРИАПТЕЧНОМ КОНТРОЛЕ ПРОВЕРЯЮТ	
цвет	
массу отдельных доз	+
запах	
прозрачность	
ПРИ ХРАНЕНИИ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ЗАМЕРЗАНИЕ	
растворов для регидратации для парентерального введения	
плазмозамещающих растворов	
вакцины против полиомиелита	
раствора инсулина	+
ПРИБОРЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗА ТЕМПЕРАТУРОЙ И ВЛАЖНОСТЬЮ РАЗМЕЩАЮТ ОТ ПОЛА НА ВЫСОТЕ	
1-1,2 м	
1,5-1,7 м	+
1,8-1,9 м	
0,5-0,8 м	
ПРИЗНАК АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА	
тахикардия	
резкое повышение артериального давления	
резкое падение артериального давления	+
спазмы	
ПРИЗНАК ГИПЕРГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КОМЫ	
гиперемия лица	
судороги	
тризм	
запах ацетона изо рта	+
ПРИЗНАК ИНФАРКТА МИОКАРДА	
головокружение	
тремор конечностей	
покалывание в области сердца	
интенсивная боль за грудиной	+
ПРИЗНАК НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ	
демонстративность поведения	
диарея	
асимметрия лица	+
судороги	
ПРИЗНАК ОТЕКА КВИНКЕ	
зуд кожи	
плотные отеки на лице	+
чувство жара во всем теле	
повышение артериального давления	
ПРИЗНАК ЭПИЛЕПТИЧЕСКОГО ПРИПАДКА	
клонические судороги	+
демонстративность поведения	
боль в области сердца	
брадикардия	
ПРИЗНАКИ ГИПЕРГЛИКЕМИИ	
сильная жажда	+
острое чувство голода	
звон в ушах	
головная боль	
ПРИЗНАКИ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ	

тошнота	
потеря аппетита	
острое чувство голода	+
головная боль	
ПРИКАЗОМ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИМ ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ЯВЛЯЕТСЯ	
№ 377 от 13.11.1996 г	
№ 706н от 23.08.2010 г	+
№ 1222н от 28.12.2010 г	
№ 403н от 11.07.2017 г	
ПРИБРЕТЕННЫЕ ГРАЖДДАНАМИ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА	
подлежат возврату и обмену в течение 10 дней	
подлежат возврату и обмену в течение 14 дней	
подлежат возврату и обмену в течение 7 дней	
не подлежат возврату или обмену	+
ПРИХОДНЫЕ И РАСХОДНЫЕ КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ РЕГИСТРИРУЮТСЯ В	
кассовой книге организации	+
журнале кассира-операциониста	
реестре выписанных покупателям счетов	
журнале учета движения товаров и выручки по прикрепленной мелкорозничной сети	
ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В АПТЕКЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ КОНТРОЛЬ ЗА	
соблюдением технологии изготовления лекарственных форм	
условиями хранения лекарственных средств	
соблюдением техники безопасности	
санитарно-гигиеническим состоянием аптеки	+
ПРОГУЛОМ СЧИТАЕТСЯ	
опоздание более чем на 15 минут	
отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня	
отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 2 часов подряд в течение рабочего дня	
отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 4 часов подряд в течение рабочего дня	+
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОСНОВНОГО ОТПУСКА ЗА ОДИН КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД СОСТАВЛЯЕТ	
14 календарных дней	
24 календарных дней	
28 календарных дней	+
1 месяц	
ПРОИНФОРМИРУЙТЕ ПАЦИЕНТА, КАКОЙ ВИТАМИННЫЙ ПРЕПАРАТ НАЗНАЧАЮТ ПРИ ИШЕМИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЯХ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ	
цианкобаламин	
аскорбиновая кислота	
амид никотиновой кислоты	
никотиновая кислота	+
ПРОТЕЗЫ СИНОВИАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В АПТЕКАХ, СОДЕРЖАТ	
хондроитинсульфат	
коллаген	
гиалуроновую кислоту	+
соляную кислоту	
ПРОТИВОГРИБКОВЫЙ ПРЕПАРАТ	
тербинафин	+
метронидазол	
мебендазол	
празиквантел	
ПРОТИВОКАШЛЕВЫМ ПРЕПАРАТОМ, ОБЛАДАЮЩИМ ПЕРИФЕРИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ, ЯВЛЯЕТСЯ	
бутамират	
кодеин	
глауцин	
преноксдиазин	+

ПРОЦЕНТНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ РАСТВОРА– ЭТО	
содержание рассчитанного количества вещества во всем объеме	
абсолютное содержание растворенного вещества в растворителе	
относительное содержание растворенного компонента в растворе	
содержание вещества в 100 мл растворителя	+
ПРОЦЕСС УМЕРЩВЛЕНИЯ НА ИЗДЕЛИИ, ИЛИ В ИЗДЕЛИИ, ИЛИ НА ПОВЕРХНОСТИ ПАТОГЕННЫХ И ДРУГИХ ВИДОВ МИКРООРГАНИЗМОВ	
асептика	
дезинфекция	+
стерилизация	
предстерилизационная обработка	
ПРЯМЫМ СОСУДОСУЖИВАЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ	
фенилэфрин	+
атропин	
тимолол	
доксазозин	
РАБОТНИК С НЕНОРМИРОВАННЫМ РАБОЧИМ ДНЕМ ПОЛЬЗУЕТСЯ ВЫХОДНЫМИ И ПРАЗДНИЧНЫМИ ДНЯМИ	
на общих основаниях, но с особыми правилами регулирования рабочего времени	+
оплаченными в двойном размере	
на общих основаниях	
по распоряжению работодателя	
РАЗРЕШЕНИЕ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ НАЛИЧИЕМ	
акта обследования аптеки	
устава организации	
паспорта аптеки	
лицензии	+
РАСТВОР ЛЮГОЛЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОТОВЯТ В КОНЦЕНТРАЦИИ	
0,05	+
0,01	
0,02	
0,015	
РАСТВОР, КОТОРЫМ ПРОТИРАЮТ ВЕСЫ И ДРУГОЙ МЕЛКИЙ АПТЕЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ В НАЧАЛЕ КАЖДОЙ СМЕНЫ	
хлоргексидина биглюконат в 70% этиловом спирте	
спирт этиловый 70%	
спиртоэфирная смесь (1:1)	+
перекись водорода с 0,5% моющего средства	
РАСТВОРОМ ГИДРОКСИДА КАЛЬЦИЯ В ВОДЕ ОЧИЩЕННОЙ ОПРЕДЕЛЯЮТ ОТСУТСТВИЕ ПРИМЕСИ	
нитратов	
солей кальция	
солей аммония	
диоксида углерода	+
РАСТВОРЫ ВЫСОКОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖИДКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ	
ароматные воды	
концентраты	+
фармакопейные жидкости	
микстуры	
РАСТВОРЫ, ОСМОТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ РАВНО ОСМОТИЧЕСКОМУ ДАВЛЕНИЮ ПЛАЗМЫ КРОВИ	
изотоничные	+
изогидричные	
изоионичные	
изовязкие	
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ ТОВАРНОГО ОТЧЕТА МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ СЕТИ ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ	
расходных кассовых ордеров	
квитанций к приходным кассовым ордерам	+
расходно-приходных накладных	
счетов	

РЕАКТИВ НА ГИДРОКАРБОНАТ-ИОН	
кислота хлороводородная	+
нитрат серебра	
оксалат аммония	
гидрофосфат натрия	
РЕАКЦИЯ ПОДЛИННОСТИ НА ГЛЮКОЗУ ВЫПОЛНЯЕТСЯ С РЕАКТИВОМ	
азотной кислотой	
раствором оксалата аммония	
бромной водой	
Фелинга	+
РЕАЛИЗАЦИЯ ЛП, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПЕРЕЧЕНЬ ЖНВЛП ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ	
акта о приемки	
реестра ЖНВЛП	
протокола согласования цен	+
акта приемочного контроля	
РЕЖИМ ХРАНЕНИЯ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ	
+15 +25 °С	+
+15 +30 °С	
+2 +8 °С	
+8 +15 °С	
РЕЖИМ ЭКСТРАКЦИИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ НАСТОЕВ	
настаивание 45 мин., охлаждение 15 мин	
настаивание 30 мин., охлаждение 10 мин	
настаивание 15 мин., охлаждение 45 мин	+
настаивание 10 мин., охлаждение 30 мин	
РЕЖИМ ЭКСТРАКЦИИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ОТВАРОВ	
настаивание 15 мин., охлаждение 45 мин	
настаивание 30 мин., охлаждение 10 мин	+
настаивание 45 мин., охлаждение 15 мин	
настаивание 10 мин., охлаждение 30 мин	
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЕМОЧНОГО КОНТРОЛЯ РЕГИСТРИРУЮТСЯ	
отметкой о проверке в реестре документов по качеству	
отметкой о проверке в товарно-транспортной накладной	
записью в специальном журнале	+
специально составленном акте	
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕМПЕРАТУРНОГО КАРТИРОВАНИЯ РЕГИСТРИРУЮТСЯ В СПЕЦИАЛЬНОМ ЖУРНАЛЕ	
ежедневно, кроме выходных и праздничных дней	
ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни	+
три раза в неделю	
два раза в неделю	
РЕЦЕПТОРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ОСНОВНОЕ ДЕЙСТВИЕ ЛП, НАЗЫВАЮТСЯ	
основными	
главными	
специфическими	+
активными	
РЕЦЕПТЫ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ С ПОМЕТКОЙ "СИТО" ОБСЛУЖИВАЮТСЯ В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧИХ ДНЕЙ	
10	
1	
5	
2	+
РЕЦЕПТЫ НА НАРКОТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ В ВИДЕ ТРАНСДЕРМАЛЬНЫХ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ВЫПИСЫВАЮТСЯ НА РЕЦЕПТУРНОМ БЛАНКЕ	
107-у/НП	
148-1/у-88	+
без рецепта	
107-1/у	
РЕЦЕПТЫ НА ПРЕПАРАТЫ СПИСКА III ПЕРЕЧНЯ НС И ПВ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ В ТЕЧЕНИЕ	
10 дней	
5 дней	
15 дней	+

1 месяца	
РЕЦЕПТЫ НА СНОТВОРНЫЕ И СЕДАТИВНЫЕ СРЕДСТВА (КОД АТХ N05C) ПОСЛЕ ОТПУСКА	
регистрируются в журнале и возвращаются покупателю	
отмечаются штампом «Рецепт недействителен» и возвращаются покупателю	
хранятся в аптеке 3 года	
хранятся в аптеке 3 месяца	+
С АНТИБИОТИКАМИ БЕТА-ЛАКТАМНОГО РЯДА КОМБИНИРУЮТ КЛАВУЛАНОВУЮ КИСЛОТУ С ЦЕЛЬЮ	
увеличения биодоступности	
снижения токсичности	
предотвращения разрушения антибиотика бета-лактамазами	+
обеспечения транспорта через гематоэнцефалический барьер	
С КАКИХ ДЕЙСТВИЙ НЕОБХОДИМО НАЧАТЬ ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОТКРЫТОМ ПЕРЕЛОМЕ	
остановить кровотечение	+
наложить стерильную повязку на рану	
дать обезболивающее средство	
провести иммобилизацию конечности	
С ЦЕЛЬЮ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В АПТЕКУ НЕКАЧЕСТВЕННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРОВОДИТСЯ	
химический контроль	
физический контроль	
приемочный контроль	+
органолептический контроль	
САЛЬБУТАМОЛ ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ	
снижения АД	
лечения миастении	
исследования глазного дна	
купирования бронхоспазма	+
САНИТАРНЫЙ ДЕНЬ В АПТЕКЕ ПРОВОДИТСЯ	
не реже 1 раза в неделю	
1 раз в месяц	+
1 раза в квартал	
ежедневно по окончании работы	
СБОРНИКОМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ, НОРМИРУЮЩИХ КАЧЕСТВО ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ЯВЛЯЕТСЯ	
приказ МЗ РФ от 26.10.2015 г. № 751н	
ГОСТ	
ОСТ	
государственная фармакопея	+
СВЕЖЕПРИГОТОВЛЕННЫМ РАСТВОРОМ ДИФЕНИЛАМИНА ОПРЕДЕЛЯЮТ В ВОДЕ ОЧИЩЕННОЙ ПРИМЕСИ	
нитратов и нитритов	+
солей кальция и магния	
хлоридов	
сульфатов	
СВЕЧИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЗГОИАВЛИВАЮТ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ	
2	
1	
1,5	+
3	
СЕЛЕКТИВНЫМ ИНГИБИТОРОМ ЦОГ-2 ЯВЛЯЕТСЯ	
индометацин	
целекоксиб	+
ибупрофен	
напроксен	
СИМПТОМ ЖЕЛУДОЧНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ	
изжога	
алая кровь в стуле	
повышение АД	
рвота «кофейной гущей»	+
СИНОНИМ ПРЕПАРАТА ФЛЕМОКСИН СОЛЮТАБ	
тетрациклин	

амоксциллин	+
кларитромицин	
левомицетин	
СМЕНА САНИТАРНОЙ ОДЕЖДЫ ПЕРСОНАЛОМ АПТЕКИ ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ	
ежедневно	
1 раз в неделю	
2 раза в неделю	+
1 раз в месяц	
СНОТВОРНО-СЕДАТИВНЫМ ЭФФЕКТОМ ОБЛАДАЕТ	
дифенгидрамин	+
лоратадин	
дезлоратадин	
левоцетиризин	
СНОТВОРНЫЕ СРЕДСТВА УСИЛИВАЮТ ДЕЙСТВИЕ	
бронхолитиков	
нестероидных противовоспалительных средств	
глюкокортикоидов	
седативных средств	
СОВОКУПНОСТЬ МЕТОДОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ НЕПОСРЕДСТВЕННО В АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ЭТО	
франчайзинг	
коучинг	
мерчандайзинг	+
лизинг	
СОГЛАСНО 323-ФЗ «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РФ», К ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ОТНЕСЕНЫ	
центры контроля качества ЛП	
аптечные организации, организации оптовой торговли ЛС	+
центры фармацевтической информации	
контрольно-аналитические лаборатории	
СООБЩЕНИЕ В РЕКЛАМЕ О СВОЙСТВАХ И ХАРАКТЕРИСТИКАХ ЛП ДОПУСКАЕТСЯ В ПРЕДЕЛАХ ПОКАЗАНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В	
инструкциях по применению	+
рекламных материалах	
информации медицинских представителей	
средствах массовой информации	
СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ МОЖНО ОБНАРУЖИТЬ ПО РЕАКЦИИ	
с аммиачным раствором серебра нитрата	
образования арилметанового красителя	
с реактивом Несслера	
образования йодоформа	+
СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ ОТНОСИТСЯ К ПЕРЕЧНЮ ЛП, ПОДЛЕЖАЩИХ ПКУ, СОГЛАСНО НОРМАТИВНОМУ ДОКУМЕНТУ	
приказ Минздрава РФ от 22.04.2014 г. № 183н	+
постановление Правительства РФ от 30.06.1998 г. № 681	
постановление Правительства РФ от 20.07.2011 г. № 599	
приказ Минздрава РФ от 17.05.2012 г. № 562н	
СПИРТОВЫЕ РАСТВОРЫ ГОТОВЯТ	
в подставке	
в мерном цилиндре	
во флаконе для отпуска	+
в мерной колбе	
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ВЫДАВАЕМЫЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ ДОЛЖНЫ БЫТЬ	
стерильны	
сертифицированы	+
только белые	
из хлопчатобумажных тканей	
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОВЕРЕННОСТИ, ПО КОТОРОЙ ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ ОТПУСКАЕТСЯ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, СОСТАВЛЯЕТ	
15 дней	
1 квартал	
1 месяц	+

10 дней	
СРОК ИСПЫТАНИЯ ФАРМАЦЕВТА ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ (В МЕСЯЦАХ)	
3	+
1	
12	
6	
СРОК ХРАНЕНИЯ ВОДЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ НЕ БОЛЕЕ	
4 суток	
2 суток	
3 суток	
1 сутки	+
СРОК ХРАНЕНИЯ РЕЦЕПТУРНЫХ БЛАНКОВ В АПТЕКЕ НА ЛП, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПКУ, КРОМЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ	
1 год	
3 года	+
10 лет	
3 месяца	
СРОК ХРАНЕНИЯ РЕЦЕПТУРНЫХ БЛАНКОВ В АПТЕКЕ НА ЛП, СОДЕРЖАЩИЕ БОЛЕЕ 15% ЭТИЛОВОГО СПИРТА И НЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ ПКУ	
1 год	
3 года	
3 месяца	+
5 лет	
СРОК ХРАНЕНИЯ СУСПЕНЗИЙ, ЕСЛИ НЕТ СООТВЕТСТВУЮЩИХ УКАЗАНИЙ В НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ____ СУТОК	
3	+
10	
20	
2	
СТАБИЛИЗАТОРОМ МЕМБРАН ТУЧНЫХ КЛЕТОК ЯВЛЯЕТСЯ	
ипратропия бромид	
кромоглициевая кислота	+
сальбутамол	
ипратропия бромид	
СТОИМОСТЬ ТОВАРОВ, ИЗРАСХОДОВАННЫХ В АПТЕКЕ НА ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ, ОТНОСЯТ НА	
реализацию	
убытки	
издержки обращения	+
товарные потери	
СУКСАМЕТОНИЯ ХЛОРИД ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ	
ганглиоблокаторы	
миорелаксанты	+
адреноблокаторы	
холинолитики	
ТЕОФЕДРИН-Н ОТПУСКАЕТСЯ ПО ФОРМЕ РЕЦЕПТУРНОГО БЛАНКА	
№148-1/у-88	+
№107 /у-НП	
№107-1/у	
без рецепта	
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СУСПЕНЗИИ ВОЗРАСТАЕТ ПРИ	
увеличении скорости седиментации	
уменьшении размера частиц	+
уменьшении агрегативной устойчивости	
уменьшении седиментационной устойчивости	
ТЕРМОЛАБИЛЬНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ	
сохраняют свои потребительские свойства при комнатной температуре и выше	
теряют свои свойства при температуре +15-25°C и более	+
теряют свои потребительские свойства только при температуре +30°C и выше	
теряют свои свойства при температуре +8-15°C	
ТОНОМЕТРЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В АПТЕКЕ – ЭТО	
медицинские инструменты	

диагностические тесты	
диагностические приборы для измерения артериального давления	+
средства ухода за больными	
ТОРГОВЛЯ ТОВАРАМИ И ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПОКУПАТЕЛЯМ ДЛЯ ЛИЧНОГО, СЕМЕЙНОГО, ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, НЕ СВЯЗАННОГО С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, – ЭТО	
фармацевтическая помощь	
оптовая торговля	
фармацевтический маркетинг	
розничная торговля	+
ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА РАБЕПРАЗОЛ	
нольпаза	
квamatел	
париет	+
омез	
ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА РАНИТИДИН	
вентер	
нексиум	
нольпаза	
гистак	+
ТРЕБОВАНИЕ К ТЕХНОЛОГИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ С АНТИБИОТИКАМИ	
добавление консервантов	
термолабильные ингредиенты предварительно стерилизуют	
соблюдение асептических условий	+
стерилизуют горячим воздухом	
ТРИТУРАЦИЮ ИСПОЛЬЗУЮТ, ЕСЛИ МАССА ЯДОВИТОГО ИЛИ СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА НА ВСЕ ДОЗЫ	
менее 0,08	
менее 0,1	
менее 0,5	
менее 0,05	+
У РОМАШКИ АПТЕЧНОЙ В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ЗАГОТОВЛИВАЮТ	
листья	
семена	
корни	
цветки	+
УГНЕТАТЬ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР СПОСОБЕН	
прегабалин	
кеторолак	
парацетамол	
морфин	+
УКАЖИТЕ ЛИЦЕНЗИРУЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ ДЛЯ АПТЕК ГОТОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ	
закупка ЛП	
контроль качества ЛП	
розничная торговля ЛП	+
оптовая торговля ЛП	
УКАЖИТЕ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ	
зидовудин	
арбидол	
ремантадин	
ацикловир	+
УКАЖИТЕ СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	
бессрочно	+
1 год	
3 года	
5 лет	
УПАКОВКА, НЕПОСРЕДСТВЕННО СОПРИКАСАЮЩАЯСЯ С ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ	
третичная	
вторичная	
первичная	+
групповая	

УПАКОВКА, ЦЕЛОСТНОСТЬ КОТОРОЙ ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАРУШАТЬ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМУ РАБОТНИКУ ПРИ ОТПУСКЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, НАЗЫВАЕТСЯ	
первичная	+
вторичная	
транспортная	
групповая	
УСИЛЕНИЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ПРИ СОВМЕСТНОМ ПРИМЕНЕНИИ ЛВ НАЗЫВАЕТСЯ	
антагонизм	
идиосинкразия	
толерантность	
синергизм	+
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ КРУГОВ ПОДКЛАДНЫХ, ГРЕЛОК РЕЗИНОВЫХ, ПУЗЫРЕЙ ДЛЯ ЛЬДА	
в подвешенном состоянии	
слегка надутым	+
в лежачем положении	
в горизонтальном положении в рулонах	
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ПАХУЧИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ	
только в стеклянной таре	
в таре, заполненной доверху	
в таре залитой сверху парафином	
в герметически закрытой таре	+
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ПЕРЕВЯЗОЧНЫХ СРЕДСТВ	
в защищенном от света и перепадов температур месте при влажности воздуха не более 65%	
в сухом, прохладном, защищенном от света месте	
в защищенном от света и перепадов температур месте при влажности воздуха не менее 65%	
в сухом проветриваемом помещении в шкафах и ящиках, выкрашенных изнутри светлой масляной краской	+
УСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ ОПТОВЫХ НАДБАВОК И ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ РОЗНИЧНЫХ НАДБАВОК К ЦЕНАМ НА ЛП, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ ЛП, ОТНОСИТСЯ К ПОЛНОМОЧИЯМ	
Росздравнадзора	
Правительства РФ	
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	+
Роспотребнадзора	
УСТАНОВЛЕННЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, НАХОДЯЩИХСЯ В КАССЕ НА КОНЕЦ ДНЯ	
ограничение	
предел	
минимум	
лимит остатка	+
ФАКТ ПРИЕМА ТОВАРА НЕОБХОДИМО ОТМЕТИТЬ В СЛЕДУЮЩЕМ ДОКУМЕНТЕ	
журнал предметно-количественного учета	
счет-фактура	
декларация о соответствии	
товарная накладная	+
ФАЛЬСИФИЦИРОВАННОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО	
не соответствует требованиям нормативной документации	
сопровождается ложной информацией о его составе и (или) производителе	+
находится в обороте с нарушением гражданского законодательства	
не зарегистрировано в Государственном реестре лекарственных средств	
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ ГРУППА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ГРАНДАКСИН	
нейролептики	
седативные средства	
транквилизаторы	+
психостимуляторы	
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ ГРУППА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА КАПОЗИД	
антиангинальное средство	
антигипертензивное средство	+
противоаритмическое средство	
кардиотоническое средство	

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ ГРУППА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА МИДОКАЛМ	
транквилизаторы	
центральные миорелаксанты	+
нейролептики	
ноотропы	
ФАРМАЦЕВТ, В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ВТОРИЧНОЙ УПАКОВКИ ПРИ ОТПУСКЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ПРИЛАГАЕТ К НЕМУ	
инструкцию (или ее копию) по применению	+
паспорт на лекарственный препарат	
декларацию о соответствии	
копию сертификата качества	
ФОРМОЙ РЕЦЕПТУРНОГО БЛАНКА ДЛЯ ОТПУСКА ТРОПИКАМИДА ЯВЛЯЕТСЯ	
№107/у-НП	
№148-1/у-88	+
№107-1/у	
без рецепта	
ХАРАКТЕРНЫЙ ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ НЕЙРОЛЕПТИКОВ	
привыкание, лекарственная зависимость	
экстрапирамидные расстройства	+
гипертонический криз	
возбуждение вставочных мотонейронов	
ХАРАКТЕРНЫМ ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ АТРОПИНА ЯВЛЯЕТСЯ	
ортостатическая гипотензия	
выраженная брадикардия	
атриовентрикулярная блокада	
нарушение ближнего зрения	+
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СВЯЗИ МЕЖДУ ПОСТАВЩИКОМ И ПОКУПАТЕЛЕМ (АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ) ОФОРМЛЯЮТСЯ	
договором	+
обязательством	
соглашением	
аккредитивом	
ХРАНЕНИЕ БАД В АПТЕКЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ	
совместно с лекарственными препаратами и товарами аптечного ассортимента	
отдельно от лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента	+
совместно с товарами аптечного ассортимента	
отдельно от лекарственных препаратов	
ХРАНЕНИЕ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ В	
комнате санузла	
специально выделенном месте (комната, шкаф) раздельно	+
шкафу совместно с лекарственными препаратами	
помещение шлюза	
ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВИЧНОГО ИНСТРУКТАЖА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ	
повторение правил безопасной работы	
ознакомление с производственным процессом	+
введение в действие новых инструкций по охране труда	
выполнение работником разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности	
ЦЕЛЮ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ЯВЛЯЕТСЯ	
увеличение объема продаж	+
снижение объема продаж	
изучение рынка	
сегментирование рынка	
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ	
количество амбулаторной рецептуры	
товарооборот	+
лимит денег в кассе	
численность персонала	
ЭТИКЕТКА ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ И ИНФУЗИЙ ИМЕЕТ НА БЕЛОМ ФОНЕ СИГНАЛЬНЫЙ ЦВЕТ	
розовый	
зеленый	
оранжевый	

синий	+
ЭТИКЕТКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ИМЕЮТ СИГНАЛЬНУЮ ПОЛОСУ	
оранжевую	
синюю	
зеленую	+
розовую	
ЭФФЕКТИВНЫМ МЕСТОМ ПРИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ВЫКЛАДКЕ ЯВЛЯЕТСЯ	
уровень ног	
уровень глаз	
уровень рук	
уровень «шляпы»	+