

## Медицинская статистика

Текст вопроса	Верный вариант
Текст варианта	
«Дезинфекция» – это	
уничтожение патогенных микроорганизмов	
комплекс мероприятий, направленных на уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний и разрушение токсинов на объектах внешней среды	+
уничтожение грибов	
уничтожение вирусов	
«Не навреди» - это основной принцип этической модели	
Гиппократ	+
Парацельса	
деонтологической	
биоэтики	
«Стерилизация» – это	
уничтожение патогенных бактерий	
уничтожение микробов на поверхности	
уничтожение инфекции	
освобождение какого-либо предмета или материала от всех видов микроорганизмов (включая бактерии и их споры, грибы, вирусы и прионы), либо их уничтожение	+
«Экстренное извещение об инфекционном заболевании ...» (ф. № 058/у) должно быть направлено в ЦГСЭН в срок	
до 12 часов	+
в первые сутки	
в первые 3 часа	
Не включаются в систему здравоохранения (государственную, муниципальную)	
орган управления	
учреждения здравоохранения	
образовательные учреждения	
фонды медицинского страхования	+
Адсорбент, применяемый при отравлениях	
раствор крахмала	
раствор сернистой магнезии	
активированный уголь	+
Амнезия – это нарушение	
памяти	+
внимания	
мышления	
восприятия	
Антиретровирусные препараты, предназначенные для профилактики ВИЧ-инфекции медицинских работников должны храниться	
в сейфе	
в месте, доступном для сотрудников	+
в доступном месте для сотрудников и пациентов	
Антисептика – это комплекс мероприятий направленных на	
предупреждение попадания микробов в рану	
полное уничтожение микробов и их спор	
стерильность	
предупреждение проникновения микроорганизмов в рану и в организм в целом	
ликвидацию микроорганизмов в ране и в организме в целом	+
Алтечку «анти - ВИЧ», при аварийной ситуации с пациентом - носителем вирусного гепатита В или С	
Можно использовать	+

Нельзя использовать	
Артериальный жгут накладывают максимум на	
0,5-1 час	+
1,5-2 часа	
6-8 часов	
3-5 часов	
Бактерицидные лампы дезинфицируют	
Спиртом этиловым 70%	+
Дезинфицирующим средством	
Хлоргексидином спиртовым 0,5%	
Благоприятное воздействие, оказываемое личностью медицинского работника на психику пациента носит название	
терапевтическим общением	+
нетерапевтическим общением	
Боль в месте перелома костей таза усиливается при надавливании на	
голову	
пятки	
крылья подвздошных костей	+
живот	
Боль за грудиной, иррадиирующая в левую руку и левую лопатку, – признак	
Приступа стенокардии	+
Желчной колики	
Почечной колики	
Приступа бронхиальной астмы	
Больные с электротравмами после оказания помощи	
направляются на прием к участковому врачу	
не нуждаются в дальнейшем обследовании и лечении	
госпитализируются скорой помощью	+
В высохшей мокроте на различных предметах внешней среды микобактерии туберкулеза могут сохранять свои свойства в течение	
нескольких дней	
нескольких месяцев	+
несколько лет	
несколько часов	
В группы риска инфицирования ВИЧ не входят	
потребители инъекционных наркотиков	
больные, получающие кортикостероиды	+
коммерческие секс-работники	
мужчины, имеющие секс с мужчинами	
В дореактивном периоде отморожения характерны	
бледность кожи	
отсутствие чувствительности кожи	+
боль	
гиперемия кожи	
отек	
В качестве страхователей при ОМС выступают	
юридические или физические лица, уплачивающие страховые взносы	+
лица, получающие страховое возмещение при наступлении страхового случая	
страховые организации, выплачивающие страховое возмещение	
медицинские учреждения, работающие в условиях ОМС	
В мирное время для оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях применяется система этапного лечения	
одноэтапная	
двухэтапная	+
трехэтапная	
многоэтапная	
В общей структуре смертности населения злокачественные новообразования занимают	место
второе	+
первое	
третье	
В общей структуре смертности населения сердечно-сосудистые заболевания занимают	место

первое	+
второе	
третье	
В общей структуре смертности населения травмы занимают место	
третье	+
первое	
второе	
В отличие от относительных величин средние величины применяются для изучения вероятных признаков, которые могут быть или не быть у всех единиц наблюдения	
постоянных признаков, присущих всем единицам наблюдения	
	+
В структуре смертности населения экономически развитых стран в настоящее время ведущие места занимают	
инфекционные и паразитарные заболевания, болезни системы пищеварения, психические заболевания	
болезни системы кровообращения, новообразования, травмы и отравления	
	+
новообразования, травмы и отравления, болезни органов дыхания	
В течение какого времени, и в какое лечебное учреждение направляется извещение о важнейшем неэпидемическом заболевании	
в диспансер соответствующего профиля в течение 1 месяца	
	+
в ЦГСЭН в течение 12 часов	
в ЦГСЭН в течение 5 часов	
в диспансер соответствующего профиля в течение 1 недели	
в диспансер соответствующего профиля в течение 2 недель	
Вариационный ряд – это	
ряд чисел	
совокупность вариантов	
варианты, расположенные в определенном порядке	
	+
Виды заболеваний, подлежащих специальному учету	
острая инфекционная заболеваемость	
важнейшая неэпидемическая	
госпитализированная	
заболеваемость с ВУТ	
все перечисленное	
	+
Виды медицинской помощи, предусмотренные на догоспитальном этапе при катастрофах	
любая, которую можно использовать	
квалифицированная	
первая медицинская, доврачебная, первая врачебная	
	+
специализированная, квалифицированная	
Виды медицинской сортировки на этапах медицинской эвакуации	
диагностическая	
прогностическая	
внутренняя	
эвакуационно-транспортная, внутripунктовая	
	+
Виды стойкой нетрудоспособности ( выберите неправильный ответ)	
инвалидность у бывших военнослужащих	
инвалидность в связи с трудовым увечьем	
инвалидность вследствие профессионального заболевания	
инвалидность с детства	
частые простудные заболевания	
	+
ВИЧ не погибает	
При нагревании до 56 градусов в течении 30 минут	
При дезинфекции, в соответствующем режиме	
В замороженной крови, сперме	
	+
ВИЧ-инфекция не передается при: а) Рукопожатии, б) Использовании одного шприца, несколькими лицами, в) Кашле, чихании, г) Пользовании туалетами или душевыми, д) от инфицированной матери плоду, е) Укусах комаров или других насекомых	
а, в, г, е	
	+
а, г, д, е	
в, г, д, е	
б, в, д, е	
ВИЧ-инфицированный пациент, получающий только консультативные услуги	
должен предупреждать врача, медсестру о своем диагнозе	
не должен предупреждать врача, медсестру о своем диагнозе	
	+

Воздушный метод стерилизации не применяется для изделий из	
металла	
хлопчатобумажной ткани	+
стекла	
силиконовой резины	
Возраст, по которому определяется детская смертность	
0-14 лет	+
до 1 года	
до 1 месяца	
Возраст, по которому определяется младенческая смертность	
0-14 лет	
до 1 года	+
до 1 месяца	
Выведение нижней челюсти при ИВЛ	
предупреждает регургитацию желудочного содержимого	
устраняет западение языка, восстанавливает проходимость ДП (гортани и трахеи)	+
создает герметичность между ртом оказывающего помощь и ртом пациента	
Главный признак вывиха	
Боль	
Изменение формы сустава	
Отёк сустава	
Невозможность движения в суставе	+
ГОСТ Р 6.30-2003 предусматривает	
30	+
29	
31	
28	
Государственная статистика младенческой смертности формируется на основании	
справка врача	
врачебное свидетельство о смерти	
история болезни	
на основании записей актов гражданского состояния	+
Гражданин, имеющий страховой полис ОМС, может получить медицинскую помощь	
в территориальной поликлинике	
в любой поликлинике населенного пункта	
в любой поликлинике Российской Федерации	+
в любой поликлинике субъекта Федерации	
Датой приказа является дата его...	
согласования	
утверждения	
регистрации	
подписания	+
Дезинсекция это	
Борьба с паразитирующими на людях и предметах их обихода членистоногими	+
Борьба с грызунами в лечебном учреждении	
Дератизация это	
Борьба с паразитирующими на людях и предметах их обихода членистоногими	
Борьба с грызунами в лечебном учреждении	+
Длительное угнетённо-подавленное настроение с мрачной оценкой прошлого и настоящего и пессимистическими взглядами на будущее называется	
эйфорией	
депрессией	+
дисфорией	
манией	
Для демографической ситуации в РФ характерно: а) увеличение удельного веса детей, б) увеличение средней продолжительности жизни, в) увеличение удельного веса лиц пожилого возраста, г) изменение социальной структуры общества	
а,б	
а,г	
в,г	+
б,в	

Для достижения эффективного мытья и обеззараживания рук необходимо соблюдать следующие условия	
коротко подстриженные ногти	
отсутствие лака на ногтях	
отсутствие искусственных ногтей	
отсутствие на руках ювелирных украшений	
все перечисленное	+
Для защиты щитовидной железы при авариях на радиационно опасных объектах применяют	
тарен	
промедол	
этаперазин	
йодистый калий	+
Для обработки рук перед выполнением инъекции нельзя использовать	
70% этиловый спирт	
Одноразовые спиртовые салфетки	
Хлоргексидин спиртовой раствор 0,5%	
раствор хлормисепта 0,5%	+
Для отображения чего применяют секторные диаграммы в статистике	
динамики показателей	
структуры показателей	+
сравнения показателей	
Для перелома основания черепа характерен симптом	
"очков	+
Кернига	
Брудзинского	
Для проведения искусственной вентиляции легких необходимо в первую очередь	
Голову пострадавшего запрокинуть с выдвиганием вперед нижней челюсти	+
Закрывать нос пострадавшему	
Сделать пробное вдувание воздуха	
Нажать на грудину	
Для промывания желудка необходимо приготовить чистую воду с температурой	
12 градусов С	
18-20 градусов С	+
24-36 градусов С	
Для профилактики аспирации рвотных масс больному следует придать положение	
На спине	
На боку	+
На животе	
Полусидячее	
Для сотрясения головного мозга характерно	
кома	
ретроградная амнезия	+
антероградная амнезия	
конградная амнезия	
Для стерилизации применяются средства, обладающие	
статическим действием	
вирулицидным действием	
спороцидным действием	+
фунгицидным действием	
родентицидным действием	
Для удушья характерны	
Сильная головная боль	
Сильный кашель, синюшность и отёчность лица	+
Беспокойство, потливость, дрожь	
Боли в сердце	
Для электротравм 1 степени тяжести характерно	
потеря сознания	
расстройства дыхания и кровообращения	
судорожное сокращение мышц	+
клиническая смерть	
До какого предела определяется неонатальная смертность	

0-6 суток	
7-28 суток жизни	
до 1 месяца	+
с 29 дня жизни до 1 года	
До какого предела определяется ранняя неонатальная смертность	
0-6 суток	+
7-28 суток жизни	
до 1 месяца	
с 29 дня жизни до 1 года	
До прихода врача больному с желудочно-кишечным кровотечением нужно	
поставить очистительную клизму	
положить на живот горячую грелку	
положить на эпигастрий пузырь со льдом	+
Доврачебная неотложная помощь при приступе бронхиальной астмы	
ингаляция беротока или сальбутамола (1 доза)	+
ингаляция кислорода	
инъекция зуфиллина 2,4 % - 10,0	
Документ, устанавливающий состав реквизитов управленческих документов, правила их составления и расположения, а также требования к бланкам документов	
Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации»	
ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов	+
Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда РФ и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях, библиотеках, организациях Российской академии наук (М., 2007)	
Единый нормативный документ для статистических разработок госпитализированной заболеваемости	
международная классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем 10 пересмотра	
статистическая карта вышедшего из стационара, ф. № 066/у - 02	+
листок учета движения больных и коечного фонда стационара	
сводная ведомость учета движения больных и коечного фонда по стационару, отделению или профилю коек, ф. № 01 б/у	
Журнал учета работы ультрафиолетовой бактерицидной установки заполняется	
ежедневно	
1 раз в неделю	
1 раз в месяц	
при каждом включении установки	+
Заболевание, которым больной страдает в течение ряда лет и ежегодно обращается к врачу поликлиники войдет в статистику	
первичной заболеваемости	
общей заболеваемости	+
патологической пораженности	
Заболевания, наиболее затрудняющие проведение спасательных работ в зоне чрезвычайных ситуаций	
простудные заболевания	
особо опасные инфекции	+
сердечно-сосудистые заболевания	
заболевания кожи и подкожной клетчатки	
Закреплено право граждан на бесплатную медицинскую помощь	
в Конституции РФ (1993)	+
в Основах законодательства РФ об охране здоровья граждан (2011)	
в Уголовном кодексе РФ	
в Гражданском кодексе РФ	
в Кодексе РФ об административных правонарушениях	
Здоровье населения рассматривается (изучается) как	
многофакторная проблема, включающая в себя цели и задачи по изучению здоровья населения и влияющих факторов окружающей среды	
величина, определяющая здоровье общества как целостно функционирующего организма	
все перечисленное	+

Из перечисленных видов статистических таблиц наибольшее представление об исследуемой совокупности дает	
простая таблица	
групповая таблица	
комбинационная таблица	+
Измерения микроклимата в лечебном учреждении	
проводят 2 раза в год	+
проводят 1 раз в год	
не проводят	
Измерения освещенности в лечебном учреждении	
проводят 2 раза в год	
проводят 1 раз в год	+
не проводят	
Иммобилизация при подозрении на повреждение шейного отдела позвоночника	
петля Глиссона	
не требуется	
ватно-марлевый воротник	+
працевидная повязка	
Интенсивные показатели характеризуют	
структуру, состав явления	
частоту явлений в своей среде	+
распределение целого на части	
соотношение двух разнородных совокупностей	
Информация статистики здравоохранения включает: а) обеспеченность населения медицинскими кадрами, б) показатели заболеваемости, в) анализ деятельности ЛПУ, г) показатель общей смертности, д) обеспеченность населения койками	
а,в,д	+
а,б,в	
б,в,г	
б,г,д	
а,б,г	
Информация, которая представлена в отчетной форме № 17 "Отчет о медицинских кадрах"? 1) показатель обеспеченности населения врачами, 2) показатель обеспеченности населения средним медицинским персоналом, 3) число физических лиц врачей, 4) число физических лиц средним медицинским персоналом, 5) число физических лиц всех работников медицинской организации	
1,2	
2,3	
3,4	+
4,5	
2,5	
Источниками информации о здоровье населения не служат следующие	
официальная информация о смертности населения	
эпидемиологическая информация	
данные мониторинга окружающей среды и здоровья	
регистры заболеваний, несчастных случаев и травм	
данные страховых компаний	+
К абсолютным признакам перелома костей относятся	
Боль	
Ограничение движений в суставах	
Патологическая подвижность кости	+
Наличие гематомы	
К вербальным средствам общения относятся	
поза	
речь	+
взгляд	
жест	
К интенсивным статистическим показателям относятся	
распределение больных по полу и возрасту	
показатели заболеваемости, смертности	+
структура заболеваний по нозологическим формам	

К методам временной остановки кровотечения относятся а) перевязка сосуда в ране, б) перевязка сосуда на протяжении, в) наложение кровоостанавливающего жгута, г) форсированное сгибание конечностей	
а,б	
а,г	
в,г	+
б,г	
К общим показателям естественного движения населения не относится	
рождаемость	
смертность	
естественный прирост	
средняя продолжительность жизни	+
К ранним симптомам биологической смерти относится	
помутнение роговицы	+
трупное окоченение	
трупные пятна	
расширение зрачков	
деформация зрачков	
К чему из представленного в списке относят понятие «сплошное и выборочное статистическое исследование»? К...	
видам статистического исследования	+
этапам статистического исследования	
методам статистического исследования	
К чему из представленных вариантов ответа относится понятие «постоянное и единовременное статистическое исследование»? К...	
видам статистического исследования	+
этапам статистического исследования	
методам статистического исследования	
К чему относят понятие «динамический ряд»	
видам статистического исследования	
этапам статистического исследования	
методам статистического исследования	+
К чему относят понятие «корреляция»	
видам статистического исследования	
этапам статистического исследования	
методам статистического исследования	+
К чему относят понятие «обработка статистического материала»	
видам статистического исследования	
этапам статистического исследования	+
методам статистического исследования	
К чему относят понятие «сбор статистического материала»	
видам статистического исследования	
этапам статистического исследования	+
методам статистического исследования	
К чему относят понятие «стандартизация»	
видам статистического исследования	
этапам статистического исследования	
методам статистического исследования	+
Каким является показатель заболеваемости сердечно-сосудистыми болезнями, который составляет 130,0 на 1 000 населения	
экстенсивным	
абсолютным	
Интенсивным	+
Каким является показатель заболеваемости сердечно-сосудистыми болезнями, который составляет 25,0% в общем числе заболеваний	
экстенсивным	+
абсолютным	
интенсивным	
Каким является показатель, где заболеваемость гриппом превысила прошлогодний уровень в 1,5 раза	
экстенсивным	
наглядности	+
интенсивным	

Каким является показатель, когда в районе зарегистрировано за год 5 случаев дифтерии	
экстенсивным	
абсолютным	+
интенсивным	
Какими являются показатели структуры заболеваемости населения	
экстенсивные	+
интенсивные	
соотношения	
Категории лиц, имеющие право на отказ от медицинского вмешательства	
больные инфекционными эпидемиологическими болезнями	
больные СПИДом	+
проходящие судебно- медицинскую экспертизу	
Квалифицированная медицинская помощь – это	
оказание помощи по жизненным показаниям	
оказание помощи терапевтическим и хирургическим больным	+
само- и взаимопомощь, помощь спасателей	
полный объем медицинской помощи, оказываемый врачами-специалистами	
Коллективные средства защиты	
больницы	
формирования гражданской обороны	
фильтрующие противогазы	
убежища и укрытия	+
Комплексная методика определения истинной ("исчерпанной") заболеваемости не включает в себя	
изучение заболеваемости по обращаемости	
выборочные комплексные осмотры населения группой специалистов	
экспертный метод	+
Кратность обработки кабинетов бактерицидными лампами в рабочее время	
4 раза в смену по 30 минут	+
2 раза в смену по 30 минут	
6 раз в смену по 30 минут	
Кратность обследования медицинского работника на антииела к ВИЧ после аварийной ситуации	
только после аварийной ситуации	
после аварийной ситуации и далее, через 1;3;6 месяцев	
После аварийной ситуации и далее, через 3;6;12 месяцев	+
половой	
вертикальный	
трансфузионный	
Лаково-красная моча – признак	
синдрома длительного сдавления	+
асфиксии	
перегревания	
переохлаждения	
Лекарственные препараты для профилактики ВИЧ-инфекции: а) Неовир (оксидигидроакридилацетат натрия) , в) Лопинавир (ритонавир), в) Зидовудин(ламивудин	
а,б	
а,г	
в,г	+
б.в	
Медицинская психология не изучает	
деятельность медицинского персонала	
психологию больных	
роль психических факторов в возникновении психосоматических заболеваний	
психологический климат учреждений	+
Медицинская помощь в первую очередь оказывается	
пострадавшим с повреждениями с нарастающими расстройствами жизненных функций	+
пострадавшим с повреждениями несовместимым с жизнью	
легкопострадавшим	
Медицинский работник, инфицированный ВИЧ	
Может работать в лечебном учреждении, если он не проводит манипуляций	+

Не может работать в лечебном учреждении, даже если он не проводит манипуляций	
Медицинское страхование – это	
оплата медицинских услуг через страховую организацию	
форма социальной защиты интересов населения в области охраны здоровья	+
оплата лечения и лекарств за счет накопленных средств	
медицинское обслуживание населения за счет страховой организации	
Медицинской сортировкой называется	
метод распределения пораженных на группы по признаку нуждаемости в однородных лечебно-профилактических и эвакуационных мероприятиях	+
выделение пораженных, нуждающихся в неотложной медицинской помощи	
распределение потока пострадавших на «ходячих» и «носилочных»	
распределение пораженных на группы по возрастному признаку и полу	
Международная классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10 пересмотра – это	
перечень наименований заболеваний в определенном порядке	
перечень диагнозов в определенном порядке	
перечень симптомов, синдромов и отдельных состояний, расположенных по определенному принципу	
система рубрик, в которые отдельные патологические состояния включены в соответствии с определенными установленными критериями	+
перечень наименований болезней, диагнозов и синдромов, расположенных в определенном порядке	
Методом изучения заболеваемости не является по	
причинам смерти	
обращаемости	
данным медицинских осмотров	
Методы изучения заболеваемости по данным	
обращаемости	
медицинских профилактических осмотров	
регистрации причин смерти	
все перечисленное	+
На 1 этапе экстренную медицинскую помощь пострадавшим не оказывают	
бригада скорой помощи	
бригада экстренной доврачебной помощи	
врачебно-сестринские бригады	
На ВИЧ-инфекцию не обследуются	
беременные женщины	
больные с поражениями легких	+
больные парентеральными вирусными гепатитами	
доноры крови и органов	
На какое количество населения принято рассчитывать заболеваемость туберкулезом и злокачественными новообразованиями	
1 000 соответствующего населения	
10 000 соответствующего населения	
100 000 соответствующего населения	+
На какое количество населения принято рассчитывать интенсивные показатели рождаемости и смертности	
1 000 соответствующего населения	+
10 000 соответствующего населения	
На кого рассчитан специальный коэффициент рождаемости	
все постоянное население женского пола	
женщин фертильного возраста	+
женщин 15 лет и старше	
На локтевой и коленный суставы накладывается повязка	
Циркулярная	
Спиральная	
8	
«Черепашья»	+
На обожженную поверхность накладывают	
сухую асептическую повязку	+
повязку с раствором чайной соды	
повязку с синтомициновой эмульсией	

На сохранение и укрепление здоровья населения влияют	
уровень культуры населения	
экологические факторы среды	
безопасные условия труда	
сбалансированность питания	
все перечисленное	+
Назначение автоматизированной системы «Медстат»: а) расчет показателей по формулам , б) построение графиков, в) количественная обработка данных, г) формирование сводных отчетов, д) качественный анализ абсолютных величин	
а,в,г	+
а.г.д	
г.в.д	
в,г,д	
а,г,д	
Наиболее опасное проявление немедленной аллергии	
Крапивница	
Бронхоспазм	
Анафилактический шок	+
Отек Квинке	
Наиболее часто применяемый способ остановки венозных кровотечений	
Наложение жгута	
Тампонада раны	
Тугая давящая повязка	+
Закрутка	
Наибольшее значение в уменьшении безвозвратных потерь придают своевременному оказанию	
Первой медицинской и доврачебной помощи	+
Доврачебной и врачебной помощи	
Врачебной и квалифицированной помощи	
Специализированной помощи	
Наиважнейший вид медицинской помощи в фазе изоляции	
Первая медицинская помощь	+
Специализированная помощь	
Первая врачебная помощь	
Квалифицированная врачебная помощь	
Наказание, относящееся к дисциплинарной ответственности	
замечание	+
строгий выговор	
увольнение	
лишение материнских прав	
штраф	
лишение свободы	
Наложение теплоизолирующей повязки больным с отморожениями требуется	
в дореактивном периоде	+
в реактивном периоде	
Не является видом относительных величин	
интенсивных показателей	
экстенсивных показателей	
показателей наглядности	
показателей соотношения	
показателей информативности	+
Не является высокой вероятностью инфицирования ВИЧ при	
половом контакте с ВИЧ-инфицированным	
проживании в одной квартире с ВИЧ-инфицированным	+
совместном парентеральном введении с ВИЧ-инфицированным наркотических веществ	
рождении ребенка ВИЧ-инфицированной женщиной	
Не является демографическим показателем, характеризующим динамику населения	
рождаемость	
) коэффициент плодовитости	
) младенческая смертность	
плотность населения	+

) материнская смертность	
Не является демографическим показателем, характеризующим статистику населения	
численность населения	
возрастной состав	
половой состав	
профессиональный состав	
частота браков и разводов	+
Не является искусственные пути передачи ВИЧ-инфекции:о	
трансфузионный	
При употреблении в/в наркотиков	
Через медицинские отходы, не прошедшие дезинфекцию	
аэрогенный	+
Не является Правами медицинского работника	
на условия выполнения своих трудовых обязанностей	
бесплатного проезда в общественном транспорте	+
на совершенствование профессиональных знаний	
на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации за счет работодателя	
Не является правовым требованием к занятию индивидуальной медицинской деятельностью	
наличие медицинского образования	
наличие сертификата	
) наличие лицензии	
наличие стажа	+
Не является формой острых аллергических реакций	
крапивница	
отёк Квинке	
анафилактический шок	
снижение температуры тела	+
Необходимыми условиями оформления трудовых отношений медицинского работника не являются	
сообщение на предыдущее место работы	+
заключение трудового договора	
получение должностных инструкций	
внесение записей в трудовую книжку	
выдача справки о месте работы	
Неотложная помощь при тяжелой электротравме, приведшей к остановке сердца	
освободить пострадавшего от действия тока	
выполнить ИВЛ, прекардиальный удар, непрямой массаж сердца	+
инъекция адреналина	
дать вдыхать пары нашатырного спирта, вызвать бригаду скорой помощи	
Неотложная помощь при гипертермическом синдроме: а) холод , б) обтирание спиртом , в) тепло , г) кордиамин , д) новокаин , е) анальгин	
а,г	
а,б	+
б,в	
г,е	
в,д	
Неотложная помощь при носовом кровотечении	
Запрокинуть голову больного назад, положить холод на переносицу, сделать тампонаду	
Нагнуть голову больного вперед, положить холод на переносицу, сделать тампонаду	+
Немедленно уложить больного на спину без подушки, положить холод на переносицу, сделать тампонаду	
Приложить тепло к переносице	
Неотложная помощь при ожогах: а) анальгин , б) асептическая повязка, в) обильное питье , г) димедрол , д) грелка	
а,б,г	
б,в,г	
а,б,в	+
в,г,д	
Неотложная помощь при остром отравлении через желудочно-кишечный тракт	
промыть желудок 10-12 л. воды, дать активированный уголь 1 гр. внутрь	+

вызывать рвоту	
дать слабительное	
поставить клизму	
Неотложная помощь при отравлениях неприжигающими ядами	
водная нагрузка	
промывание желудка	
клизма	
) слабительное	
Неотложная помощь при травматическом шоке: *а) обезболивание, б) иммобилизация, в) остановка кровотечения, г) седуксен, д) эфедрин	
а,б,в	+
а,д,е	
б,в,г	
в,г,д	
Непрямой массаж сердца проводится	
на границе верхней и средней трети грудины	
на границе средней и нижней трети грудины	+
на 1см выше мочевидного отростка	
Несомненный признак биологической смерти	
Отсутствие дыхания	
Отсутствие сердцебиения	
Расширение зрачков	
Помутнение роговицы	+
Нормативно-правовая база медицинского права не включает в себя	
конституцию РФ	
ФЗ об основах охраны здоровья граждан	
ФЗ о системе государственной службы РФ	+
Нормативный документ, утративший силу	
СанПиН 2.1.3.1375-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, роддомов и других лечебных стационаров»	+
СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции»	
СанПин 2.1.7.2790-10 Санитарно–эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами	
СанПин 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность	
Обеспеченность населения врачебными кадрами на 10000 населения рассчитывается по	
штатным должностям	
занятым должностям	
физическим лицам	+
численности населения на врачебных участках	
соотношению врачебного и среднего медицинского персонала	
Обморок – это	
проявление сосудистой недостаточности с сохранением сознания	
аллергическая реакция	
потеря сознания с ослаблением мышечного тонуса	+
Обобщающим показателем естественного движения населения является	
рождаемость	
смертность	
естественный прирост (убыль)	+
Общая заболеваемость – это	
показатель заболеваемости по данным обращаемости	
заболеваемость, регистрируемая врачом и записанная им в медицинской документации	
совокупность всех имеющихся среди населения заболеваний, впервые выявленных в данном году и известных ранее. по поводу которых больные вновь обратились в данном году	+
учет всех заболеваний и специальный учет заболеваний, включающий инфекционную заболеваемость, неэпидемическую заболеваемость, заболеваемость с ВН, госпитализированную заболеваемость	
Общая заболеваемость рассчитывается по формуле	
число вновь возникших заболеваний x 1000	
число первичных обращений по заболеваниям за год x 1000/ средняя численность населения	

число вновь выявленных случаев заболеваний	+
Общение в деятельности медицинского работника – это	
обмен информацией	
обмен эмоциями	
обмен информацией и эмоциями	+
Общий показатель смертности населения вычисляется по формуле	
число умерших за год x 1000/ средняя численность населения	+
число умерших старше 1 года x 1000/ средняя численность населения	
число умерших старше 1 года x 1000/ численность населения старше 1 года	
число умерших x 100/ численность населения на конец года	
число умерших за год x 1000/ численность населения	
Объективные факторы, влияющие на уровень заболеваемости по обращаемости	
объем и доступность медицинской помощи	
санитарно-культурный уровень населения	
все перечисленное	+
Обязательному ФЛГ-обследованию 2 раза в год подлежат а) лица, находящиеся в тесном бытовом или профессиональном контакте с источниками туберкулезной инфекции , б) ВИЧ-инфицированные , в) больные сахарным диабетом;, г) мигранты, беженцы, вынужденные переселенцы; , д) лица, освобожденные из СИЗО и ИУ, - в первые 2 года после освобождения , е) лица, проживающие совместно с беременными женщинами и новорожденными	
а,в,д	
а,б,д	+
б,в,г	
б,г,д	
Обязательными условиями при проведении непрямого массажа сердца является: а) наличие твердой поверхности, б) положение рук реанимирующего на границе средней и нижней трети грудины, в) наличия валика под лопатками, г) наличие двух реанимирующих	
а,б	+
б,в	
а,в	
в,г	
Оказывая помощь при ожоге первой степени, в первую очередь необходимо обработать обожжённую поверхность	
96% этиловым спиртом	
Холодной водой до онемения	+
Стерильным новокаином	
Жиром	
Окклюзионная повязка применяется при	
венозных кровотечениях	
открытом пневмотораксе	+
ранение мягких тканей головы	
после пункции сустава	
Окклюзионную повязку накладывают при	
Закрытом переломе ребер	
Открытом пневмотораксе	+
Ушибе грудной клетки	
Переломе ключицы	
Окончательная остановка кровотечения производится	
наложением жгута	
наложением зажима в ране	
перевязкой сосуда в ране	+
прижатием сосуда на протяжении	
Опасное легочное кровотечение возникает при	
Бронхопневмонии	
Бронхиальной астме	
Туберкулезе легких	+
Остром бронхите	
Оптимальное время оказания медицинской помощи с момента травмы	
1	
2	
5-30 минут	+
Оптимальный срок оказания первой медицинской помощи (ПМП) после травмы	
0,5	+

1	
1,5	
2	
Оптимальным сроком оказания первой медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях является	
30	+
1	
2	
6	
Организация работы стационара включает	
среднее число дней работы койки в году	
среднее число занятых и свободных коек	
оборот койки	
средние сроки пребывания больного в стационаре	
все перечисленное	+
Основная причина смерти – это	
основное заболевание, приведшее к летальному исходу	+
заболевание, непосредственно приведшее к смерти	
ведущий синдром, явившийся непосредственной причиной смерти	
Основной вид регистрируемой заболеваемости по данным обращаемости	
общая заболеваемость	+
важнейшая неэпидемическая	
острая инфекционная	
госпитализированная	
заболеваемость с ВУТ	
Основной признак торпидной фазы шока	
рвота	
асфиксия	
анизокария	
снижение АД	+
Основной учетный документ при изучении заболеваемости по данным диспансерных осмотров	
контрольная карта диспансерного наблюдения ф. № 030/у	+
амбулаторная карта	
история болезни	
листок нетрудоспособности	
Основные задачи медицинской службы медицины катастроф	
лечебно-профилактические и гигиенические мероприятия	
сохранение здоровья населения, оказание всех видов медицинской помощи с целью спасения жизни, снижение психоэмоционального воздействия катастроф, обеспечение санитарного благополучия в зоне ЧС и др	+
подготовка медицинских кадров, материально-техническое обеспечение больниц в зоне ЧС	
сохранение личного здоровья медицинских формирований, эвакуация лечебных учреждений вне зоны ЧС	
Основными задачами страховых организаций в реализации системы обязательного медицинского страхования являются а) оплата медицинских услуг ЛПУ, б) контроль качества медицинской помощи, в) финансирование других функций ЛПУ, г) финансирование противоэпидемических мероприятий на территории	
а,б	+
а,г	
б,в	
в,г	
Основными показателями естественного движения населения являются: а) рождаемость б) смертность, в) инвалидность, г) заболеваемость	
а,б	+
а,в	
б,в	
в,г	
Основой для формирования территориальной программы обязательного медицинского страхования не является	
базовая программа ОМС	
численность и состав населения территории	

прочие медицинские учреждения, участвующие в ОМС	
показатели объема медицинской помощи населению	
объем финансовых средств	
объем платных медицинских услуг	+
Отчетная форма для расчета показателя заболеваемости впервые в жизни установленным диагнозом: 1) отчетная форма №2, 2) отчетная форма №12,3) отчетная форма №14, 4) отчетная форма №30, 5) отчетная форма №33:( выберите правильную комбинацию ответов)	
1,2	+
1,3	
2,4	
2,3	
3,4	
Отчетная форма, которая составляется амбулаторно-поликлиническими организациями: 1) отчетная форма № 30, 2) отчетная форма № 14, 3) отчетная форма № 12,4) отчетная форма № 40,5) отчетная форма № 7( выберите правильную комбинацию)	
2,3	
1,3	+
1,2	
3,4	
4,5	
Отчетная форма, которая составляется больничными организациями: 1) отчетная форма № 21, 2) отчетная форма № 33, 3) отчетная форма № 14, 4) отчетная форма № 30, 5) отчетная форма № 12	
2,3	
1,2	
3,4	+
1,3	
3,5	
Охлаждение ожоговой поверхности холодной водой показано	
в первые минуты после ожога в течении 10-15 минут	+
не показано	
при ожоге II степени	
Парентеральный способ внедрения лекарств в организм	
Ингаляционный	+
Пероральный	
Сублингвальный	
Ректальный	
Пациента с большой кровопотерей транспортируют	
сидя	
полусидя	
лежа с приподнятым головным концом на носилках	
лежа с опущенным головным концом на носилках	+
Первая медицинская помощь при ранении наружной сонной артерии	
пальцевое прижатие	+
наложение давящей воздухопроницаемой повязки	
обезболивание	
прошивание раны	
Первая медицинская помощь при ранениях вен шеи	
пальцевое прижатие	
наложение давящей воздухопроницаемой повязки	+
обезболивание	
прошивание раны	
Первая помощь при солнечном ударе	
ИВЛ и непрямой массаж сердца	
перенести пострадавшего в прохладное место, защищенное от солнца, приложить холод к голове	+
подкожное введение кордиамина или кофеина	
Первичная заболеваемость – это	
заболевания, впервые выявленные в этом году	+
заболеваемость, регистрируемая врачом и записанная им в медицинской документации	

совокупность всех имеющихся среди населения заболеваний, впервые выявленных в данном году или известных ранее, по поводу которых больные вновь обратились в данном году	
учет всех заболеваний (инфекционных, неэпидемических, с ВУТ)	
Первичная медицинская статистическая документация необходима для регистрации изучаемого явления	
оперативного управления ЛПУ	
выработки конкретного обоснованного решения	
) изучения особенностей и закономерностей состояния здоровья населения	
Первичная учетная форма, откуда берут данные для заполнения таблицы 2100 "Деятельность поликлиники, работа врачей поликлиники" отчетной формы № 30:1) учетная форма №001/у,2) учетная форма №002/у,3) учетная форма №039/у, 4) учетная форма №025-6/у, 5) учетная форма №002 (выберите правильную комбинацию)	
1,2	
2,3	
3,4	+
1,5	
2,4	
Первичный реанимационный комплекс не включает	
восстановление проходимости дыхательных путей, ИВЛ	
прекардиальный удар, закрытый массаж сердца	
регистрацию ЭКГ, введение адреналина внутрисердечно, дифибриляцию	+
Первоочередное мероприятие, проводимое пострадавшему с открытым пневмотораксом	
обезболивание	
дренирование плевральной полости	
интубация трахеи	
окклюзионная повязка	+
Первые три места в структуре младенческой смертности занимают: а) болезни органов дыхания, б) травмы, в) состояния перинатального периода, г) врожденные аномалии, д) инфекционные болезни	
б,г,д	
а,в,г	
в,г,д	+
а,в,д	
Первым видом оказания медицинской помощи пострадавшим считается	
первая медицинская доврачебная помощь	
первая медицинская помощь (само- и взаимопомощь)	+
специализированная медицинская помощь	
квалифицированная медицинская помощь	
Первыми признаками развивающегося травматического шока являются: а) резкое побледнение кожных покровов, липкий холодный пот, б) психомоторное возбуждение, неадекватная оценка своего состояния, в) судороги, апатия, потоотделение, г) гиперемия, сухость кожи, пенистое отделение изо рта, галлюцинации	
а,в	
а,б	+
б,в	
в,г	
Перед накрытием стерильный стол не протирают	
0,1 % Жавель Солид	
3 % перекись водорода	+
6 % перекись водорода	
3% авансепт	
) 0,5% миродез универсал	
Периодичность представления статистических отчетов(выберите неправильный ответ)	
Месячная	
Квартальная	
Полугодовая	
Годовая	
Еженедельная	+
Платяная вошь во внешней среде без пищи живет при низкой температуре	
до 10 суток	+
до 1 месяца	

до 1 года	
По какому критерию происходит классификация специальных показателей смертности	
причинам и возрасту	
возрасту и полу	
причинам, возрасту и полу	+
По месту составления документы делятся на	
простые и сложные	
срочные и несрочные	
внутренние и внешние	+
Повозрастные показатели смертности рассчитываются путем	
соотношения численности умерших в каждой возрастной группе и численности данной возрастной группы ( в расчете на 1000 населения)	+
вычитания родившихся и умерших в каждой пятилетней возрастной группе	
соотношения числа умерших в каждой возрастной группе к среднегодовой численности населения территории (в расчете на 1000 населения)	
Под медицинской статистикой понимают	
отрасль статистики, изучающей здоровье населения	
совокупность статистических методов, необходимых для анализа деятельности ЛПУ	
отрасль статистики, изучающей вопросы, связанные с медициной, гигиеной, санитарией и здравоохранением	+
отрасль статистики, изучающей вопросы, связанные с медициной и социальной гигиеной	
отрасль статистики, изучающей вопросы, связанные с социальной гигиеной, планированием и прогнозированием деятельности ЛПУ	
Под посещаемостью населением амбулаторно-поликлинических учреждений понимается	
число посещений на одну врачебную должность в год	
число посещений на одного жителя в год	+
число обращений на одного жителя в год	
число врачебных должностей на определенную численность населения	
Под потребностью населения в госпитализации понимается	
число коек на определенную численность населения	
процент населения, нуждающегося в госпитализации	+
число госпитализированных за год больных	
число врачебных должностей стационара на определенную численность населения	
Под статистикой понимают	
самостоятельную общественную науку, изучающую количественную сторону массовых общественных явлений в неразрывной связи с их качественной стороной	+
сбор, обработку и хранение информации, характеризующей количественные закономерности общественных явлений	
анализ массовых количественных данных с использованием статистических методов	
анализ массовых количественных данных с использованием статистическо - математических методов	
статистическо-математические методы при сборе, обработке и хранении информации	
Под статистическим термином "обращаемость" понимается	
число больных, впервые обратившихся за медицинской помощью по поводу заболевания	+
соотношение числа всех первичных посещений по поводу болезни к общему числу обслуживаемого населения	
абсолютное число всех первичных и повторных посещений больными медицинского учреждения	
отношение числа всех посещений больными амбулаторно-поликлинического учреждения к общему числу обслуживаемого населения	
Под физическим развитием понимают	
совокупность всех антропологических признаков и результаты функциональных измерений	
соматоскопические признаки и показатели	
данные о телосложении	

Подготовка больного к отбору мокроты: а) почистить зубы и прополоскать полость рта кипяченой водой; б) промыть желудок; в) сделать несколько глубоких вдохов и резких выдохов, г) надеть на больного резиновые перчатки; д) опорожнить кишечник; е) при отсутствии мокроты дать отхаркивающее средство или щелочные ингаляции		
а,в,е		+
г,д,е		
б,в,д		
а,б,в		
Подпись в документе, составленном на фирменном бланке организации должн выглядеть так		
Генеральный директор Петров	Подпись	Е.Ф. +
Генеральный директор		
Е.Ф. Петров	Подпись	
Показание к наложению жгута		
Венозное кровотечение		
Артериальное кровотечение		
		+
Внутреннее кровотечение		
Кровотечение в просвет полого органа		
Показатели, в которых должны быть представлены результаты исследования при изучении распространенности гипертонической болезни		
интенсивные		+
экстенсивные		
соотношения		
наглядности		
Показатели, в которых должны быть представлены результаты исследования при изучении состава госпитализированных больных по отделениям стационара		
экстенсивных		+
интенсивных		
Показатели, позволяющие демонстрировать изменение явления во времени или по территории, не раскрывая истинного уровня этого явления		
экстенсивные		
интенсивные		
соотношения		
наглядности		+
регрессии		
Показатели, рекомендованные к вычислению для общей характеристики амбулаторно-поликлинического учреждения		
обеспеченность населения врачами		
обеспеченность населения средним медицинским персоналом		
показатель укомплектованности (врачами, средним, младшим медицинским персоналом)		
коэффициент совместительства		
все перечисленное		+
Показатель материнской смертности вычисляется по формуле		
число умерших беременных, рожениц, родильниц в течение 42 дней после прекращения беременности x 100000/ число живорожденных		+
число умерших беременных x 1000		
суммарное число умерших после 28 недель беременности x 100000		
число умерших беременных x 100000 живо- и мертворожденных		
число умерших беременных после 28 недель x 100000		
Показатель младенческой смертности в России в настоящее время		
до 15		+
выше 20		
15-20		
Показатель младенческой смертности вычисляется по формуле		
число детей, умерших в возрасте до 1 месяца x 1000/ число детей, родившихся живыми и мертвыми		
число детей, умерших в возрасте до 1 года + число детей, родившихся мертвыми x 100		
число детей, умерших до 1 года x 1000/средняя численность населения		
число детей, умерших до 1 года x 1000/число мертворожденных		

число детей, умерших до года в данном календарном году x 1000/ 2/3 родившихся в данном году + 1/3 родившихся в предыдущем году	
Показатель обеспеченности населения врачебным, средним и младшим медицинским персоналом вычисляется	
на 100 населения	
на 1000 населения	
на 10000 населения	+
Показатель общей смертности – это	
отношение числа умерших к среднегодовой численности населения (в расчете на 1000 населения)	+
отношение числа умерших к численности населения на 0-01 данного года	
общее количество умерших в течение межпереписного периода	
Показатель рождаемости рассчитывается путем	
соотношения численности родившихся в данном году и среднегодовой численности населения (в расчете на 1000 населения)	+
соотношения численности умерших и численности родившихся	
вычитания числа умерших из числа родившихся	
Показатель рождаемости считается низким, если он составляет	
10-14 на 1000 населения	+
15-20 на 1000 населения	
21-25 на 1000 населения	
26-30 на 1000 населения	
Показатель соотношения характеризует	
структуру, состав явления	
частоту явления в своей среде	
соотношение двух разнородных совокупностей	+
распределение целого на части	
Показателями эффективной реанимации являются	
появление пульса на сонных артериях, сужение зрачков и появление их реакции на свет	+
расширенные зрачки	
правильный массаж сердца	
Понятие "врачебная тайна" предусматривается	
трудовым кодексом	
конституцией РФ	
законом об адвокатской деятельности	
ФЗ об основах охраны здоровья граждан	+
законом о полиции	
Последовательность оказания помощи при сдавливании конечности	
наложение жгута, обезболивание, освобождение сдавленной конечности, асептическая повязка, иммобилизация, наружное охлаждение конечности, инфузия	+
асептическая повязка, наложение жгута, обезболивание, освобождение сдавленной конечности, иммобилизация, наружное охлаждение конечности, инфузия	
освобождение сдавленной конечности, обезболивание, инфузия, наложение жгута, иммобилизация	
иммобилизация, обезболивание, наложение жгута, инфузия	
Последовательность появления симптомов при острой остановке кровообращения	
выключение сознания, появление судорог, расширение зрачков	+
расширение зрачков, появление судорог, выключение сознания	
появление судорог, расширение зрачков, отключения сознания	
Права граждан на медико-социальную помощь нерегламентированы «Основами законодательства РФ об охране здоровья граждан»	
на бесплатную медицинскую помощь в муниципальной системе здравоохранения в соответствии с программами обязательного медицинского страхования	
на медицинскую экспертизу	
на бесплатную зубопротезную помощь в учреждениях муниципальной и частной систем здравоохранения	+
Права пациента: а) на выбор врача и медицинской организации, б) на выбор палаты в медицинской организации, в) на получение информации о своих правах и обязанностях, г) на получение информации о состоянии своего здоровья, д) на составление меню рациона питания. е) на отказ от медицинского вмешательства	
а,б,г,е	
б,в,г,е	



При каких условиях устанавливают окончательный диагноз хронического профессионального заболевания? 1) при обращении в лечебно-профилактическую организацию, оказывающую амбулаторно-поликлиническую помощь, 2) при посещении больного на дому, 3) в клиниках НИИ, НЦ и лечебно-профилактических организаций, имеющих право устанавливать профессиональный характер заболеваний, 4) в лечебно-профилактических организациях, оказывающих больничную помощь, 5) на ФАПах	
1,2,5	
1,3,4	+
2,4,5	
1,2,3	
2,3,5	
При непрямом массаже сердца глубина продавливания грудины у взрослого должен быть	
1-2 см	
2-4 см	
4-5 см	+
6-8 см	
При непрямом массаже сердца глубина продавливания грудины у ребенка должен быть	
1-2 см	
2-4 см	+
4-5 см	
6-8 см	
При острой сосудистой недостаточности (обморок, коллапс) больному надо придать положение	
Полусидячее	
Ровное горизонтальное	
Горизонтальное с приподнятой головой	
Горизонтальное с приподнятыми ногами	+
При отморожении первая помощь состоит в	
наложении термоизолирующей повязки	+
погружении в горячую воду	
растирании снегом и шерстью	
наложении масляно - бальзамической повязки	
При пальцевом прижатии сонной артерии её прижимают к	
Ребру	
Поперечному отростку VI шейного позвонка	+
Середине грудино-ключично-сосцевидной мышцы	
Ключице	
При расчете общей заболеваемости учитывается а) выявление онкологического заболевания, б) выявление острого соматического заболевания, в) первое обращение в данном году по поводу хронического заболевания, учтенного ранее, г) повторное обострение хронического заболевания, д) выявление инфекционного заболевания	
а,б	
б,в	+
а,в	
а,д	
б,г	
При утоплении в холодной воде продолжительность клинической смерти	
укорачивается	
удлиняется	+
не меняется	
При хронических соматических заболеваниях изменение характера	
возможно	+
невозможно	
При черепно-мозговой травме противопоказан применение	
морфина	+
противостолбнячной сыворотки	
антибиотиков	
противорвотных	
Признак артериального кровотечения	
Медленное вытекание крови из раны	
Темно-вишнёвый цвет крови	
Сильная пульсирующая струя крови	+
Образование гематомы	

Признаками клинической смерти являются	
нитевидный пульс, цианоз, агональное дыхание	
потеря сознания, нитевидный пульс, цианоз	
потеря сознания, отсутствие пульса на сонных артериях, остановка дыхания, расширение зрачков	+
потеря сознания, отсутствие пульса на лучевой артерии	
Приказ о нормативах потребления этилового спирта	
№ 245	+
№ 238	
№ 510	
Принципы лечения больного туберкулезом: о промывание желудка; а) детоксикация , б) многокомпонентная химиотерапия , в) терапия холодом, г) коррекция гиповитаминозов, анемии , д) полноценное питание , е) искусственная вентиляция легких	
а,в,г,д	
б,в,д,е	+
а,б,г,д	
в,г,д,е	
Принципы лечения чесотки а) одновременное лечение всех больных в очаге , б) мытье больного со сменой нательного и постельного белья в начале и конце курса терапии , в) втирание препарата тампоном или салфеткой, г) втирание препарата лицам старше трех лет в весь кожный покров, д) втирание препарата в вечернее время на 8--0 часов , е) контроль излеченности проводить после - недели лечения	
а,в,г	
а,б,д	+
б,в,е	
а,г,д	
Принципы оказания неотложной помощи при тяжёлой электротравме	
Начать сердечно-лёгочную реанимацию и, по возможности, принять меры для удаления пострадавшего от источника тока	
Освободить пострадавшего от контакта с источником тока, соблюдая меры личной предосторожности, и только после этого начать сердечно-лёгочную реанимацию	+
Закопать пострадавшего в землю	
Облить водой	
Принципы оказания помощи при химических ожогах	
По возможности нейтрализовать вещества, вызывающие ожог, промыть холодной водой	+
Промывание холодной водой в течение часа	
Анальгетики, начиная со второй степени – сухие асептические повязки без обработки обожжённой поверхности	
Присыпать тальком	
Приступ стенокардии купируют	
Парацетамолом	
Нитроглицерином	+
Папаверином	
Дибазолом	
Причины высокого уровня смертности в стране: 1) сохранение высокой смертности от инфекций и болезней органов дыхания в детских возрастах, 2) рост смертности от болезней органов кровообращения в молодых возрастах, 3) увеличение смертности от несчастных случаев, отравлений и травм, 4) высокая смертность женщин фертильного возраста, 5) увеличение заболеваний органов пищеварения	
1,3	
1,5	
2,4	+
2,3	
3,5	
Провести профилактику ВИЧ-инфекции медработнику после аварийной ситуации с ВИЧ-инфицированным пациентом антиретровирусными препаратами следует в период, не позднее	
72	+
1	
24	
Противопоказанием для проведения реанимации является	
инсульт	

неизлечимое заболевание в терминальной стадии	+
инфаркт миокарда	
Пути передачи вирусных гепатитов В, С : а) Половой путь, б) Парентеральный путь, в) Вертикальный путь, г) Воздушно-капельный путь, д) фекально-оральный, е) трансмиссивный	
а,в,е	
а,д,е	
а,б,в	+
б,в,г	
Пути передачи ВИЧ-инфекции: а) Половой путь, б) Парентеральный путь, в) Вертикальный путь, г) Воздушно-капельный путь, д) фекально-оральный путь	
а,б,г	
а,б,в	+
в,г,д	
а,г,д	
Пути передачи внутрибольничной инфекции: а) парентеральный, б) контактный, в) воздушно-капельный, г) фекально – оральный, д) биологический, е) химический	
а,г,д,е	
а,б,в,г	+
б,в,г,е	
б,в,г,д	
Различия между показателями смертности и летальности	
летальность – в %, смертность – в ‰	
летальность – больничный показатель, а смертность – территориальный показатель	
Расход спирта этилового 95% списывается в	
Гр	+
Мл	
Кг	
Расчет плановой мощности поликлиники в одну смену	
количество посещений за один день	
количество зарегистрированных заболеваний в день	
число посещений в 1 смену из расчета необходимой площади поликлиники	+
число посещений за одну смену	
число жителей, проживающих в районе обслуживания поликлиники	
Реанимацию обязаны проводить	
только врачи и медсестры реанимационных отделений	
все специалисты, имеющие медицинское образование	+
все взрослое население	
Реанимация показана	
в каждом случае смерти больного	
только при внезапной смерти молодых больных и детей	
при внезапно развивающихся терминальных состояниях	+
Реанимация это	
раздел клинической медицины, изучающей терминальные состояния	
отделение многопрофильной больницы	
практические действия, направленные на восстановление жизнедеятельности	+
Результатом правильного наложения жгута при кровотечении является	
прекращение кровотечения, отсутствие пульса, бледность кожи	+
уменьшение кровотечения, сохранение пульса, увеличение цианоза	
прекращение кровотечения, отсутствие пульса, нарастание цианоза	
уменьшение кровотечения, сохранение пульса, бледность кожи	
Результаты статистического исследования не анализируются на основании	
статистических (регистрационных) бланков	
списков, журналов	
таблиц	
Реквизит, отсутствующий в формуляре служебного письма	
наименование учреждения – автора	
заголовок к тексту документа	
адресат	
наименование вида документа	+
Сангвиник является типом темперамента	
бурным, порывистым, резким, горячим	
спокойным, вялым, медлительным, устойчивым	

живым, подвижным, отзывчивым, эмоциональным	+
септика – это комплекс мероприятий, направленных на уничтожение микробов в ране	
полное уничтожение микробов и их спор	
стерильность	
ликвидацию микроорганизмов в ране и в организме в целом	
предупреждение проникновения микроорганизмов в рану и в организм в целом	+
Симптомы сдавления головного мозга	
зрачок на стороне гематомы сужен, парезы и параличи на противоположной стороне	+
потеря сознания на 30 минут, тошнота, головная боль	
потеря сознания на 4 часа, рвота, головокружение	
потеря сознания на 2 суток, симптом «очков»	
Состав «Аптечки аварийных ситуаций»	
70 % спирт этиловый , 5% спиртовой раствор йода,бактерицидный лейкопластырь,стерильный бинт,резиновые перчатки ,ножницы, препараты выбора: или 0,05 % раствор марганцовокислого калия или 1 % раствор борной кислоты или 1% раствор протаргола	+
70 % спирт этиловый, 5% спиртовой раствор йода, бактерицидный лейкопластырь, ножницы препараты выбора: или 0,05 % раствор марганцовокислого калия или 1 % раствор борной кислоты	
70 % спирт этиловый, 5% спиртовой раствор йода, стерильный бинт, резиновые перчатки, ножницы, препараты выбора: или 0,05 % раствор марганцовокислого калия или 1% раствор протаргола	
Специализированная медицинская помощь – это	
оказание помощи по жизненным показаниям	
оказание помощи терапевтическим и хирургическим больным	
само- и взаимопомощь, помощь спасателей	
полный объем медицинской помощи, оказываемый врачами-специалистами	+
Среднее число дней пребывания больного в стационаре	
число койко-дней, фактически проведенных больными * число дней в году	
число койко-дней, фактически проведенных больными /число выбывших (выписанные+умершие)	+
число выбывших (выписанные+умершие) * среднегодовое число коек	
число койко-дней, фактически проведенных больными	
число среднегодовых коек	
Среднее число дней работы койки в году вычисляется следующим образом	
число койко-дней, фактически проведенных больными	
число койко-дней, фактически проведенных больными	
число койко-дней, фактически проведенных больными /число среднегодовых коек	
число переведенных из отделения	
Средняя величина – это	
частота явления	
структура явления	
обобщающая характеристика варьирующего признака	+
Средняя продолжительность предстоящей жизни – это	
число лет, которое предстоит прожить данному поколению родившихся в данном году при условии, что на протяжении всей жизни повозрастные показатели смертности останутся неизменными	+
число лет, которое предстоит прожить данному поколению родившихся в данном году при условии, что на протяжении всей жизни повозрастные показатели рождаемости останутся неизменными	
Средняя продолжительность предстоящей жизни в Российской Федерации в настоящее время находится в пределах	
55-60 лет	
60-65 лет	
65-70 лет	+
70-75 лет	
Средства обязательного медицинского страхования на территории области не формируются за счет	
средств местной администрации	
средств государственных предприятий и учреждений	
средств частных и коммерческих предприятий и учреждений	

средств граждан	+
Срок хранения документа «Личное дело руководителя организации»	
50	
75	
постоянно	+
Стандартизованные показатели применяются для характеристики первичного материала	
для сравнения между собой признаков разных совокупностей	+
Статистический показатель, характеризующий развитие явления в среде, не продуцирующей данное явление	
экстенсивный	
интенсивный	
соотношения	+
наглядности	
средняя арифметическая	
Статистическими измерителями общественного здоровья населения являются	
демографические показатели	
заболеваемость	
инвалидность	
физическое развитие	
заболеваемость с временной утратой трудоспособности	
все перечисленное	+
Стерильный стол накрывают	
на сутки	
на 12 часов	
на 6 часов	+
Столкновение интересов двух или нескольких людей называется	
конфликтом	+
стрессом	
переговорами	
Страхователем неработающего населения в системе ОМС является	
местная администрация	+
орган социальной защиты	
страховая медицинская организация	
лечебное учреждение	
Стремительно развивающийся шок	
Травматический	
Геморрагический	
Анафилактический	+
Гемотрансфузионный	
Субъектами добровольного медицинского страхования не является	
фонд медицинского страхования	+
страховая организация	
. медицинское учреждение	
. предприятие, организация	
гражданин	
Субъектами медицинского права не является	
медицинский персонал	
пациент	
ЛПУ	
Субъектами обязательного медицинского страхования в соответствии с Законом «О медицинском страховании» являются: а) территориальный фонд медицинского страхования. б) страховая медицинская организация. в) медицинская организация, г) застрахованные лица, д) страхователь, е) федеральный фонд ОМС	
а,г,д	
а,б,в	
б,в,г	
г,д,е	+
а,г,е	
Табельные медицинские средства индивидуальной защиты при чрезвычайных ситуациях	
ватно-марлевая повязка, изолирующий противогаз	
аптечка индивидуальная, индивидуальный перевязочный пакет, индивидуальный противохимический пакет	+

костюм противохимической защиты	
фильтрующий противогаз	
Тактика оказывающего помощь на доврачебном этапе при ранении грудной клетки в случае, если из раны выступает ранящий предмет	
Удаление ранящего предмета, наложение тугей повязки	
Наложение повязки без удаления ранящего предмета	+
Удаление ранящего предмета, тугая тампонада раны, наложение повязки	
Наложение окклюзионной повязки	
Терминальные состояния - это	
обморок, коллапс, клиническая смерть	
предагония, агония, клиническая смерть	+
агония, клиническая смерть, биологическая смерть	
Транспортировка больных с повреждением таза	
лежа на носилках, поза «лягушки»	+
в устойчивом боковом положении	
полусидя	
лежа на носилках с валиком под поясницей	
Транспортировка пострадавшего с сотрясением головного мозга осуществляется в положении	
горизонтальном	
с приподнятым головным концом	+
с опущенным головным концом	
Транспортируют пострадавшего с переломом ребер и грудины	
лежа на боку	
лежа на спине	
в положении сидя	+
Тройной прием по Сафару включает	
поворот головы пострадавшего на бок, открывание рта, валик под голову	
освобождение от стесняющей одежды области шеи	
отгибание головы назад, выведение нижней челюсти вперед, открытие рта	+
Ультрафиолетовые лучи убивают микобактерии за	
2 – 3 секунды	
2 – 3 минуты	+
2 – 3 часа	
2 – 3 дня	
Уровень общей смертности в нашей стране в настоящее время находится в пределах	
от 5 до 10 на 1000 населения	
от 11 до 15 на 1000 населения	+
от 16 до 20 на 1000 населения	
Уровень общей смертности считается низким, если ее показатель составляет	
ниже 10 на 1000 населения	+
11-15 на 1000 населения	
16-20 на 1000 населения	
21-25 на 1000 населения	
Уровень рождаемости в нашей стране в настоящее время находится в пределах	
менее 10 на 1000 населения	
от 10 до 15 на 1000 населения	+
от 15 до 20 на 1000 населения	
Установить верную последовательность действий медицинского работника при повреждении кожных покровов (укол, порез)	
а	
б	
Участниками ОМС являются: а) страховая медицинская организация, б) медицинская организация, в) территориальный фонд ОМС, г) застрахованные лица, д) страхователи, е) федеральный фонд ОМС	
б,в,г	
а,б,в	+
а,в,г	
г,д,е	
а,г,е	
Учетная документация, которую заполняют при госпитализации в стационар: 1) учетная форма № 025/у, 2) учетная форма № 066/у 3) учетная форма № 003/у ,4) учетная форма № 007/у, 5) учетная форма № 001/у : выберите правильную комбинацию	

1,5	+	
1,3		
2,4		
3,5		
2,3		
Учетная статистическая форма № 090/у , заполняется при выявлении		
инфекционных заболеваний		
туберкулеза легких		
психических заболеваний		
злокачественных новообразований		+
венерических заболеваний		
Учетной формой инфекционной заболеваемости, направляемой в ЦГСЭН, является		
журнал регистрации инфекционных заболеваний ЛПУ и ЦСЭН		
экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом отравлении, профессиональном заболевании ф. № 58/у		+
отчет ежемесячный и годовой о числе инфекционных заболеваний		
отчет о заболеваниях активным туберкулезом		
Факторы передачи гепатита «В»: а) кровь, б) сперма, в) медицинский инструментарий, г) продукты питания, д) воздух		
а,в,г		
а,б,в		+
в,г,д		
а,в,д		
Формат бумаги для исполнения служебных документов		
А2		
А7		
А5		
А4		+
Частота искусственных вдохов при ИВЛ у взрослых должна быть		
4-5 в минут		
12-16 в минуту		+
30-40 в минуту		
50-70 в минуту		
Частота искусственных вдохов при ИВЛ у детей должна быть		
4-5 в минут		
12-16 в минуту		
20 в минуту		+
60-80 в минуту		
Частоты распространения заболеваемости населения		
экстенсивные		
интенсивные		+
соотношения		
Чесоточный клещ вне тела человека живет		
до 5 часов		
до 2 суток		
до 5 суток		+
до 2 недель		
Что включает в себя формула определения показателя смертности от определенных причин?: 1) среднегодовую численность населения, 2) число умерших от определенных причин, 3) число умерших от всех причин, 4) численность населения на конец отчетного года, 5) численность населения на начало года		
2,3		
1,2		+
1,5		
3,4		
1,3		
Что не входит в младенческую смертность		
раннюю неонатальную смертность		
позднюю неонатальную смертность		
неонатальную смертность		
постнеонатальную смертность		
мертворождаемость		+
Что не является ведущей причиной материнской смертности		

кровотечения в родах	
тяжелые эклампсии и нефропатии	
экстрагенитальные заболевания	
Аборты	
рождение двойни	+
Что означают экстенсивные показатели заболеваемости	
распространенность среди населения	
структуру заболеваемости	+
Распространенность и структуру	
Что определяют методом динамического ряда	
тенденцию развития показателей	+
взаимосвязь между показателями	
приведение показателей к общему стандарту	
Что определяют методом корреляции	
тенденцию развития показателей	
взаимосвязь между показателями	+
приведение показателей к общему стандарту	
Что определяют методом стандартизации	
тенденцию развития показателей	
взаимосвязь между показателями	
приведение показателей к общему стандарту	+
Что отображают столбиковые диаграммы в статистике	
динамики показателей	
структуры показателей	
сравнения показателей	+
Что учитывают при проведении анализа инфекционной заболеваемости? 1) Территорию, 2) Сезонность, 3) возраст больного, 4) контингент больных, 5) Национальность (выберите правильную комбинацию ответов)	
1,2	+
2,4	
1,3	
3,5	
2,5	
Эвакуация населения при чрезвычайных ситуациях осуществляется по	
гемодинамическим показателям	
эвакуационно-сортировочным признакам	+
возрастным показателям	
наличию транспортных средств	
Экстенсивный показатель характеризует	
структуру состава явления	+
частоту явлений в своей среде	
соотношение двух разнородных сред	