

## Лекарственный формуляр

## Воронежской областной клинической больницы №1

на 2023 г.

Принят заседанием Формулярной комиссии от 28.12.2021г. Председатель комиссии: заместитель главного врача по медицинской части Золотухин О.В.

Воронеж 2021 г.

Лекарственный формуляр составлен рабочей группой Формулярной комиссии Воронежской областной клинической больницы №1 в составе: председателя комиссии, зам. главного врача по медицинской части — О.В. Золотухина; заместителей главного врача по профилям, при активном участии заведующих клиническими отделениями и научных кураторов отделений—сотрудников клинических кафедр Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко.

## Оглавление

Фармако-терапевтическая группа лекарственных средств	страница
1.Средства для наркоза	4
2. Местные анестетики	4
3. Миорелаксанты и антихолинэстеразные средства	4
4. Наркотические анальгетики	5
5.Опиоидные анальгетики	5
6. Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные	5
средства	
7.Противомикробные средства	6
8.Противогрибковые средства	8
9.Противовирусные средства	8
10.Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему	9
11.Тиреоидные и антитиреоидные средства	9
12.Инсулины и средства для лечения сахарного диабета	9
13.Половые гормоны	10
14.Средства, влияющие на мускулатуру матки	10
15. Антигистаминные препараты	11
16.Противосудорожные средства и препараты для лечения паркинсонизма	11
17. Нейролептики, снотворные средства	11
18.Анксиолитики (транквилизаторы)	12
19.Антидепрессанты	12
20.Седативные средства	12
21. Ноотропные средства	12
22.Препараты, улучшающие мозговой кровоток и влияющие на ЦНС.	12
23.Спазмолитики	13
24.Препараты, влияющие на моторику ЖКТ	13
25.Слабительные	13
26. Антисекреторные и антацидные препараты	13
27. Ферментные препараты	13
28. Ангиопротекторы.	14
29.Антиангинальные средства	14
30.Антиаритмические средства	14
31.Гипотензивные средства	14
32.Средства для лечения сердечной недостаточности	15
33.Вазопрессорные средства, кардиотоники	15
34.Средства, влияющие на систему свертывания крови и ангиопротекторы	16
35.Средства для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной	17
железы	
36.Гиполипидемические средства	17
37.Противоопухолевые препараты, цитостатики, иммуносупрессоры	17
38.Средства для сопроводительной терапии в онкогематологии	18
39.Диуретики	18
40.Средства для лечения заболеваний органов дыхания	19
41.Плазмозаменители, электролиты, средства для коррекции КЩС, свежеза-	20
мороженная плазма крови	

42.Средства для парентерального и зондового питания	20
43.Витамины	21
44. Разные препараты, стимулирующие метаболические процессы	21
45.Иммуноглобулины, интерфероны	22
46.Противоанемические средства.	22
47.Эубиотики	23
48.Антидоты, адсорбенты, комплексоны	23
49.Средства для лечения подагры	23
50.Антисептики	23
51.Вакцины, сыворотки, прочие лечебно-профилактические бактериальные	24
препараты	
52.Средства для лечения остеопороза	24
53.Средства для иммуносупрессии	25
54.Средства для операций экстракорпорального оплодотворения	25
55. Рентгеноконтрастные и другие контрастные средства.	25
56. Растворы для гемодиализа, перитонеального диализа, гемофильтрации,	26
аппарата искусственного кровообращения	
57. Прочие лекарственные средства.	26

## Примечание:

1. Все лекарственные препараты разделены по фармакотерапевтическим группам.

2.Знаком (\*) обозначены препараты, входящие в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств (Распоряжение правительства РФ № 2406-р от 12.10.2019 (ред. от 06.10.2022) Категория лекарственного средства по степени необходимости:

V - жизненно важные (Vital)

E - необходимые, (Essential)

N - второстепенные (Non-essential)

4.МНН - Международное непатентованное наименование лекарственных средств

5.ТН – Торговое патентованное наименование лекарственных средств

Всего лекарственных препаратов, входящие в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств – 788 наименований, в формуляре больницы – 504 наименованийиз перечня ЖНВЛП. Всего в формуляре 614 наименований.

V - жизненно важные (Vital) -

504 наименований,

E - необходимые, (Essential) -

87 наименований,

N - второстепенные (Non-essential) -

23 наименований,

МНН	ТПН	Форма выпуска	VEN
	1.Средства для наркоза		
1.Кетамин*	Кетамин	р-р д/ в/в и в/м введ.	V
2.Натрия оксибутират*	Натрия оксибат, натрия оксибутират	р-р д/ в/в и в/м введ.	V
3.Тиопен гал натрия*	Тиопентал натрий	лиофилизат д/пригот. р-ра д/ в/в введ.	V
4. Кислород	Кислород медиц. жидкий	жидкость	Е
5.Динитроген оксид*	Закись азота	газ	V
6.Пропофол*	Диприван ЭДТА, пропофол-Б- Браун, пропофол Фрезениус, пропофол Липуро	эмульс. д/ в/в введ.	V

7.Севофлуран*	Севоран	жидкость д/ингаляций	1
8.Мидазолам*	Дормикум	р-р д/ в/в и в/м введ.	1
9.Дексмедетомидин	Дексдор	конц.д/пригот.р-ра д/инфузий	E
	2.Местные анестетики		
1.Лидокаин*	Лидокаина гидрохлорид,	р-р д/ин. 2%	1
	Лидокаин спрей	спрей д/местного прим. дозированный	1
2.Лидокаин + хлоргексидин	Катеджель с лидокаином	гель д/местного прим.	N
3.Бупивакаин *	Маркаин Спинал	р-р д/ин.	1
<i>5.255</i>	Маркаин Спинал Хэви	р-р д/ин.	1
	Бупивакаин гриндекс	р-р д/ин.	1
<b>4</b> .Прокаин*	Новокаин	р-р д/ин.	1
5.Артикаин + эпинефрин	Ультракаин DS, ультракаин DS форте	р-р д/ин.	E
6.Ропивакаин*	Наропин	р-р д/ин.	1
3.Миорелак	ссанты и антихолинэстера	зные средства.	
1.Пипекурония бромид*	Ардуан	Пор для приг. р-ра д/и	1
	Веро-пипекуроний	лиоф. для пригот. p-pa д/ в/в введ.	
2.Суксаметония йодид*	Дитилин	Р-р д/и	1
3.Пиридостигмина бромид*	Калимин	A 11 11	1
4.Неостигмина		Таб, Р-р д/и Р-р д/и	1
4.Пеостигмина метилсульфат*	Прозерип	Р-р д/и	'
5.Рокурония бромид*	Эсмерон	Р-р д/и	1
6. Атракурия бесилат	Тракриум	Р-р д/и	E
7.Ипидакрин	Нейромидин	Р-р д/и, таб.	E
8.Галантамин*	Реминил	Таб.	1
9.Ривастигмин*	Экселон	Таб.	1
10.Ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс*	Ботокс, диспорт	Лиофилизат д/ пригот. p-pa д/ в/м введ.	1
11.Ботулинический токсин типа А*	Ксеомин	Лиофилизат д/ пригот. p-pa д/ в/м введ.	1
12. Тропикамид*	Мидриацил	капли глазные	1
13. Суксаметония хлорид*	Листенон	Р-р для в/в и в/м введ.	1
4	.Наркотические анальге <b>т</b>	ики	
1.Морфин*	Морфин	Р-р д/и	1
2.Тримеперидин*	Промедол	Р-р д/и	1
3.Фентанил*	Фентанил	Р-р д/и;	1
5. Tomanin	Дюрогезик	Трансдерм. терапев- тическая система	1
	5.Опиоидные анальгети		

	средства		_
1.Ацетилсалициловая кислота*	Ацетилсалициловая кислота, тромбо ACC	Таб., таб. покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой	1
2. Ацетилсалициловая кислота + магния гидроксид	Кардиомагнил	Таб.	]
3. Лорноксикам	Ксефокам	Капсулы, Р-р д/ин.	1
4.Кеторолак*	Кеторол, Кеторолак	Р-р д/и., таб.	1
5.Метамизол натрия	Анальгин	Р-р д/и., таб.	I
6. Парацетамол*	Парацетамол, Эффералган, Цефекон Д, Перфалган	Таб., сироп, супп. ректальные Р-р д/и.	1
7.Мелоксикам	Мовасин, Амелотекс	Таб., Р-р д/и	I
8.Диклофенак*	Ортофен, Диклофенак	Таб., Р-р д/и.	ľ
9.Ибупрофен*	Ибупрофен, Ибуфен, Нурофен, Педеа	Таб., сусп.д/приема внутрь, р-р д/ в/в введ.	
10.Кетопрофен*	Кетопрофен, Кетонал	Таб., p-р для в/м вве- дения Р-р для в/в и в/м вве- дения.	
11.Нимесулид	Найз, нимесил	Табл., саше, гель д/нар.прим.	I
12.Эгорикоксиб	Аркоксиа	Таб.	I
13. Ацеклофенак	Аэртал	Таб.п.п.о.	]
14. Диацереин	Диафлекс Ромфарм	капс	1
7	.Противомикробные средс	тва	
1.Бензилпенициллин *	Бензилпенициллин	Пор для приг. р-ра д/и	1
2.Ампициллин*	Ампициллин	Пор для приг. р-ра д/и	'
3.Амоксициллин*	Амоксициллин	Таб.,капс.	1
4.Ампициллин + сульбактам	Сультасин, Амписид	Пор для приг. р-ра д/и	I
5.Амоксициллин + клавулановая кислота*	Амоксиклав, Аугментин, Медоклав, Кламосар	Пор для приг. p-pa д/и., Таб.	1
6.Амоксициллин + сульбак- там*	Трифамокс ИБЛ	Пор для приг. p-pa д/и., Таб.	I
7.Пиперациллин + тазобак- там	Тазоцин, пиперацил- лин+тазобактам, тациллин	Лиофилизат для приг. p-pa д/ в/в введ.	1
8.Оксациллин*	Оксациллин	Пор для приг. р-ра д/и	1
9.Цефазолин*	Цефазолин	Пор для приг. р-ра д/и	Ţ
10.Цефуроксим*	Кетоцеф, Зинацеф, Аксетин	Пор для приг. р-ра д/и	7
11.Цефотаксим*	Цефотаксим, Клафоран	Пор для приг. р-ра д/и	1
	Цефтриаксон	Пор для приг. р-ра д/и	7

14.Цефепим*	Максицеф, цефепим	Пор для приг. р-ра д/и	V
15.Цефоперазон + сульбак-	Сульцеф, сульперацеф	Пор для приг. р-ра д/и	V
Tam*	2 1	1	7.7
16.Цефтаролина фосамил*	Зинфоро	пор д/и	V
17. Эртапенем*	Инванз	Пор для приг. р-ра д/и	V
18.Имипенем + Циласта-	Тиенам	Пор для приг. р-ра д/и	V
тин*			
19.Меропенем*	Меронем	Пор для приг. р-ра д/и	V
20.Дорипенем	Дорипрекс	Пор для приг. р-ра д/и	E
21.Азтреонам	Азтреабол	Пор для приг. р-ра д/и	Е
22.Гентамицин*	Гентамицин	Р-р д/и.	V
23.Тобрамицин*	Тобропт	Р-р д/инг.	V
24.Нетилмицин	Нетромицин	Р-р д/ в/в и в/м ин.	E
25.Канамицин*	Канамицин	Р-р д/и.	V
26.Амикацин*	Амикацин	Р-р д/и	V
27.Ципрофлоксацин*	Ципрофлоксацин	Р-р д/и	V
	Ципрофлоксацин	таб.	V
	Ципромед	ушные капли	V
28.Офлоксацин*	Офлоксацин, Офлоксин	Таб, р-р д/и.	V
29.Пефлоксацин	Пефлоксацин – АКОС,	Таб., р-ор д/и	Е
30.Левофлоксацин*	Абактал Таваник; Лефлобакт	Р-р д/и., таб	V
31.Моксифлоксацин*	Авелокс	Р-р д/и, таб.	V
32.Эритромицин	Эритромицина фосфат,	Пор для приг. р-ра	E
52.5ритромицип	Эритромицина фосфат,	д/ин., мазь глазная	L
33.Азитромицин*	Зитролид, Хемомицин,	Таб.,	V
	Сумамед	Р-р д/и.	•
34.Кларитромицин*	Кларитромицин,	Kanc.	V
эт. кааритромиции	Клацид	Tario.	'
35.Джозамицин*	Вильпрафен	Таб.п.о.	V
36.Доксициклин*	Доксициклин	Таб.	V
37.Рифампицин*	Рифампицин	Р-р д/и., таб.	V
38.Ванкомицин*	Ванкорус, эдицин	Пор для приг. р-ра д/и	V
39.Даптомицин*	Кубицин	Р-р д/и (фл. 0,5)	Ē
40.Линезолид*	Зивокс	Р-р д/и., Таб.	V
	Линезолид-тева		'
41.Тигециклин*	Тигацил, тигециклин	Пор. д/ин.	V
42.Фосфомицин*	Урофосфабол, фосфоцин,	Пор для приг. р-ра	E
	Монурал	д/и, саше	
43.Полимиксин В	Вилимиксин	Пор для приг. р-ра д/и	Е
44.Колистиметат натрия	Колистин	Пор. д/пригот. р-ра	E
P		д/ингал.	
45.Хлорамфеникол	Левомицетин	Глазн. капли	Е
	Синтомицин, Левомеколь, Левосин, Ируксол	Мазь	
46.Ко-гримоксазол*	Септрин, бисептол	Таб., р-р д/ин., сусп.	V

47.Метронидазол*	Метрогил,	Р-р д/и	V
	Метронидазол	Супп., таб	_
48.Фуразидин	Фурагин, фурамаг	Таб.	E
49.Сульфацетамид	Сульфацил натрия	Кап.глазные	E
50.Сульфасалазин*	Сульфасалазин	Таб.	V
51.Месалазин	Салофальк, пентаса	Таб., свечи	E
52.Изониазид*	Изониазид	Таб.	V
53.Гидроксиметилхиноксалиндиоксид	Диоксидин	Р-р 0,5% д/и, Р-р 1% д/местн. прим.	E
	Диоксиколь	мазь	N
54.Бацитран цинка 250 МЕ + неомицина сульфат 5000 МЕ	Банеоцин	Пор. д/нар. прим.	N
55.Фуразолидон	Фуразолидон	Таб.	N
56.Норфлоксацин	Нолицин,	Таб.,	
• •	Нормакс	Капли гл. и ушн.	N
57.Рифаксимин	Альфа-нормикс	Таб.п.п.о.	E
58.Пиклоксидин	Витабакт	Капли глазные	N
59. Хлорамфеникол + диок-	Левосин	Мазь для наружного	E
сометилтетрагидропиримидин + сульфадиметоксин + тримекаин* (диоксометилтетрагидропиримидин + сульфадиметоксин + тримекаин + хлорамфеникол)*		применения	
60.Цефиксим	Панцеф, супракс	Таб. п.п.о.	Е
61. Нифуроксазид	Энтерофурил	сусп. для приема внутрь	Е
62. Тинидазол + Ципро- флоксацин	Цифран СТ	Таб.п.о.	Е
63. Телаванцин*	Вибатив	Лиоф. для пригот p-pa для инфуз.	Е
64. Тетрациклин*	Тетрациклин	Мазь глазная	V
65.Цефдиторен	Спекграцеф	Таб.п.п.о.	Е
66.Цефепим+Сульбактам	Максик гам АФ	Лиоф.	E
66.Цефтолозан + тазобак- там*	Зербакса	Пор. д/пригот. конц. д/пригот p-pa д/инф.	V
67.Цефтазидим +	Завицефта	Пор. д/пригот. конц. д/пригот p-pa д/инф.	V
авибактам*			3.7
68.Цефотаксим + сульбак-	Кларуктам	Пор для приг. р-ра д/и	V
68.Цефотаксим + сульбак- там			V
68.Цефотаксим + сульбактам 69.Цефтриаксон + сульбакта	Руцектам, сультриаксон, це-	Пор для приг. р-ра д/и Пор для приг. р-ра д/и	
68.Цефотаксим + сульбак- там			

72 Биапенем	Биапенем	Р-р д∕ ин.	F
73.Гентамицин	Гентамицин	Р-р д∕ ин.	E
S	3.Противогрибковые <b>с</b> р	елства	
1.Флуконазол*	Флукостат, Микосист	Таб., Р-р д/и	1
		1 1	
2.Нистатин*	Нистатин	Таб., супп.	1
3.Клотримазол	Клотримазол, кандид	Мазь, крем, р-р	E
4. Клотримазол, хлорамфеникол, беклометазона дипропионат, лидокаина гидрохлорид	Кандибиотик	Капли ушные	F
5.Хлорнитрофенол	Нитрофунгин	Р-р д/местн. прим.	1
6.Анидулафунгин	Эраксис	лиоф. пор д/ приг р-ра д/и	F
7.Амфотерицин В*	Амфотерицин В	Пор для приг. p-ра д/ин.	1
8.Каспофунгин*	Кансидас,Максканд	лиоф. пор д/и	1
9. Вориконазол*	Вифенд	Таб. п/о, лиоф. пор для приг. p-ра д/и	1
10. Микафунгин*	Микамин	Лиоф.пор д/и	1
11.Позаконазол*	Ноксафил	Суспензия для приема внутрь	1
12.Изавуконазол	Креземба	Лиоф-т д/пригот. конц. д/ пригот. р-ра д/инф.	1
13АмфотерицинВ липид- ный комплекс	Амфолип	Конц. для приг. р-ра	1
	9.Противовирусные сре	елства.	
1.Ацикловир*	Ацикловир,	Таб., мазь,	1
	Медовир	лиоф. пор д/ приг р-ра д/и	
2.Ганцикловир*	Цимевен	Лиоф. для приг. p-ра для инфуз.	1
3.Умифеновир*	Арбидол	Таб.	1
4.Валганцикловир*	Вальцит	Капс.	1
5.Осельтамивир*	Тамифліо	Капс., сусп. для прие- ма внутрь.	1
6.Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты*	Ингавирин	Капс.	1
7. Меглумина акридонаце- тат*	Циклоферон	Р-р для в/в и в/м введ	1
8.Зидовудин*	Ретровир	Р-р для приема внутрь	F
9.Лопинавир + ритонавир	Калетра, каледовир	Таб.	E
10.Гидроксихлорохин	Гидроксихлорохин	Таб.	E
тол пдрокопалоромии			

12.Фавипиравир	Авифавир, коронавир	Таб.	E
13.Ремдесивир	Ремдесивир		
10 Гормони и и		OMPHILINIO OMOTOMY	
1.Дексаметазон*	редства, влияющие на энд Дексазон, Дексаметазон	Р-р д/и, таб	V
2.Гидрокортизон*	Гидрокортизона ацетат, Кор-	лиоф для приг. р-ра	V
2.1 идрокортизоп	теф, Солу-кортеф	д/ин., мазь, р-р д/ин.,	1
	rep, cony kopiep	табл.	
3.Метилпреднизолон*	Метипред, солу-медрол	сусп д/и, лиоф. для р-	V
	manufacture of the second	pa	1
5.Бетаметазон*	Дипроспан	Р-р д/и	V
6.Преднизолон*	Преднизолон	Р-р д/и, таб.	V
7.Десмопрессин*	Минирин, Натива	Таб.	V
8.Октреотид*	Октреотид, Сандостатин	Р-р д/и	V
9.Бромокриптин*	Парлодел	Таб.	V
10.Кортизон	Кортизона ацетат, кортизон	Таб.	E
11. Флудрокортизон	Кортинефф	Таб.	E
12. Бетаметазон+ Гентами-	Тридерм	мазь	N
цин+ Клогримазол			
12.Мометазон*	Элоком, астманекс твистхей-	Мазь, пор для ингал	V
	лер	дозир.	
2.Тиамазол*	Мерказолил, тирозол	Таб.	_
2.Тиамазол*	Мерказолил, тирозол	Таб.	V
3.Пропилтиоурацил	Пропицил	Таб.	N
12 Инсупциы	и средства для лечения са	уапиого пиабета	
1.Инсулин короткого дей-	Тередетва для лечения са	Р-р для ин., шприц-	V
ствия*:		ручки	1
Инсулин растворимый (че-	Vanastan Vanastan	PJ	1
ловеческий генно-	Т АУМУЛИН РЕГУЛЯВ, АУМУЛИН		
5/2/10/4	Хумулин Регуляр, Хумулин НПХ Актрапид НМ, Инсуман		
инженерный)*	НПХ Актрапид НМ, Инсуман Рапид ГТ		
инженерный)*	НПХ Актрапид НМ, Инсуман		
инженерный)* Инсулин Аспарт*	НПХ Актрапид НМ, Инсуман Рапид ГТ Биосулин Р Новорапид пенфилл,		
-	НПХ Актрапид НМ, Инсуман Рапид ГТ Биосулин Р		
-	НПХ Актрапид НМ, Инсуман Рапид ГТ Биосулин Р Новорапид пенфилл,		
Инсулин Аспарт* Инсулин Лизпро*	НПХ Актрапид НМ, Инсуман Рапид ГТ Биосулин Р Новорапид пенфилл, Новорапид флекспен Хумалог		
Инсулин Аспарт*	НПХ Актрапид НМ, Инсуман Рапид ГТ Биосулин Р Новорапид пенфилл, Новорапид флекспен		
Инсулин Аспарт* Инсулин Лизпро*	НПХ Актрапид НМ, Инсуман Рапид ГТ Биосулин Р Новорапид пенфилл, Новорапид флекспен Хумалог	Р-р д/и, шприц-ручки	V
Инсулин Аспарт* Инсулин Лизпро* Инсулин Глулизин*	НПХ Актрапид НМ, Инсуман Рапид ГТ Биосулин Р Новорапид пенфилл, Новорапид флекспен Хумалог Апидра, апидра солостар	Р-р д/и, шприц-ручки	V
Инсулин Аспарт*  Инсулин Лизпро*  Инсулин Глулизин*  2.Инсулин средней про-	НПХ Актрапид НМ, Инсуман Рапид ГТ Биосулин Р Новорапид пенфилл, Новорапид флекспен Хумалог Апидра, апидра солостар Протофан НМ Хумулин НПХ Инсуман Базал ГТ	Р-р д/и, шприц-ручки	V
Инсулин Аспарт*  Инсулин Лизпро*  Инсулин Глулизин*  2.Инсулин средней продолжительности действия*: Инсулин-изофан (человече-	НПХ Актрапид НМ, Инсуман Рапид ГТ Биосулин Р Новорапид пенфилл, Новорапид флекспен Хумалог  Апидра, апидра солостар  Протофан НМ Хумулин НПХ Инсуман Базал ГТ Биосулин Н	Р-р д/и, шприц-ручки	V
Инсулин Аспарт*  Инсулин Лизпро*  Инсулин Глулизин*  2.Инсулин средней продолжительности действия*: Инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)*	НПХ Актрапид НМ, Инсуман Рапид ГТ Биосулин Р Новорапид пенфилл, Новорапид флекспен Хумалог Апидра, апидра солостар Протофан НМ Хумулин НПХ Инсуман Базал ГТ	Р-р д/и, шприц-ручки	V
Инсулин Аспарт*  Инсулин Лизпро*  Инсулин Глулизин*  2.Инсулин средней продолжительности действия*: Инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)*  3.Инсулин длительного	НПХ Актрапид НМ, Инсуман Рапид ГТ Биосулин Р Новорапид пенфилл, Новорапид флекспен Хумалог  Апидра, апидра солостар  Протофан НМ Хумулин НПХ Инсуман Базал ГТ Биосулин Н	Р-р д/и, шприц-ручки	V
Инсулин Аспарт*  Инсулин Лизпро*  Инсулин Глулизин*  2.Инсулин средней продолжительности действия*: Инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)*  3.Инсулин длительного действия*:	НПХ Актрапид НМ, Инсуман Рапид ГТ Биосулин Р Новорапид пенфилл, Новорапид флекспен Хумалог  Апидра, апидра солостар  Протофан НМ Хумулин НПХ Инсуман Базал ГТ Биосулин Н	Р-р д/и, шприц-ручки	
Инсулин Аспарт*  Инсулин Лизпро*  Инсулин Глулизин*  2.Инсулин средней продолжительности действия*: Инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)*  3.Инсулин длительного действия*: Генно-инженерные аналоги	НПХ Актрапид НМ, Инсуман Рапид ГТ Биосулин Р Новорапид пенфилл, Новорапид флекспен Хумалог  Апидра, апидра солостар  Протофан НМ Хумулин НПХ Инсуман Базал ГТ Биосулин Н	Р-р д/и, шприц-ручки	V
Инсулин Аспарт*  Инсулин Лизпро*  Инсулин Глулизин*  2.Инсулин средней продолжительности действия*: Инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)*  3.Инсулин длительного действия*:	НПХ Актрапид НМ, Инсуман Рапид ГТ Биосулин Р Новорапид пенфилл, Новорапид флекспен Хумалог  Апидра, апидра солостар  Протофан НМ Хумулин НПХ Инсуман Базал ГТ Биосулин Н	Р-р д/и, шприц-ручки	

		Р-р для ин.	
Инсулин Детемир*	Левемир пенфилл, левемир		
4 Fav6avveraver*	флекспен Манинил	Таб.	+
<ul><li>4.Глибенкламид*</li><li>5.Гликвидон</li></ul>	Глюренорм	Таб.	
<ol> <li>Метформин*</li> </ol>	Сиофор, глиформин	Таб.	V
7.Вилдаглиптин + метфор-	Галвус Мет	Таб.	+
мин	1 diffye ivier	The Principle of the Pr	F
8. Вилдаглиптин*	Галвус	Таб.	1
9.Репаглинид*	Новонорм	Таб.	1
10. Гликлазид*	Диабетон-МВ	Таб.	V
11.Саксаглиптин*	Онглиза	Таб.	V
12.Ситаглиптин*	Янувия	Таб.	V
13. Линаглиптин*	Тражента	Таб.п.п.о.	E
14.Глимепирид	Амарил	Таб.	E
15.Метформин*	Метформин	Таб.п.п.о.	V
16.Алоглиптин*	Випидия	Таб.	V
	13.Половые гормоны		
1.Гексэстрол	Синэстрол	Р-р для ин.	E
2.Дидрогестерон*	Дюфастон	Таб.	1
3.Прогестерон*	Прогестерон, Крайнон, Утрожестан	Р-р д/и, гель, таб.	1
4. Гонадотропин хорионический*	Хорионический гонадотропин, Хорагон	Р-р	1
5.Этинилэстрадиол	Этинилэстрадиол	Таб.	E
6.Норэтистерон*	Норколут	Таб.	7
7.Фоллитропин альфа*	Гонал-Ф	Лиоф. д/и	E
8.Тестостерон*	Андриол	Таб.	1
9.Нандролон*	Ретаболил	Р-р для в/м введ	1
10.Каберголин	Достинекс, берголак	Таб.	E
14 Cnege	тва, влияющие на мускулат	TVDV MATEU	
1.Динопрост	Энзапрост	Р-р для инъ.	E
2.Динопростон*	Простин Е2, Препедил гель	Гель интравагин.	$\dagger$
3.Метилэргометрин*	Метилэргобревин	Р-р для ин., капли	1
4.Окситоцин*	Окситоцин	Р-р для ин.	1
5.Гексопреналин*	Гинипрал	Р-р для ин.	7
6. Карбетоцин*	Пабал	Р-р для в/в и в/м введ	1
7.Атозибан*	Трактоцил	Конц для приг. p-pa для инфуз	1
8.Мифепристон	Миропристон	Таб.	E
9.Мизопростол*	Миролют	Таб.	1
1 /	. A warmen organization	OTT I	
1.Дифенгидрамин*	5. Антигнетамииные препар Димедрол	<b>Р-</b> р д/ в/в и в/м введ.,	7
· · Authou uahamuu	Amethon	таб.	Ι,

2.Хлорпирамин*	Супрастин	Таб., p-р д/ в/в и в/м введ.	\
3.Лоратадин*	ЛораГексал	Таб.	$\frac{1}{\sqrt{2}}$
4.Цетиризин*	Цетиризин Гексал, зиртек	Таб., капли	$\frac{1}{\sqrt{2}}$
5.Дезлоратадин	Лордестин	Таб.п.п.о.	E
6.Клемастин	Тавегил	Р-р д/ в/в и в/м введ.	E
7.Эбастин	Кестин	Таб.п.п.о.	E
	не средства и препараты для		шз
1.Карбамазепин*	Финлепсин, финлепсин ретард	Таб., таб. пролонгиро- ванного действия	V
2.Толперизон	Мидокалм	Таб.п.п.о.	E
Толперизон + лидокаин	Мидокалм-Рихтер	р-р д/ в/в и в/м введ.	E
3.Тизанидин*	Сирдалуд, сирдалуд МР	Таб., капс.с модифи- цированным высво- бождением	V
4.Вальпроевая кислота*	Депакин	Таб.	1
	Депакин хроно	Таб. пролонгированного действия, п.о., гранулы пролонгированного действия для приема внутрь	1
	Депакин	Сироп, лиофилизат д/пригот.р-ра д/ в/в введ.	V
	Конвулекс	р-р д/ в/в введ	V
5.Прегабалин*	Лирика, прегабалин рихтер	Таб., капс.	N
6.Леводопа+бенссразид*	Мадопар	Таб.	N
7.Амантадин*	ПК-мерц	Таб., р-р д/инф.	1
8.Топирамат*	Топамакс	Таб.п.о.	1
Лакосамид	Вимпат	Р-р для инъек.	1
	ейролептики, снотворные ср		_
1.Галоперидол*	Галоперидол	Р-р д/и., таб.	1
2.Хлорпромазин*	Аминазин	Р-р д/и., драже	1
3.Дроперидол*	Дроперидол	Р-р д/и	1
4.Тиоридизин*	Сопапакс, тиорил	Таб.	N
5.3опиклон*	Релаксон, имован	Таб.п.п.о.	1
6.Хлорпротиксен	Хлорпротиксен	Таб.п.п.о.	E
7.Алимемазин	Тералиджен	Таб.п.п.о.	E
8.Промазин	Пропазин	Таб.п.о.	E
18.2	Анксиолитики (транквилиза	торы)	
1.Диазепам*	Релиум, Диазепам	Р-р д/ин., таб.	1
2.Феназепам*	Феназепам	Таб.	1
3.Тофизопам*	Грандаксин	Таб.	1
4.Гидроксизин*	Атаракс	Таб.	1
	19.Антидепрессанты.		

/ / Y/DI DIJYNIZ D T	Амитриптиллин Эглонил	Таб., p-р д/ин. Р-р д/ин.	-
2.Сульпирид* 3.Агомелатин*		Таб.	-
3. Агомелатин · 4. Эсциталопрам	Вальдоксан Ципралекс	Таб.п.п.о.	+
4.Эсциталопрам	ципралекс	1 40.11.11.0.	
	20.Седативные средства	l	
1.Мяты перечпой листьев масло + фенобарбитал +	Корвалол, Валокордин	Капли для приема внутрь	
этилбромизовалерианат 2.Магния сульфат*	Магния сульфат	Р-р д/ в/в введ., пор.	+
	21.Ноотропные средства		_
1.Пирацетам*	Луцетам, Пирацетам	Таб., Р-р д/и.	
2.Метионил-глутамил- гистидил-фенилаланил- пролил-глицил-пролин (аналог АКТГ)*	Семакс	Капли назальные	
3.Глицин*	Глицин	Таб.	$\top$
4.Мемантин*	Акатинол мемантин	Таб.	
5.Пиритинол	Энцефабол	Сусп. для приема внутрь	
6.Гопантеновая кислота	Пантогам	сироп	
1.Ницерголин 2.Винпоцетин*	Винпоцетин	Таб. р-р д/и	
3.Нимодипин*	Нимотоп	Р-р д/ин., таб.	
		I -р д/ин., Iao.	1
4.Бетагистин*	Вестибо, Бетасерк, вестикап	Таб.	_
	Вестибо, Бетасерк, вестикап Церетон, Цере-про	Таб.	
4.Бетагистин* 5.Холина альфосцерат* 6.Цитиколин*			
5.Холина альфосцерат* 6.Цитиколин* 7. Инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная	Церетон, Цере-про	Таб. Р-р д/и, таб.	
5.Холина альфосцерат*	Церетон, Цере-про Цераксон	Таб. Р-р д/и, таб. Р-р д/и	
5.Холина альфосцерат* 6.Цитиколин* 7. Инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная кислота*	Церетон, Цере-про Цераксон Цитофлавин Церебролизин*	Таб. Р-р д/и, таб. Р-р д/и Р-р д/и	
5.Холина альфосцерат* 6.Цитиколин* 7. Инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная кислота* 8. Церебролизин*	Церетон, Цере-про Цераксон Цитофлавин  Церебролизин*	Таб. Р-р д/и, таб. Р-р д/и Р-р д/и Р-р д/и	
5.Холина альфосцерат* 6.Цитиколин* 7. Инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная кислота* 8. Церебролизин*	Церетон, Цере-про Цераксон Цитофлавин  Церебролизин*  23.Спазмолитики Но-шпа форте	Таб. Р-р д/и, таб. Р-р д/и Р-р д/и Р-р д/и Таб.,	
5.Холина альфосцерат* 6.Цитиколин* 7. Инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная кислота* 8. Церебролизин* 1.Дротаверина гидрохло-	Церетон, Цере-про Цераксон Цитофлавин  Церебролизин*  23.Спазмолитики  Но-шпа форте Дротаверин	Таб. Р-р д/и, таб. Р-р д/и Р-р д/и Р-р д/и Таб., р-р для инъ.	
5.Холина альфосцерат* 6.Цитиколин* 7. Инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная кислота* 8. Церебролизин* 1.Дротаверина гидрохлорид* 2.Папаверина гидрохлорид	Церетон, Цере-про Цераксон Цитофлавин  Церебролизин*  23.Спазмолитики  Но-шпа форте Дротаверин Папаверин	Таб. Р-р д/и, таб. Р-р д/и Р-р д/и Р-р д/и  Таб., р-р для инъ. Р-р д/и	
5.Холина альфосцерат* 6.Цитиколин* 7. Инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная кислота* 8. Церебролизин*  1.Дротаверина гидрохлорид* 2.Папаверина гидрохлорид 3.Бендазол	Церетон, Цере-про Цераксон Цитофлавин  Церебролизин*  23.Спазмолитики Но-шпа форте Дротаверин Папаверин Дибазол	Таб. Р-р д/и, таб. Р-р д/и Р-р д/и Р-р д/и  Таб., р-р для инъ. Р-р д/и Р-р д/и	
5.Холина альфосцерат* 6.Цитиколин* 7. Инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная кислота*	Церетон, Цере-про Цераксон Цитофлавин  Церебролизин*  23.Спазмолитики  Но-шпа форте Дротаверин Папаверин	Таб. Р-р д/и, таб. Р-р д/и Р-р д/и Р-р д/и  Таб., р-р для инъ. Р-р д/и	
5.Холина альфосцерат* 6.Цитиколин* 7. Инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная кислота* 8. Церебролизин*  1.Дротаверина гидрохлорид* 2.Папаверина гидрохлорид 3.Бендазол 4.Атропина сульфат*	Церетон, Цере-про Цераксон Цитофлавин  Церебролизин*  23.Спазмолитики  Но-шпа форте Дротаверин Папаверин Дибазол Атропин	Таб. Р-р д/и, таб. Р-р д/и Р-р д/и Р-р д/и  Таб., р-р для инъ. Р-р д/и Р-р д/и Р-р д/и	
5.Холина альфосцерат* 6.Цитиколин* 7. Инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная кислота* 8. Церебролизин*  1.Дротаверина гидрохлорид* 2.Папаверина гидрохлорид 3.Бендазол 4.Атропина сульфат* 5.Платифиллина	Церетон, Цере-про Цераксон Цитофлавин  Церебролизин*  23.Спазмолитики  Но-шпа форте Дротаверин Папаверин Дибазол Атропин	Таб. Р-р д/и, таб. Р-р д/и Р-р д/и Р-р д/и  Таб., р-р для инъ. Р-р д/и Р-р д/и Р-р д/и	
5.Холина альфосцерат* 6.Цитиколин* 7. Инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная кислота* 8. Церебролизин*  1.Дротаверина гидрохлорид* 2.Папаверина гидрохлорид 3.Бендазол 4.Атропина сульфат* 5.Платифиллина гидротартрат*	Церетон, Цере-про Цераксон Цитофлавин  Церебролизин*  23.Спазмолитики  Но-шпа форте Дротаверин Папаверин Дибазол Атропин Платифиллин	Таб. Р-р д/и, таб. Р-р д/и Р-р д/и Р-р д/и  Таб., р-р для инъ. Р-р д/и Р-р д/и Р-р д/и Р-р д/и Р-р д/и	
5.Холина альфосцерат* 6.Цитиколин* 7. Инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная кислота* 8. Церебролизин*  1.Дротаверина гидрохлорид* 2.Папаверина гидрохлорид 3.Бендазол 4.Атропина сульфат* 5.Платифиллина гидротартрат* 6.Мебеверин* 7.Троспия хлорид	Церетон, Цере-про Цераксон Цитофлавин  Церебролизин*  23.Спазмолитики  Но-шпа форте Дротаверин Папаверин Дибазол Атропин Платифиллин Дюспаталин, ниаспам	Таб. Р-р д/и, таб. Р-р д/и Р-р д/и Р-р д/и  Таб., р-р для инъ. Р-р д/и Р-р д/и Р-р д/и Р-р д/и Р-р д/и Таб.	

2.Домперидон	Мотилак	таб., суспензия	N
3.Ондансетрон*	Эмесет	Р-р д/и	1
4. Симетикон	Эспумизан, саб симплекс	Эмульсия для пр. внутрь, суспензия для приема внутрь	N
	25 C = a 6 wm = = v · · · · ·		
1.Бисакодил*	<b>25.Слабительные</b> Бисакодил	Супп.	1
2.Лактулоза*	Поргалак, Дюфалак	сироп	7
3.Макрогол*	Форлакс, фортранс	Пор. д/приг р-ра для приема п/о	,
4.Сеннозиды А и В*	Сенаде, сенадексин	Таб.	1
5.Глицерол	Глицелакс	Суппоз. рект.	I
6. Натрия цитрат, натрия лаурил сульфоацетат	Микролакс	Р-р для рект введ.	N
7. Клещевины обыкновен- ной семян масло	Касторовое масло	Масло для приема внутрь	N
26.1			
26.Антис	екреторные и антацидные		T.
1.Омепразол*	Омез, Ультоп;	Капс, таб,	1
	Ультоп лиофилизат	Пор для приг. р-ра	
2.0.6		д/и,	-
2.Рабепразол	Париет	Таб.	E
3.Висмута трикалия дицит- рат*	Де-нол	Таб.	1
4.Эзомепразол*	Нексиум	Р-р д/ин., таб.	1
	27 A.		
1.Панкреатин*	<b>27.Ферментные препарат</b> Мезим-форте, Креон-10000,		1
1.Панкреатин	Креон-20000, панкреатин	драже, капс., таб.	`
2.Гиалуронидаза	Лонгидаза	супп.рект.	I
2.1 harry portingusa	у этот пдаза	- Cymr.poki.	1 1
	28. Ангпопротекторы		
1.Этамзилат*	Этамзилат натрия, Дицинон	Р-р д/ин.	1
2. Троксерутин	Троксевазин	Таб., гель	E
3.Бенциклан	Галидор	Р-р д/и, таб.	E
4. Алпростадил*	Вазапростан, Алпростан	Р-р д/ин., лиоф. пор.	
		д/ин.	
5.Сулодексид	Вессел дуэ Ф, Ангиофлюкс	д/ин. Р-р д/ин.	E
6.Диосмин	Вессел дуэ Ф, Ангиофлюкс Флебодиа-600, Вазокет	д/ин. Р-р д/ин. Таб.	E
6.Диосмин 7. Диосмин + гесперидин	Вессел дуэ Ф, Ангиофлюкс Флебодиа-600, Вазокет Детралекс	д/ин. Р-р д/ин. Таб. Таб.п.п.о.	E
6.Диосмин	Вессел дуэ Ф, Ангиофлюкс Флебодиа-600, Вазокет	д/ин. Р-р д/ин. Таб.	E
6.Диосмин 7. Диосмин + гесперидин 8. Эсцина лизинат	Вессел дуэ Ф, Ангиофлюкс Флебодиа-600, Вазокет Детралекс L-лизина эсцинат	д/ин. Р-р д/ин. Таб. Таб.п.п.о. Конц. для приг р-ра для в/в введ.	E E E
6.Диосмин 7. Диосмин + гесперидин 8. Эсцина лизинат	Вессел дуэ Ф, Ангиофлюкс Флебодиа-600, Вазокет Детралекс L-лизина эсцинат	д/ин. Р-р д/ин. Таб. Таб.п.п.о. Конц. для приг р-ра для в/в введ.	E E
6.Диосмин 7. Диосмин + гесперидин 8. Эсцина лизинат	Вессел дуэ Ф, Ангиофлюкс Флебодиа-600, Вазокет Детралекс L-лизина эсцинат	д/ин. Р-р д/ин. Таб. Таб.п.п.о. Конц. для приг р-ра для в/в введ.	E

2.Изосорбида динитрат*	Изокет, Нитроасорбид, кардикет	Р-р д/и, спрей Таб.	1
3.Изосорбида мононитрат*	Пектрол, Моночинкве	Таб.	1
3	0.Антиаритмические сред	цства	
1.Лаппаконитина гидроб-	Аллапинин	Таб.	E
ромид*			
2.Прокаинамид*	Новокаинамид	Таб., р-р д/и	1
3.Соталол*	Соталекс, соталол	Таб.	1
4.Пропафенон*	Пропанорм	таб.	1
5.Этацизин*	Этацизин*	Р-р.д/и, таб.	1
6.Амиодарон*	Кардиодарон,	Р-р д/и,	1
	Амиокордин, кордарон	таб.	
7.Лидокаин*	Лидокаин	Р-р д/ ин. 10%	1
8.Верапамил*	Верапамил, Изоптин СР,	Таб.,	1
•	Изоптин	р-р д/и	
9.Метопролол*	Эгилок, беталок зок	Таб.	1
	Беталок	Р-р д/и	
10.Ивабрадин*	Кораксан	Таб.	7
11.Молсидомин	Сиднофарм	Таб.	E
12.Эсмолол	Бревиблок	Р-р для в/в введ.	E
	31.Гипотензивные средс		
1.Каптоприл*	Каптоприл	Таб.	1
2.Эналаприл*	Эналаприл, Энап-Н	Таб.	1
3.Дилтиазем	Дилзем, дилтиазем	Таб.	E
4.Нифедипин*	Нифедипин	Таб.	1
	Коринфар-ретард		
	Адалат	Р-р д/ин.	
5.Пропранолол*	Анаприлин	Таб.	1
6. Азаметона бромид	Пентамин	Р-р д/и	E
7.Клонидин*	Клофелин	Таб., р-р д/ин.	1
8.Метилдопа*	Допегит	Таб.	1
9.Амлодипин*	Кардилопин, амлодипин	Таб.	1
10.Атенолол*	Атенолол	Таб.	1
11.Лизиноприл*	Ирумед, Диротон	Таб.	1
12.Индапамид*	Арифон Ретард, Равел СР,	Таб.	E
	индапамид		
13.Бисопролол*	Конкор, Бидоп, Нипертен	Таб., таб.п.о.	1
14.Телмисартан	Микардис	Таб.	E
15.Лозартан*	Лориста, Лозап	Таб.п.п.о.	Ĭ
16.Кандесартан	Атаканд	Таб.	E
17.Урапидил*	Эбрантил	Р-р д/ в/в введ.	1
18. Лизиноприл + гидро-	Ко-Диротон	Таб.	E
хлоротиазид			
19.Валсартан	Вальсакор, нортиван	Таб.п.п.о.	E
20. Индапамид + периндо-	Нолипрел Би форте, ко-	Таб.п.п.о., таб.	F
прил	перинева	1 40.11.11.0., 140.	1
21.Амлодипин+периндо-	Престанс, дальнева	Таб.	E
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	140.	1 1

			_
22. Амлодипин + Валсартан + гидрохлортиазид	Ко-Эксфорж	Таб. п.п.о.	E
23. Амлоди-	Дуплекор	Таб. п.п.о.	$+_{\rm E}$
пин+аторвастатин	дуплекор	1 40. 11.11.0.	-
24. Амлодипин + лизино-	Экватор	Таб.	E
прил			
25. Кандесар-	Атаканд плюс	Таб.	E
тан+гидрохлоротиазид			
26.Энаприлат	Энап-Р	Р-р для в/в введения	E
27. Амлодипин+лозартан	Лортенза	Таб.п.п.о.	E
28. Амлодипин+валсартан	Вамлосет	Таб.п.п.о.	E
29. Лозартан + гидрохлоро- тиазид	Лориста Н, Лозап Плюс	Таб.	1
30.Моксонидин	Физиотенз	Таб.	E
32 Charatha	TTG TOWNWA CONTOURNS WO		
<b>32.Средства</b> 1.Карведилол*	для лечения сердечной нед Карведилол	Таб.	T
2.Дигоксин*	Дигоксин		1
3.Добутамин*	Добутрекс, Добутамин Гексал	Таб., p-р для в/в введ. Р-р для ин., лиофили-	1
3.дооугамин	добутрекс, добутамин гексал		'
		зат для пригот.р-ра	
4 Day	Voues	д/инфузий Таб.	+-
4.Рамиприл	Хартил		E
5.Периндоприл*	Престариум, Престариум А	Таб., таб.п.п.о.	1
6.Валсартан + сакубитрил*	Юперио	Таб.	1
33.Вазоп 1.Допамин*	нрессорные средства, кард Дофамин, допамин	Р-р для д/инф., кон- центрат для пригот. р-	V
		ра д/инфузий	
2.Фенилэфрин*	Мезатон	Р-р для д/ин.	V
3.Никетамид	Кордиамин	Р-р для д/ин.	E
4.Кофеин*	Кофеин бензоат натрия	Р-р для д/ п/к и суб- конъюнктивального введ.	1
5.Эпинефрин*	Адреналин	Р-р для д/ин.	1
6.Левосимендан*	Симдакс	Р-р для д/ин., концен-	T
		трат для пригот. p-pa д/инфузий	
7.Норэпинефрин*	Норадреналин, Норадреналин	Конц. для приг р-ра д/	1
34.Средства, влияющи	Агетан не на систему свертывания ры	в/в введ.	кт
1.Далтепарин натрия	Фрагмин	Р-р для в/в и п/к введ.	TE
т.далгенарин натым			E
	Фраксипарин	Р-р для п/к ввел	
2.Надропарин кальция	Фраксипарин Киексан	Р-р для п/к введ.	
2.Надропарин кальция 3.Эноксапарин натрия*	Клексан	Р-р для п/к введ.	1
2.Надропарин кальция	Клексан Гепарин,	P-р для п/к введ. P-р д/ в/в и п/к введ.,	1
2.Надропарин кальция 3.Эноксапарин натрия*	Клексан	Р-р для п/к введ.	7

ин + Бензилникотинат		применения	
5.Алтеплаза*	Актилизе Ревелиза	Лиофилизат д/пригот.	V
		р-ра д/инф.	
6.Протамииа сульфат*	Протамина сульфат	Р-р д/ в/в введ.	V
7.Варфарин*	Варфарин	Таб.	V
8.Пентоксифиллин*	Пентоксифиллин	Р-р д/ин., концентрат для пригот. р-ра д/ в/в и внутриартериального введ.	V
	Пентиллин-форте	Таб.	
9.Клопидогрел*	Плавикс, Зилт	Таб., таб.п.п.о.	V
10.Дипиридамол	Курантил	Таб., таб.п.о.	E
	Персантин	Р-р д/ин.	
11.Менадиона натрия бисульфит*	Викасол	Таб., р-р д/ в/м введ.	V
12. Натрия тетрадецил- сульфат	Фибро-Вейн	Р-р д/ин.	E
13. Фибриноген + Тромбин*	Тахокомб	Губка гемостатич.	E
14.Эптаког альфа [активи- рованный]*	НовоСэвен, Коагил	Лиофилизат д/пригот. р-ра д/ в/в введ.	1
15.Апротинин*	Контрикал, Гордокс, Апротекс	Р-р д/ в/в введ.	1
16. Аминокапроновая к-та*	Аминокапроновая кислота	Р-р д/инфузий	1
17.Транексамовая к-та*	Транексам	Р-р д/ в/в введ., габ.п.п.о.	1
18. Фондапаринукс натрия	Арикстра	Р-р д/ин.	E
19.Дабигатрана этексилат*	Прадакса	Таб., капс.	1
20.Ривароксабан*	Ксарелто	Таб.п.п.о.	1
21. Фактор свертывания крови VIII*	Октанат	Лиоф д/ин.	V
22 Фактор свертывания крови VIII генно- инженерный* - Октоког альфа	Когенейт ФС	Лиоф д/ин.	1
23. Факторы свертывания крови II, VII, IX, X в комбинации [протромбиновый комплекс]*	Протромплекс 600, Октаплекс	Лиофилизат д/ пригот. р-ра д/ в/в введ.	V
24.Апиксабан*	Эликвис	Таб.	E
25.Бивалирудин	Ангиокс	Лиофилизат д/ пригот. р-ра д/ в/в введ.	E
26.Тикагрелор*	Брилинта	Таб.п.п.о.	E
27.Фрагменты моноклональных антител FRaMon F[ab`]2 5 мг*	Монафрам	Раствор для внутривенного введения	Ē
28. Парнапарин натрия*	Флюксум	Раствор для подкожного введения	E
29.Илопрост	Иломедин	Концентрат для при- гот. p-ра для инфузий	E
30.Серотонин	Динатон	Р-р для в/в и в/м введ.	E
31. Коллаген, аминокапро-	Губка коллагеновая крово-	губка	E

борная кислота         Таб. п.п.о.           32. Ацетилсалициловая кислота+киопидогрел         Коплавикс         Таб. п.п.о.           33. Лауромакрогол 400         Этоксисклерол         Р-р для в/в введ.           34. Нагрия авъгинат         Натальсид         Суппозитории рект.           35. Терлипрессин*         Реместип         Р-р для в/в введ.           36. Бемипарин         Цибор         Р-р для п/к введ.           37. Рекомбинантный белок, содержаций аминокислотную последовательность стафилокиназы         Фортелизин         Лиоф.           38Дапаглифлозина пропандиола.         Форсига         Табл           1.Доксазозин*         Артезин, Камирен, доксазозин         Таб.           1.Доксазозин*         Дальфаз         Таб.           3. Тамсулозин*         Дальфаз         Таб.           3. Тамсулозин*         Сонизин, Омник, Омник Окас         Таб., капс. с модифицированным высво- бождением покрытые оболочкой           4.Силодозин         Урорек         Капс.           3. Розувастатин*         Аторис, Торвакард         таб.           1. Аторвастатин         Вазилиц, Симгал         Таб.           4. Фенофибрат*         Трайкор         Таб.           1. Цитарабин*         Алексан         Р-р д/и           2. Даунорубицин         Рубомицин,	кари	
33. Пауромакрогол 400   Этоксисклерол   Р-р. для в/в введ.   За. Партива авъгинат   Натальсид   Суппозитории рект.   Зб. Терлипрессин*   Реместип   Р-р. для в/в введ.   Пибор   Р-р. для п/к введ.   Пибор   Пи	Too The	3
33. Лауромакрогол 400   Этоксисклерол   Р-р для в/в введ.	1 ao. 11.11.0.	1
34. Натрия альгинат         Натальсид         Суппозитории рект.           35. Терлипрессин*         Реместип         Р-р для п/к введ.           36. Бемипарин         Цибор         Р-р для п/к введ.           37. Рекомбинантный белок, содержащий аминокислотную последовательность стафилокиназы         Форгига         табл           38Дапаглифлозина пропандиола.         Форсига         табл           35. Средства для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы.         Таб.           1. Доксазозин*         Артезин, Камирен, доксазозин         Таб.           2. Альфузозин*         Дальфаз         Таб.           3. Тамсулозин*         Сонизин, Омник, Омник Окас         Таб., капс. с модифицированным выско-бождением, таб. с контролируемым высобождением покрытые оболочкой           4. Силодозин         Урорек         Капс.           36. Гнполнпидемические средства.         Таб.           1. Аторвастатин*         Аторис, Торвакард         таб.           2. Симвастатин*         Вазилиц, Симтал         Таб.           3. Розувастатин         Крестор, Роксера         Таб.           4. Фенофибрат*         Трайкор         Таб. п.п.о.           3. Противоопухолевые препараты, цитостатики, иммуносупрессо           1. Цитарабин*         Рер д/и           2. Даунорубицин* <td>д Радиар/в вре</td> <td></td>	д Радиар/в вре	
35. Терлипрессин*		
Зб. Бемипарин   Цибор   Р-р для п/к введ.   Оортелизин   Лиоф.   Лиоф.		]
З7. Рекомбинантный белок, содержащий аминокислотную последовательность стафилокимазы   З8Дапаглифлозина пропандиола.   Форсига   Табл   Таб		
содержащий аминокислотную последовательность стафилокиназы ЗВДапаглифлозина пропандиола.  35.Средства для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы.  1.Доксазозин* Артезин, Камирен, доксазозин Таб.  2.Альфузозин* Дальфаз Таб.  3.Тамеулозин* Сонизин, Омник Окас Капс. с модифицированным высвобождением покрытые оболочкой Капс.  36.Гиполипидемические средства.  1.Аторвастатин* Аторис, Торвакард Таб.  2.Симвастатин* Вазилиц, Симгал Таб.  3.Розувастатин Крестор, Роксера Таб.  4.Фенофибрат* Трайкор Таб. п.п.о.  37.Противоопухолевые препараты, цитостатики, иммуносупрессо П.Цитарабин* Алексан Р-р д/и  2.Даунорубицин* Рубомицин, Р-р д/и  3.Доксорубицина гидроком Доксорубицин Эбеве Р-р д/и  4.Винкристин* Винкристин Пор.д/приг. р-ра д/и  4.Винкристин Белюстин Р-р д/и  8.Азатиоприн* Загиоприн Таб.  10.Хлорохин Делагил Таб.  11.Циклофосфамид* Пиклофосфан, Эндоксан Р-р д/и  4. диклофосфамид* Пиклофосфан, Эндоксан Габ.  11. Циклофосфамид* Гидреа Р-р д/и  11. Циклофосфамид* Пиклофосфан, Эндоксан Капс.  12. Гидроксикарбамил* Пиклофосфан, Эндоксан Капс.  12. Гидроксикарбамил* Пиклофосфан, Эндоксан Капс.  12. Гидроксикарбамил* Пиклофосфан, Эндоксан		-
ную последовательность стафилокиназы  38Дапаглифлозина пропандиола.  35.Средства для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы.  1.Доксазозин*  2.Альфузозин*  2.Альфузозин*  3.Тамсулозин*  Сонизин, Омник, Омник Окас  Сонизин, Омник Омник Окас  Капс.  36.Гиполнпидемические средства.  1.Аторвастатин*  2.Симвастатин*  3.Розувастатин  Вазилиц, Симгал  3.Розувастатин  Крестор, Роксера  Таб.  3.Розувастатин  Крестор, Роксера  Таб. п.п.о.  37.Прогивоопухолевые препараты, цитостатики, иммуносупрессо  1.Цитарабин*  2.Даунорубицина гидро-  хлорид*  4.Винкристин  Винкристип  Винкристин  Валомици  Доксорубицин Эбеве  Р-р д/и  Доксорубицина гидро-  хлорид*  4.Винкристин  Винкристин  Велюстин  Таб.  Тидров  Таб.  Пор.д/приг. р-ра д/и  Кресторексат  Метотрексат, Методжект  Таб.  Таб.  1.Циклофосфанид*  Циклофосфан, Эндоксан  Капс.  12.Гидроксикарбамид*  Тидреа  Р-р д/и  Капс.  Таб.	Лиоф.	
стафилокиназы         Форсига         табл           38Дапаглифлозина пропандиола.           ЗБ.Средства для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы.           1.Доксазозин*         Артезин, Камирен, доксазозин         Таб.           2.Альфузозин*         Дальфаз         Таб.           3.Тамсулозин*         Сонизин, Омник, Омник Окас         Таб., капс. с модифицированным высвобождением, таб. с контролируемым высобождением покрытые оболочкой           4.Силодозин         Урорек         Капс.           Зб.Гиполнпидемические средства.           1.Аторвастатин*         Аторис, Торвакард         таб.           2.Симвастатин*         Вазилип, Симгал         Таб.           3.Розувастатин         Крестор, Роксера         Таб.           4.Фенофибраг*         Трайкор         Таб. п.п.о.           37.Противоопухолевые препараты, цитостатики, иммуносупрессо           1.Цитарабин*         Алексан         Р-р д/и           2.Даунорубицин*         Рубомицин,         Р-р д/и           3.Доксорубицин тидро- хлорид*         Доксорубицин Эбеве         Р-р д/и           4.Винкристин*         Винкристин         Пор.д/приг. р-ра д/и           5.Блеомицин*         Дакарбазин         Пор.д/приг. р-ра д/и           6.Дакарбаз		
З8Дапаглифлозина пропандиола.         Форсига         табл           З5.Средства для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы.           1.Доксазозин*         Артезин, Камирен, доксазозин         Таб.           2.Альфузозин*         Дальфаз         Таб.           3.Тамеулозин*         Сонизин, Омник, Омник Окас контролируемым высобождением покрытые оболочкой         Капс.           4.Силодозин         Урорек         Капс.           36.Гиполнпидемические средства.         Таб.           1.Аторвастатин*         Аторис, Торвакард         таб.           2.Симвастатин*         Вазилип, Симтал         Таб.           3.Розувастатии         Крестор, Роксера         Таб.           4.Фенофибрат*         Трайкор         Таб. п.п.о.           37.Противоопухолевые препараты, цитостатики, иммуносупрессо           1.Цитарабин*         Алексан         Р-р д/и           2.Даунорубицин*         Рубомицин,         Р-р д/и           2.Даунорубицина гидро- хлорид*         Доксорубицин Эбеве         Р-р д/и           4.Винкристин*         Винкристин         Пор.д/приг. р-ра д/и           5.Блеомицин*         Блеомицин         Пор.д/приг. р-ра д/и           6.Дакарбазин*         Докарбазин         Пор.д/приг. р-ра д/и		
азб.Средства для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы.           1.Доксазозин*         Артезин, Камирен, доксазозин         Таб.           2.Альфузозин*         Дальфаз         Таб.           3.Тамсулозин*         Сонизин, Омник, Омник Окас собождением, таб. с контролируемым высобождением покрытые оболочкой         Капс.           4.Силодозин         Урорек         Капс.           36.Гнполнпидемические средства.         Таб.           1.Аторвастатин*         Вазинип, Симгал         Таб.           2.Симвастатин*         Вазинип, Симгал         Таб.           3.Розувастатин         Крестор, Роксера         Таб.           4.Фенофибрат*         Трайкор         Таб. п.п.о.           37.Противоопухолевые препараты, цитостатики, иммуносупрессо         1.Цитарабин*         Алексан         Р-р д/и           2.Даунорубицин*         Рубомицин,         Р-р д/и         Р-р д/и           3.Доксорубицин Эбеве         Р-р д/и         Р-р д/и           4.Винкристин*         Винкристин         Пор.д/приг. р-ра д/и           5.Блеомицин*         Блеомицин         Пор.д/приг. р-ра д/и           6.Дакарбазин*         Дакарбазин         Пор.д/приг. р-ра д/и           7.Белюстин         Велюстин         Р-р д/и           8.Азатиоприн* <t< td=""><td></td><td></td></t<>		
предстательной железы.           1.Доксазозин*         Артезин, Камирен, доксазозин         Таб.           2.Альфузозин*         Дальфаз         Таб.           3.Тамсулозин*         Сонизин, Омник, Омник Окас         Таб., капс. с модифициораваным высвобождением, таб. с контролируемым высобождением покрытые оболочкой           4.Силодозин         Урорек         Капс.           Зб.Гнполнпидемические средства.           1.Аторвастатин*         Аторис, Торвакард         таб.           2.Симвастатин*         Вазилип, Симгал         Таб.           3.Розувастатип         Крестор, Роксера         Таб.           4.Фенофибрат*         Трайкор         Таб. п.п.о.           ЗТ.Противоопухолевые препараты, цитостатики, иммуносупрессо           1.Цитарабин*         Алексан         Р-р д/и           2.Даунорубицин*         Рубомицин,         Р-р д/и           3.Доксорубицин Ребев         Р-р д/и           4.Винкристин*         Винкристин         Пор.д/приг. р-ра д/и           5.Блеомицин*         Блеомицин         Пор.д/приг. р-ра д/и           6.Дакарбазин*         Дакарбазин         Пор.д/приг. р-ра д/и           7.Белюстин         Белюстин         Р-р д/и           8.Азатиоприн*         азатиоприн         Таб.	таол	
2.Альфузозин*         Дальфаз         Таб.           3.Тамсулозин*         Сонизин, Омник, Омник Окас         Таб., капс. с модифицированным высвобождением покрытые оболочкой           4.Силодозин         Урорек         Капс.           Зб. Гниолнпидемические средства.           1.Аторвастатин*         Аторис, Торвакард         таб.           2.Симвастатин*         Вазилип, Симгал         Таб.           3.Розувастатин         Крестор, Роксера         Таб.           4.Фенофибрат*         Трайкор         Таб. п.п.о.           37.Противоопухолевые препараты, цитостатики, иммуносупрессо           1.Цитарабин*         Алексан         Р-р д/и           2.Даунорубицин*         Рубомицин,         Р-р д/и           3.Доксорубицина гидро- хлорид*         Доксорубицин Эбеве         Р-р д/и           4.Винкристин*         Винкристин         Пор.д/приг. р-ра д/и           5.Блеомицин*         Блеомицин         Пор.д/приг. р-ра д/и           6.Дакарбазин*         Дакарбазин         Пор.д/приг. р-ра д/и           7.Белюстин         Белюстин         Р-р д/и           8.Азатиоприн*         азатиоприн         Таб.           10. Хлорохин         Делагил         Таб.           11. Циклофосфан, Эндоксан         Капс.	льной железы.	
3.Тамсулозин*         Сонизин, Омник, Омник Окас         Таб., капс. с модифицированным высвобождением, таб. с контролируемым высобождением покрытые оболочкой           4.Силодозин         Урорек         Капс.           36.Гнполнпидемические средства.         Капс.           1.Аторвастатин*         Аторис, Торвакард         таб.           2.Симвастатин*         Вазилип, Симгал         Таб.           3.Розувастатии         Крестор, Роксера         Таб.           4.Фенофибрат*         Трайкор         Таб. п.п.о.           37.Противоопухолевые препараты, цитостатики, иммуносупрессо         1.Цитарабин*         Алексан         Р-р д/и           2.Даунорубицин*         Алексан         Р-р д/и         Р-р д/и           3.Доксорубицин Ревев         Р-р д/и         Р-р д/и           4.Винкристин*         Винкристин         Пор.д/приг. р-ра д/и           5.Блеомицин*         Блеомицин         Пор.д/приг. р-ра д/и           6.Дакарбазин*         Дакарбазин         Пор.д/приг. р-ра д/и           7.Белюстин         Белюстин         Р-р д/и           8.Азатиоприн*         азатиоприн         Таб.           10.Хлорохин         Делагил         Таб.           11.Циклофосфанид*         Циклофосфан, Эндоксан         Р-р д/и	1 2:1	
цированным высво- бождением, таб. с контролируемым вы- собождением покры- тые оболочкой  4.Силодозин  Урорек  Капс.  36.Гниолниидемические средства.  1.Аторвастатин* Вазилип, Симгал Таб. 3.Розувастатин Крестор, Роксера Таб. 4.Фенофибрат*  Трайкор  Таб. п.п.о.  37.Противоопухолевые препараты, цитостатики, иммуносупрессо 1.Цитарабин* Лексан Р-р д/и 2.Даунорубицин* Рубомицин, Р-р д/и 3.Доксорубицина гидро- хлорид* 4.Винкристин* Винкристин Блеомицин Пор.д/приг. р-ра д/и 5.Блеомицин* Блеомицин Пор.д/приг. р-ра д/и 6.Дакарбазин* Дакарбазин Пор.д/приг. р-ра д/и 7.Белюстин Велюстин Велюстин Р-р д/и 8.Азатиоприн* Вазатиоприн Таб. О.Хлорохин Делагил Таб. 11.Циклофосфамид* Пиклофосфамид* Гидреа Р-р д/и Капс. 12.Гидроксикарбамид*		
Вождением, таб. с контролируемым высобождением покрытые оболочкой		
контролируемым высобождением покрытые оболочкой         4.Силодозин       Урорек       Капс.         Зб.Гнполнпидемические средства.         1.Аторвастатин*       Аторис, Торвакард       таб.         2.Симвастатин*       Вазилиц, Симгал       Таб.         3.Розувастатин       Крестор, Роксера       Таб.         4.Фенофибрат*       Трайкор       Таб. п.п.о.         З7.Противоопухолевые препараты, цитостатики, иммуносупрессо         1.Цитарабин*       Алексан       Р-р д/и         2.Даунорубицин*       Рубомицин,       Р-р д/и         3.Доксорубицина гидро- хлорид*       Доксорубицин Эбеве       Р-р д/и         4.Винкристин*       Винкристин       Пор.д/приг. р-ра д/и         5.Блеомицин*       Блеомицин       Пор.д/приг. р-ра д/и         6.Дакарбазин*       Дакарбазин       Пор.д/приг. р-ра д/и         7.Белюстин       Белюстин       Р-р д/и         8.Азатиоприн*       азатиоприн       Таб.         9.Метотрексат*       Метотрексат, Методжект       Таб.         10.Хлорохин       Делагил       Таб.         11.Циклофосфамид*       Циклофосфан, Эндоксан       Капс.         12.Гидроксикарбамид*       Гидреа       Р-р д/и	_	
собождением покрытые оболочкой           4.Силодозин         Урорек         Капс.           Зб. Гнполнпидемические средства.           1.Аторвастатин*         Аторис, Торвакард         таб.           2.Симвастатин*         Вазилип, Симгал         Таб.           3.Розувастатин         Крестор, Роксера         Таб.           4.Фенофибрат*         Трайкор         Таб. п.п.о.           З7.Прогивоопухолевые препараты, цитостатики, иммуносупрессо           1.Цитарабин*         Алексан         Р-р д/и           2.Даунорубицин*         Рубомицин,         Р-р д/и           3.Доксорубицина гидро- хлорид*         Доксорубицин Эбеве         Р-р д/и           4.Винкристин*         Винкристин         Пор.д/приг. р-ра д/и           5.Блеомицин*         Блеомицин         Пор.д/приг. р-ра д/и           6.Дакарбазин*         Дакарбазин         Пор.д/приг. р-ра д/и           7.Белюстин         Белюстин         Р-р д/и           8.Азатиоприн*         азатиоприн         Таб.           9.Метотрексат*         Метотрексат, Методжект         Таб.           10.Хлорохин         Делагил         Таб.           11.Циклофосфан, Эндоксикарбамид*         Гидреа         Р-р д/и		ы-
Тые оболочкой           4.Силодозин         Урорек         Капс.           Зб.Гнполнпидемические средства.           1.Аторвастатин*         Аторис, Торвакард         таб.           2.Симвастатин*         Вазилип, Симгал         Таб.           3.Розувастатин         Крестор, Роксера         Таб.           4.Фенофибрат*         Трайкор         Таб. п.п.о.           ЗТ.Прогивоопухолевые препараты, цитостатики, иммуносупрессо           1.Цитарабин*         Алексан         Р-р д/и           2.Даунорубицин*         Рубомицин,         Р-р д/и           3.Доксорубицина гидро- хлорид*         Доксорубицин Эбеве         Р-р д/и           4.Винкристин*         Винкристин         Пор.д/приг. р-ра д/и           5.Блеомицин*         Блеомицин         Пор.д/приг. р-ра д/и           6.Дакарбазин*         Дакарбазин         Пор.д/приг. р-ра д/и           7.Белюстин         Белюстин         Р-р д/и           8.Азатиоприн*         азатиоприн         Таб.           9.Метотрексат*         Метотрексат, Методжект         Таб.           10.Хлорохин         Делагил         Таб.           11.Циклофосфан, Эндоксан         Капс.           12.Гидроксикарбамид*         Гидреа         Р-р д/и <td></td> <td></td>		
Зб.Гниолнпидемические средства.           1. Аторвастатин*         Аторис, Торвакард         таб.           2. Симвастатин*         Вазилип, Симгал         Таб.           3. Розувастатин         Крестор, Роксера         Таб.           4. Фенофибрат*         Трайкор         Таб. п.п.о.           З7. Противоопухолевые препараты, цитостатики, иммуносупрессо           1. Цитарабин*         Алексан         Р-р д/и           2. Даунорубицин*         Рубомицин,         Р-р д/и           3. Доксорубицина гидро- хлорид*         Доксорубицин Эбеве         Р-р д/и           4. Винкристин*         Винкристин         Пор.д/приг. р-ра д/и           5. Блеомицин*         Блеомицин         Пор.д/приг. р-ра д/и           6. Дакарбазин*         Дакарбазин         Пор.д/приг. р-ра д/и           7. Белюстин         Велюстин         Р-р д/и           8. Азатиоприн*         азатиоприн         Таб.           9. Метотрексат*         Метотрексат, Методжект         Таб.           10. Хлорохин         Делагил         Таб.           11. Циклофоефан, Эндоксан         Капс.           12. Гидроксикарбамид*         Гидреа         Р-р д/и		
36.Гнполнпидемические средства.           1.Аторвастатин*         Аторис, Торвакард         таб.           2.Симвастатин*         Вазилип, Симгал         Таб.           3.Розувастатин         Крестор, Роксера         Таб.           4.Фенофибрат*         Трайкор         Таб. п.п.о.           37.Противоопухолевые препараты, цитостатики, иммуносупрессо           1.Цитарабин*         Алексан         Р-р д/и           2.Даунорубицин*         Рубомицин,         Р-р д/и           3.Доксорубицина гидро- хлорид*         Доксорубицин Эбеве         Р-р д/и           4.Винкристин*         Винкристин         Пор.д/приг. р-ра д/и           5.Блеомицин*         Блеомицин         Пор.д/приг. р-ра д/и           6.Дакарбазин*         Дакарбазин         Пор.д/приг. р-ра д/и           7.Белюстин         Белюстин         Р-р д/и           8.Азатиоприн*         азатиоприн         Таб.           9.Метотрексат*         Метотрексат, Методжект         Таб.           10.Хлорохин         Делагил         Таб.           11.Циклофосфамид*         Циклофосфан, Эндоксан         Капс.           12.Гидроксикарбамид*         Гидреа         Р-р д/и		
2.Симвастатин*       Вазилиц, Симгал       Таб.         3.Розувастатин       Крестор, Роксера       Таб.         4.Фенофибрат*       Трайкор       Таб. п.п.о.         З7.Противоопухолевые препараты, цитостатики, иммуносупрессо         1.Цитарабин*       Алексан       Р-р д/и         2.Даунорубицин*       Рубомицин,       Р-р д/и         3.Доксорубицина гидро- хлорид*       Доксорубицин Эбеве       Р-р д/и         4.Винкристин*       Винкристин       Пор.д/приг. р-ра д/и         5.Блеомицин*       Блеомицин       Пор.д/приг. р-ра д/и         6.Дакарбазин*       Дакарбазин       Пор.д/приг. р-ра д/и         7.Белюстин       Белюстин       Р-р д/и         8.Азатиоприн*       азатиоприн       Таб.         9.Метотрексат*       Метотрексат, Методжект       Таб.         10.Хлорохин       Делагил       Таб.         11.Циклофосфамид*       Циклофосфан, Эндоксан       Капс.         12.Гидроксикарбамид*       Гидреа       Р-р д/и	мические средства.	
3.РозувастатинКрестор, РоксераТаб.4.Фенофибрат*ТрайкорТаб. п.п.о.З7.Противоопухолевые препараты, цитостатики, иммуносупрессо1.Цитарабин*АлексанР-р д/и2.Даунорубицин*Рубомицин,Р-р д/и3.Доксорубицина гидро- хлорид*Доксорубицин ЭбевеР-р д/и4.Винкристин*ВинкристинПор.д/приг. р-ра д/и5.Блеомицин*БлеомицинПор.д/приг. р-ра д/и6.Дакарбазин*ДакарбазинПор.д/приг. р-ра д/и7.БелюстинБелюстинР-р д/и8.Азатиоприн*азатиопринТаб.9.Метотрексат*Метотрексат, МетоджектТаб.10.ХлорохинДелагилТаб.11.Циклофосфамид*Циклофосфан, ЭндоксанКапс.12.Гидроксикарбамид*ГидреаР-р д/и	таб.	1
4.Фенофибрат*ТрайкорТаб. п.п.о.З7.Противоопухолевые препараты, цитостатики, иммуносупрессо1.Цитарабин*АлексанР-р д/и2.Даунорубицин*Рубомицин,Р-р д/и3.Доксорубицина гидро- хлорид*Доксорубицин ЭбевеР-р д/и4.Винкристин*ВинкристипПор.д/приг. р-ра д/и5.Блеомицин*БлеомицинПор.д/приг. р-ра д/и6.Дакарбазин*ДакарбазинПор.д/приг. р-ра д/и7.БелюстинБелюстинР-р д/и8.Азатиоприн*азатиопринТаб.9.Метотрексат*Метотрексат, МетоджектТаб.10.ХлорохинДелагилТаб.11.Циклофосфамид*Циклофосфан, ЭндоксанКапс.12.Гидроксикарбамид*ГидреаР-р д/и		
37.Противоопухолевые препараты, цитостатики, иммуносупрессо         1.Цитарабин*       Алексан       Р-р д/и         2.Даунорубицин*       Рубомицин,       Р-р д/и         3.Доксорубицина гидро- хлорид*       Доксорубицин Эбеве       Р-р д/и         4.Винкристин*       Винкристип       Пор.д/приг. р-ра д/и         5.Блеомицин*       Блеомицин       Пор.д/приг. р-ра д/и         6.Дакарбазин*       Дакарбазин       Пор.д/приг. р-ра д/и         7.Белюстин       Белюстин       Р-р д/и         8.Азатиоприн*       азатиоприн       Таб.         9.Метотрексат*       Метотрексат, Методжект       Таб.         10.Хлорохин       Делагил       Таб.         11.Циклофосфамид*       Циклофосфан, Эндоксан       Капс.         12.Гидроксикарбамид*       Гидреа       Р-р д/и	ера Таб.	
1.Цитарабин*АлексанР-р д/и2.Даунорубицин*Рубомицин,Р-р д/и3.Доксорубицина гидро- хлорид*Доксорубицин ЭбевеР-р д/и4.Винкристин*ВинкристинПор.д/приг. р-ра д/и5.Блеомицин*БлеомицинПор.д/приг. р-ра д/и6.Дакарбазин*ДакарбазинПор.д/приг. р-ра д/и7.БелюстинБелюстинР-р д/и8.Азатиоприн*азатиопринТаб.9.Метотрексат*Метотрексат, МетоджектТаб.10.ХлорохинДелагилТаб.11.Циклофосфамид*Циклофосфан, ЭндоксанКапс.12.Гидроксикарбамид*ГидреаР-р д/и	Таб. п.п.о.	
1.Цитарабин*АлексанР-р д/и2.Даунорубицин*Рубомицин,Р-р д/и3.Доксорубицина гидро- хлорид*Доксорубицин ЭбевеР-р д/и4.Винкристин*ВинкристинПор.д/приг. р-ра д/и5.Блеомицин*БлеомицинПор.д/приг. р-ра д/и6.Дакарбазин*ДакарбазинПор.д/приг. р-ра д/и7.БелюстинБелюстинР-р д/и8.Азатиоприн*азатиопринТаб.9.Метотрексат*Метотрексат, МетоджектТаб.10.ХлорохинДелагилТаб.11.Циклофосфамид*Циклофосфан, ЭндоксанКапс.12.Гидроксикарбамид*ГидреаР-р д/и	гы. питостятики. иммуносу	CODE
2.Даунорубицин*Рубомицин,Р-р д/и3.Доксорубицина гидро- хлорид*Доксорубицин ЭбевеР-р д/и4.Винкристин*ВинкристинПор.д/приг. р-ра д/и5.Блеомицин*БлеомицинПор.д/приг. р-ра д/и6.Дакарбазин*ДакарбазинПор.д/приг. р-ра д/и7.БелюстинБелюстинР-р д/и8.Азатиоприн*азатиопринТаб.9.Метотрексат*Метотрексат, МетоджектТаб.10.ХлорохинДелагилТаб.11.Циклофосфамид*Циклофосфан, ЭндоксанКапс.12.Гидроксикарбамид*ГидреаР-р д/и		COPD
3.Доксорубицина гидро- хлорид*Доксорубицин ЭбевеР-р д/и4.Винкристин*ВинкристинПор.д/приг. р-ра д/и5.Блеомицин*БлеомицинПор.д/приг. р-ра д/и6.Дакарбазин*ДакарбазинПор.д/приг. р-ра д/и7.БелюстинБелюстинР-р д/и8.Азатиоприн*азатиопринТаб.9.Метотрексат*Метотрексат, МетоджектТаб.10.ХлорохинДелагилТаб.11.Циклофосфамид*Циклофосфан, ЭндоксанКапс.12.Гидроксикарбамид*ГидреаР-р д/и		
хлорид*ВинкристинПор.д/приг. р-ра д/и4.Винкристин*БлеомицинПор.д/приг. р-ра д/и5.Блеомицин*БлеомицинПор.д/приг. р-ра д/и6.Дакарбазин*ДакарбазинПор.д/приг. р-ра д/и7.БелюстинБелюстинР-р д/и8.Азатиоприн*азатиопринТаб.9.Метотрексат*Метотрексат, МетоджектТаб.10.ХлорохинДелагилТаб.11.Циклофосфамид*Циклофосфан, ЭндоксанКапс.12.Гидроксикарбамид*ГидреаР-р д/и		
4.Винкристин*ВинкристинПор.д/приг. р-ра д/и5.Блеомицин*БлеомицинПор.д/приг. р-ра д/и6.Дакарбазин*ДакарбазинПор.д/приг. р-ра д/и7.БелюстинБелюстинР-р д/и8.Азатиоприн*азатиопринТаб.9.Метотрексат*Метотрексат, МетоджектТаб.10.ХлорохинДелагилТаб.11.Циклофосфамид*Циклофосфан, ЭндоксанКапс.12.Гидроксикарбамид*ГидреаР-р д/и		
5.Блеомицин*БлеомицинПор.д/приг. р-ра д/и6.Дакарбазин*ДакарбазинПор.д/приг. р-ра д/и7.БелюстинБелюстинР-р д/и8.Азатиоприн*азатиопринТаб.9.Метотрексат*Метотрексат, МетоджектТаб.10.ХлорохинДелагилТаб.11.Циклофосфамид*Циклофосфан, ЭндоксанКапс.12.Гидроксикарбамид*ГидреаР-р д/и	Hon II/IInur n-1	и
6.Дакарбазин*ДакарбазинПор.д/приг. р-ра д/и7.БелюстинБелюстинР-р д/и8.Азатиоприн*азатиопринТаб.9.Метотрексат*Метотрексат, МетоджектТаб.10.ХлорохинДелагилТаб.11.Циклофосфамид*Циклофосфан, ЭндоксанКапс.12.Гидроксикарбамид*ГидреаР-р д/и		
7.Белюстин         Белюстин         Р-р д/и           8.Азатиоприн*         азатиоприн         Таб.           9.Метотрексат*         Метотрексат, Методжект         Таб.           10.Хлорохин         Делагил         Таб.           11.Циклофосфамид*         Циклофосфан, Эндоксан         Капс.           12.Гидроксикарбамид*         Гидреа         Р-р д/и		
8.Азатиоприн*       азатиоприн       Таб.         9.Метотрексат*       Метотрексат, Методжект       Таб.         10.Хлорохин       Делагил       Таб.         11.Циклофосфамид*       Циклофосфан, Эндоксан       Капс.         12.Гидроксикарбамид*       Гидреа       Р-р д/и		rı .
9.Метотрексат*Метотрексат, МетоджектТаб.10.ХлорохинДелагилТаб.11.Циклофосфамид*Циклофосфан, ЭндоксанКапс.12.Гидроксикарбамид*ГидреаР-р д/и		
10.ХлорохинДелагилТаб.11.Циклофосфамид*Циклофосфан, ЭндоксанКапс.12.Гидроксикарбамид*ГидреаР-р д/и		
11.Циклофосфамид*       Циклофосфан, Эндоксан       Капс.         12.Гидроксикарбамид*       Гидреа       Р-р д/и		
12.Гидроксикарбамид* Гидреа Р-р д/и		
15. Tropypagan   Talle,		
14.Флударабин* Флудара Р-р.		-
15.Мелфалан* Алкеран Таб.		

16.Л-аспарагиназа*	Л-аспарагиназа	Пор.д/и	V
17.6-меркаптопурин*	Меркаптопурин	Таб.	V
18.Тиогуанин	Тиогуанин	Таб.	E
19.Ритуксимаб*	Мабтера, ацеллбия	Конц. д/и.	V
20.Этопозид*	Этопозид-лэнс, Ластет	Р-р д/и, капс.	V
21.Идарубицин*	Заведос, Рубида	Лиоф д/и	V
22. Винбластин*	Винбластин-лэнс	Лиоф д/и	V
23.Митоксантрон*	Митоксантрон-Ленс	Р-р д/и	V
24. Иматиниб*	Гливек	Таб.	V
<b>25</b> . Третиноин*	Весаноид	Таб.	V
26. Гозерелин*	Золадекс	Капс.	V
27. Ифосфамид*	Ифосфамид, Веро-ифосфамид	Пор д/и	V
28. Карбоплатин*	Карбоплатин	Р-р д/и	V
29. Цисплатин*	Цисплатин	Пор д/и	$\frac{1}{V}$
30.Винорелбин*	Винельбин, маверекс	Конц. для приг. р-ра	$\frac{1}{V}$
30. Винорелоин	Винельоин, маверекс	для инфуз	<b>'</b>
31.Абатацепт*	Operand		tv
эт. Аватацепт	Оренсия	Лиоф. для приг. р-ра	1
22 Dames and a second	Пинанари	для инфуз Таб.	- r
32.Руксолитиниб 33.Ромиплостим*	Джакави	3/11/2017	E
33.Ромиплостим*	Энплейт	Пор. для приг. р-ра	V
24.4	D V	для п/к введения	1.
34. Азацитидин*	Вайдаза	Лиоф. для приг. сусп.	V
		для п/к введ.	-
35.Кладроновая кислота	Веро-кладрибин	Конц. для приг. р-ра	V
		для инфуз	
36.Бендамустин*	Рибомустин	Пор. для приг. конц	V
37. Хлорамбуцил*	Лейкеран	Таб.п.о.	V
	сопроводительной терапии	в онкогематологии	
1.Ленограстим*	Граноцит	Р-р д/и	V
2.Кальция фолинат*	Кальциум фолинат, Лейково-	Р-р д/и	V
	рин		
3.Золендроновая кислота*	Акласта	Р-р для инфуз.	V
4.Филграстим*	Лейкостим	Р-р д/и	V
5. Месна*	Месна-Ленс	Р-р д/и	V
	40 W		
	39.Диуретики		_
1.Гидрохлоротиазад*	Гипотиазид	Таб.	V
2.Маннитол*	Маннит	Р-р д/и	V
3.Спиронолактон*	Верошпирон	Таб.	V
4.Фуросемид*	Лазикс	Р-р	V
	Фуросемид	Таб.	V
5.Ацетазоламид*	Диакарб	Таб.	V
6. Торасемид	Диувер, бритомар	Таб.	E
•			
	ита попония зоболований ог	ганов дыхания	
40.Средства д	им лечения заболевании ор		1
<b>40.Средства</b> д 1.Формотерол + будесо-	Симбикорт-турбухалер, Фора-	Пор.д/приг. р-ра д/и	V
			V
1.Формотерол + будесо-	Симбикорт-турбухалер, Фора-		E

3.Беклометазон*	Беклазон эко легкое дыхание, беклометазон аэронатив, кленил УДВ, Будесонид натив	Аэрозоль д/инг., сусп для ингал, р-р для ингал.	V
5.Сальбутамол*	Вентолин	Аэрозоль д/инг.	V
6.Аминофиллин*	Эуфиллин	Р-р д/и	V
7.Теофиллин	Теопек	Таб.	Е
8.Ипратропия бромид + фенотерол*	Беродуал Н, Беродуал	Аэрозоль д/инг., p-р для ингал.	V
9.Амброксол*	Амброгексал, Лазолван	Таб., р-р д/ингал.	V
10.Ацетилцистеин*	АЦЦ	Таб., р-р д/и, гран.	V
11.Фенотерол	Беротек	Аэрозоль д/инг.	E
12.Будесонид*	Тафен Новолайзер, Пульмикорт	Сусп. д/ингал., р-р д/ингал.	V
13.Тиотропия бромид*	Спирива	Капс. с пор. для инг.	V
14.Сурфактант БЛ*	Сурфактант БЛ	Сусп. д/ эндобронх. введ.	V
15.Порактант альфа*	Куросурф	Лиоф. д/эндобронх. Введ.	V
16.Сальметерол + флутика- зон*	Серетидит мультидиск	Аэрозоль д/инг.	V
17.Формотерол*	Атимос, форадил	Аэрозоль д/инг.	V
18.Зафирлукаст	Аколат	Таб.	V
19.Ипратропия бромид*	Атровент	Аэрозоль д/инг.	E
21.Ксилометазолина гидро- хлорид*	Ксилен, Риностоп	Р-р капли назальные	V
22.Дорназа альфа*	Пульмозим	Р-р д/инг.	V
23.Кодеин+натрия гидро- карбонат+солодки корни+ термопсиса ланцетного трава	Коделак	Таб.	N
24.Аммиак	Аммиак	Р-р для наруж. прим. и ингаляций	E
25.Монтелукаст	Синглон, сингуляр	Таб.п.п.о., таб.жев.	Е
26.Эрдостеин	Эрдомед	Капс.	N
27.Флутиказон	Фликсотид	Аэр.	Е
28. Бромгексин + Гвайфене- зин + Сальбутамол	Аскорил экспекторант	сироп	Е
29. Индакатерол*	Онбрез бризхалср	Капс с пор. для ипгал.	Е
30. Момега- зон+Формотерол*	Зенхейл	Аэр. для ингал.	Е
31. Ацетилцистеин+ туами- ногептан	Ринофлуимуцил	Спрей наз.	E
32. Оксиметазолин	Називин	Капли наз.	Е
33.Мометазона фуроат	Назонекс	Спрей наз.	Е
34.Вилантерол + Умикле- диния бромид*	Апоро Эллипта	Пор. для ингаляций дозированный	V
33.Вилантерол + Флутика- зона фуроат*	Релвар Эллипта	Пор. для ингаляций дозированный	V

	замороженная плазма кров		
1.Декстран*	Реополиглюкин,	Р-р д/и	V
	Полиглюкин	7	1
2.Меглюмина натрия сук- цинат*	Реамберин	Р-р д/и	V
3.Гидроксиэтилкрахмал*	Гемохес, Венофундин, Во- лювен	Р-р д/и	V
	Тетраспан 6, Тетраспан 10	Р-р д/ин.	V
	Гипер ХАЕС	Р-р д/ин.	V
	Стабизол	Р-р д/и	V
4.Декстроза*	Глюкоза	Р-р д/и 5%, 20%,40%	V
5.Натрия хлорид	Натрия хлорид изотонический	Р-р д/и	V
изотонический*	I was a second of the second o	1	
6.Свежезамороженая	Свежезамороженая плазма*	Р-р д/и	V
плазма*			
7.Альбумин*	Альбумин	Р-р д/и 10%, 20%.	V
8.Калия хлорид*	Калия хлорид	Р-р для инфузий	V
9.Кальция хлорид	Кальция хлорид, Кальция	Р-р для инъек.	N,
(глюконат)*	глюконат		
10.Натрия гидрокарбонат*	Натрия гидрокарбонат	Р-р для инфузий	V
11.Препарат модиф. жела- тины*	Гелофузин	р-р для инфузий	V
12.Натрия цитрат	Натрия цитрат	Р-р д/и	Е
13. Трометамол	Трометамол-Н	Р-р д/и	N
14. Калия, магния аспарагинат*	Панангин, КМА-Берлин Хеми	Р-р д/и	V
	Аспаркам	таб.	
15. Сложные электролит- ные растворы*	Р-р Хартмана, Р-р Рингера, Ацесоль, Регидрон, Стерофундин, Плазма лит148, плазма лит 148 с глюкозой, Реосорбилакт, Ремаксол, Гемодез-8000, Йоностерил	Р-р д/инфузий	Е, Ъ
	для парентерального и зонд		V
1.Декстроза*  2. Аминоки споты и пл. п.а.	Р-ры глюкозы 10%, 20% Инфезол 100, Аминоплазмаль,	Р-р д/и Р-р д/и	V
2. Аминокислоты для парентерального питания	Гепасол А, Аминовен-инфант,	т-р д/и	\ \ \
+прочие препараты (мине-	Аминостерил-КЕ-нефро, Ди-		
тпрочие препараты (мине- ралы)*	пептивен, Аминосол, Амино-		
parini)	вен, Стерофундин, Нутриф-		
	лекс, Нутрифлекс-липид,		1
	оликлиномель, кабивен,		
	omminimonion, rachibell,	1	1

	Серия Нутриэн; Серия Нутрикомп Унипит, Нутризон, Нестле (Импакт,	Пор. д/приг. пит. сме- си	E
	Пептамен, Оксепа)		
	Липофундин МСТ/ЛСТ 10%- 20%, смофлипид	Р-р д/и	V
	43.Витамины		
1.Альфа-токоферол*	Витамин Е	капсулы	V
	Цианокобаламин	Р-р д/и	V
	К-та фолиевая	Таб.	V
4.К-та аскорбиновая*	К-та аскорбиновая	Р-р д/и	V
	Октолипен, тиоктацид	Концентрат, p-р для в/в введ	V
	Виталипид H детский, Солувит H, Аддамель	Таб. Эмульсия для инфуз., лиоф. для инфуз., Конц. для инфуз.	N
7.Тиамин*	Витамин В <sub>1</sub>	Р-р д/и	V
	Мильгамма, Комбилипен	Р-ор д/и	N
	Витамин В <sub>6</sub>	Р-р д/и	V
	ты, стимулирующие метаб		
	Милдронат	Р-р д/и, капс.	V
натрия	Хондрогард, структум	Р-р д/и	Е
3.Орнитин*	Гепа-Мерц	Гранулят д/приг. p-ра п/о	V
4. Этилметилгидроксипиридина сукцинат*	Мексидол, Мексидант	Р-р д/и, таб.	V
5.Комбинированный препарат	Эссенциале	Р-р д/и	N
	Гептрал, Гентор	Р-р д/и Таб.	V
	Урсосан, урсодез, урсофальк	Капс., суспензия	V
	Фосфоглив	Капс., лиоф. д/и	V
	Гиалган Фидия, Остенил	Р-р д/внугрисуставного	Е
		введения	
9.Гиалуроновая кислота	Кортексин	введения Лиофил. для пригот рра	E
9. Гиалуроновая кислота  10. Полипептиды коры го- ловного мозга скота*	Кортексин	Лиофил. для пригот р-	E

13. Фосфокреатин	Неотон	Лиоф.д/пригот.р-ра д/инф.	E
14. Биоактивный концентрат из мелкой морской рыбы	Алфлутоп	Р-р д/ин	Е
15.Таурин	Тауфон, таурин	Капли глазные	N
16.Триметазидин	Предуктал МВ	Таб. с модиф высвоб.	N
17. Натрия дезоксирибону-	Деринат	Р-р для местного и	N
клеаза		наруж. прим.	
45.И	<b>ммуноглобулины, интерф</b>	ероны	
1. Иммуноглобулин чело-	КамРОУ, иммунорокедрион	Р-р для в/м введ.	TV
века антирезусный*	Traini e t , imm j nepenegpnen	т р дин и и и и и	
2.Иммуноглобулин челове-	Иммуноглобулин, Гаммунекс,	Р-р д/инфуз, р-р для	V
ка нормальный*	Пентаглобин, Иммуновепин,	в/в введ	
1	октагам, интратект, И.Г.Вена		
3. Иммуноглобулин проти-	Иммуноглобулин человека	Р-р д/и	V
востолбнячный*	противостолбнячный	- 10	1
4. Иммуноглобулин челове-	Неогепатект, антигеп	Р-р для в/м введ.	$\forall$
ка против гепатита В *	Treorenareki, animen	г р для вин введ.	
5. Иммуноглобулин анти-	Иммуноглобулин человека	Р-р д/и	$\forall$
стафилококковый*	антистафилококковый жидкий	1	
6. Интерферон-альфа*	Виферон, гриппферон, генфе-	Лиоф. д/ин., суппози-	v
	рон	тории рект.	
7. Пэгинтерферон альфа-2b	ПегАльтевир, пегИнтрон	Лиоф. пор. для при-	V
,	Treit Bibrebilp, nerrimpen	гот. р-ра	'
8. Иммуноглобулин челове-	НеоЦитотект	Р-р для инфуз.	E
ка антицитомегаловирус-	Пеодитетект	т р для инфуз.	"
ный			
46	Противоанемические сред	etra.	
1.Железа сульфат с аскор-	Сорбифер Дурулес	Таб.	E
биновой кислотой	Соронфер Дурумее	Tuo.	
2.Эпоэтин-бета*	Эритростим, эпостим	Р-р д/и в шприцах.	$\forall$
3.Эпоэтин альфа*	Эральфон, Эпокрин	Р-р д/и в шприцах	V
4.Железа гидроксид саха-	Венофер	Р-р д/и	$\frac{1}{V}$
розный комплекс*		, PAI	"
5.Железа сахарат	Ферум-лек	Р-р д/и	E
6.Дарбопоэтин альфа*	Аранесп	Р-р д/ин.	V
7.Железа полимальтозат*	Мальтофер, Феррум-лек	Табл., р-р д/приема	V
7.Железа полимальтозат	Мальтофер, Феррум-лек	внутрь, сироп	"
8. Железа карбоксимальто-	Феринжект	Р-р для в/в введ	E
3aT*	Феринжект	г-р для в/в введ	
9. Железа сульфат + серин	Акгиферрин	Капли для приема	E
2. Mesiesa eynsqui - cephii	1 Trumpoppini	внутрь	
10. Метоксиполиэтиленгли-	Мирцера	Р-р для в/в и п/к введ.	V
коль-эпоэтин бета*	ттрцера	т-р для вів и пік введ.	"
ROJE-SHOSTRE OCTA	<u> </u>	1	
	47.Эубиотики		
1.Бифидумбактерин для	Бифидумбактерин	Лиоф пор п/о, капс.	E

приема внутрь*	Пактобометорум	Пиоф пор п/о	١,
2. Лактобактерин	Лактобактерин	Лиоф пор п/о	]
3. Комбинированный препарат	Бифиформ, Линекс, Бактисубтил, Хилак-форте, аципол, би-		
r	филиз		
48.Ан	тидоты, адсорбенты, компл	<b>тексоны</b>	
1. Смектит*	Смекта	Пор. п/о	
2.Пеницилламин*	Купренил	Капс., таб., р-р.	
3.Натрия тиосульфат*	Натрия тиосульфат	Р-р д/и	
4.Флюмазенил*	Анексат	Р-р д/и	
5.Димеркаптопропансульфо -нат натрия*	Унитиол	Р-р д/и	
6.Активированный уголь	Активированный уголь	Таб.	
7. Сугаммадекс*	Брайдан	Р-р для в/в введения	
8. Кремния диоксид колло- идный	Полисорб МП	Пор. для пригот. сус- пезии	
9.Полифепан	Полифепан	Пор.	T
49	Средства для лечения пода	агры	
1. Аллопуринол*	Аллопуринол	Таб.	T
1.Хлоргексидин*	<b>50.Антисептики</b> Хлоргексидин,	Р-р д/наруж прим.	
2.0*	Гексикон	Супп.	-
2.Этанол*	Спирт этиловый, Этанол	P-p.	
3.Полигексанид 4.Йод	Лаваселт	Р-р д/наруж. прим.	
	Йод	Спиртовой р-р д/наруж. прим.	
5.Диметилсульфоцид	Димексид	Р-р д/наруж. прим	L
6. Гидроксиметилхинокса- линдиоксид	Диоксидин	Р-р 1% д/наруж. прим	
7.Калия перманганат*	Марганцовокислый калий	Пор.д/приг р-ра	
		д/наруж. прим	L
8.Повидон-йод*	Аквазан, Бетадин	Р-р д/наруж. прим	
	Бетадин, Повидон	Супп., мазь	
9.Бриллиантовый зеленый	Бриллиантовый зеленый	Спиртовой р-р д/наруж. прим	
10. Пероксид водорода*	Перекись водорода	Р-р д/наруж. прим	
11. Бензилдиметил- миристоиламино- пропиламмония хлорида	Мирамистин	Р-р для местного прим	
моногидрата 51.Вакцины, сывороті	ки, прочие лечебно-профил ные препараты	актические бактери	a
1.Вакцина против вирусно-	Энджерикс	Сусп. д/и.	T
го гепатита "В"* 2.Сыворотка	Сыворотка противостолбняч-		-
	· · · ·	Сусп. д/и.	1

противостолбнячная*	ная		
3.Сыворотка	Сыворотка противодифтерий-	Сусп. д/и.	V
противодифтерийная*	ная		
4.Сыворотка	Сыворотка противобутулини-	Сусп. д/и.	V
противобутулиническая*	ческая типов А,В,С		
5.Туберкулин*	Туберкулин	Жидкость д/и	V
б.Анатоксин дифтерийно-	Анатоксин дифтерийно-	Жидкость д/и	V
столбнячный*	столбнячный		
7. Анатоксин столбнячный*	Анатоксин столбнячный	Жидкость д/и	V
8. Сыворотка противоган-	Сыворотка противогангре-	Жидкость д/и	V
гренозная*	нозная		
9. Вакцина гриппозная*	Гриппол	Р-р д/и	V
10.Вакцина антирабиче-	Вакцина антирабическая	Р-р д/и	V
ская*			
11.Вакцина туберкулезная*	Вакцина БЦЖ-М, Вакцина	Лиоф пор д/и	V
Tribandima Tyoophymesian	БЦЖ	i meq nep zin	
12.Бактериофаги	Бактериофаг стафилококко-	раствор для приема	E
	вый, Пиобактериофаг полива-	внутрь, местного и	
	лентный очищенный, Инте-	наружного примене-	
	сти-бактериофаг, Бактериофаг	ния	
	1	Кил	
	псевдомонас аеругиноза (си-		
	негнойный, Бактериофаг		
	клебсиелл поливалентный		
10	очищенный		<u> </u>
13. Аллергены трав пыль-	Аллергены трав пыльцевые,	раствор для накожно-	E
цевые, Аллергены деревьев	Аллергены деревьев пыльце-	го скарификационного	
пыльцевые, Аллергены жи-	вые, Аллергены животных,	нанесения, внутри-	
вотных, Аллергены быто-	Аллергены бытовые.	кожного и подкожно-	
вые.		го введения	
14. Аллерген бактерий [Ту-	Диаскинтест	Р-р для в/к введ.	V
беркулезный рекомбинант-			
ный] *			
	редства для лечения остсо		
1.Альфакальцидол*	Альфа Д3-Тева	капс.	V
2.Кальцитонин*	Миакальцик	Пор. д/приг. р-ра д/и,	V
		кап. назальн.	
3.Севеламер*	Ренагель	Таб.	V
50° 80			
4. Алендроновая к-та*	Алендронат	Таб.	-
5.Кальция глюконат + ко-	Алендронат Кальций-Дз, кальций Дз фор-	Таб. Таб.жев.	-
5.Кальция глюконат + ко- лекальциферрол			-
5.Кальция глюконат + ко-	Кальций-Дз, кальций Дз фор- те.		N
5.Кальция глюконат + ко- лекальциферрол	Кальций-Дз, кальций Дз фор-	Таб.жев.	N
5.Кальция глюконат + ко- лекальциферрол	Кальций-Дз, кальций Дз фор- те.	Таб.жев. Р-р для приема внутрь, капли для	N
5.Кальция глюконат + ко- лекальциферрол 6.Колекальциферол*	Кальций-Дз, кальций Дз форте. Вигантол, аквадетрим	Таб.жев.  Р-р для приема внутрь, капли для приема внутрь	V
<ul><li>5.Кальция глюконат + колекальциферрол</li><li>6.Колекальциферол*</li><li>7. Алендронат натрия три-</li></ul>	Кальций-Дз, кальций Дз фор- те.	Таб.жев. Р-р для приема внутрь, капли для	V
<ul><li>5.Кальция глюконат + ко- лекальциферрол</li><li>6.Колекальциферол*</li><li>7. Алендронат натрия три- гидрат + кальция карбонат</li></ul>	Кальций-Дз, кальций Дз форте. Вигантол, аквадетрим	Таб.жев.  Р-р для приема внутрь, капли для приема внутрь	V
5.Кальция глюконат + колекальциферрол     6.Колекальциферол*      7. Алендронат натрия тригидрат + кальция карбонат + колекальцеферол	Кальций-Дз, кальций Дз форте. Вигантол, аквадетрим Осталон кальций-Д	Таб.жев.  Р-р для приема внутрь, капли для приема внутрь Таб. п.о.	V N V
5.Кальция глюконат + колекальциферрол     6.Колекальциферол*      7. Алендронат натрия тригидрат + кальция карбонат + колекальцеферол     8. Неомыляемые соедине-	Кальций-Дз, кальций Дз форте. Вигантол, аквадетрим	Таб.жев.  Р-р для приема внутрь, капли для приема внутрь	N
5.Кальция глюконат + колекальциферрол 6.Колекальциферол*  7. Алендронат натрия тригидрат + кальция карбонат + колекальцеферол 8. Неомыляемые соединения масла авокадо,	Кальций-Дз, кальций Дз форте. Вигантол, аквадетрим Осталон кальций-Д	Таб.жев.  Р-р для приема внутрь, капли для приема внутрь Таб. п.о.	V
5.Кальция глюконат + колекальциферрол     6.Колекальциферол*      7. Алендронат натрия тригидрат + кальция карбонат + колекальцеферол     8. Неомыляемые соедине-	Кальций-Дз, кальций Дз форте. Вигантол, аквадетрим Осталон кальций-Д	Таб.жев.  Р-р для приема внутрь, капли для приема внутрь Таб. п.о.	N V

9. Парикальцитол*	Земплар	Капс.	
52	C		
1.Микофенолата мофетил*	.Средства для иммуносупр Селлсепт	<b>ессии.</b> Капс.	_
2.Циклоспорин*	Сандиммун неорал	Капс.	+
2. Циклоспорин	Сандиммун неорал	Р-ор д/и	
3.Базиликсимаб*	Симулект	Капс.	t
4.Антитимоцитарный	Тимоглобулин	Лиоф. д/и	_
иммуноглобулин*	1 mmor stooy sinii	лиоф. Дл	
5.Микофеноловая кислота*	Майфортик	Капс.	+
7.Такролимус*	Програф, адваграф	Конц. р-р д/и, капс.	t
8. Инфликсимаб*	Ремикейд	Лиоф. д/и	t
9.Тоцилизумаб	Актемра	Р-р для п/к введ.	+
10.Олокузумаб	Артлегиа	Р-р для п/к введ.	†
11.Левилимаб	Илсира	Р-р для п/к введ.	t
12.Сарилумаб	Кевзара	Р-р для п/к введ.	+
13.Барицитиниб	Олумиант	Р-р для п/к введ.	+
14.Нетакимаб	Эфлейра	Р-р для п/к введ.	+
111111111111111111111111111111111111111	Эфлепри	т р дли и и введ.	
54 C			
	пераций экстракорпораль		
1.Гиалуронидаза	Гиалуронидаза	Р-р д/и.	+
2.Фоллитропин бета	Пурегон	Лиоф. пор. д/приг	
2 T	П	р-ра д/и	+
3.Трипторелин*	Декапептил-дейли, Декапеп-	Микрокапсулы,	
4 Farry a 77776*	тил-депо, Диферелин	Шприц-ампула	+
4.Ганиреликс*	Оргалутран	Р-р д/и	+
5. Менотропин	Менопур	Лиоф. д/и	-
6.Лутропин альфа	Луверис	Лиофил. для пригот. p-ра для п/к введ.	
7.Фоллитропин альфа*	Гонал Ф	Лиофил. для пригот.	
		р-ра для п/к введ.	
8.Цетрореликс*	Цетротид	Лиоф. для р-ра	
	онтрастные и другие контр		_
1.Йогексол*	Омнипак	Р-р д/и	1
2. Амидотризоат натрия и	Урографин	Р-р д/и	
меглумина*			1
3.Бария сульфат*	Бария сульфат, бар випс	Пор. д/приг. сусп. п/о	1
4.Йопромид*	Ультравист	Р-р д/и	1
5.Гадобутрол*	Гадовист	Р-р д/и	1
( T)		Р-р д/и	1
	Магневист		1
7.Йодиксанол	Магневист Визипак	Р-р д/и	
7.Йодиксанол			
7.Йодиксанол 8. Гадодиамид*	Визипак Омнискан	Р-р д/и Р-р д/и	
7.Йодиксанол 8. Гадодиамид* <b>56.Растворы для гемо</b> д	Визипак Омнискан (иализа, перитонеального д	Р-р д/и Р-р д/и (иализа, гемофильтр	a
7.Йодиксанол 8. Гадодиамид* <b>56.Растворы для гемо</b> д аппа	Визипак Омнискан  (иализа, перитонеального д	Р-р д/и Р-р д/и циализа, гемофильтр робращения.	a
_	Визипак Омнискан (иализа, перитонеального д	Р-р д/и Р-р д/и (иализа, гемофильтр	a

3.Цитростерил*	Цитростерил	р-р диализ.	E
4.Пуристерил*	Пуристерил	р-р диализ.	E
5.Кустодиол	Кустодиол	Р-р для АИК	E
6.Консол	Консол	Р-р для АИК	Е

57. Прочие лекарственные средства.

1. Масло вазелиновое	Вазелиновое масло	Масло д/нар. прим.	N
2.Спирт камфорный	Спирт камфорный	Р-р д/наруж прим	N
3.Борная кислота	Борная кислота	Р-р д/наруж прим	N
4.Цинка оксид	Цинка оксид, Цинковая паста	Пор.д/наруж прим	N
5. Комбинированный препарат	Олазоль	Аэрозоль д/наруж прим.	N
6. Травы золототысячника (Centaurium umbellatum, Gentianaceae), корня любистока лекарственного (Levisticum officinale, Аріасеае), листьев розмарина (Rosmarinus officinale, Laminaceae).	Канефрон	Драже	N
7.Йод [+-Калия йодид+-Глицерол]*	Люголя раствор с глицерином	Раствор	V
8. Эвкалипта листьев экстракт	Хлорофиллипт	Р-р для приема внутрь и местного примен.	N
9. Пиритион цинк	Скин кап	Крем	N
10. Борная кислота + фенол + резорцин + фуксин основной	Фукорцин	Р-р для наруж. прим	N
<ol> <li>Лиофилизат сока и экс- тракта клубней цикломена ев- ропейского свежих</li> </ol>	Синуфорге	Лиоф. для приг р-ра для интраназ. введ	N
12. Диоксометилтетрагидро- пиримидин	Метилурацил	мазь	N
13. Декспанте- нол+хлоргексидин	Депантол	крем	N
14.Декспантенол	Пантенол, корнерегель	Аэр., гель глазной	N
15.Цинка гиалуронат	Куриозин	Гель, раствор	N
16. Этиловые эфиры йодиро- ванных жирных кислот масла маковых зерен	Липиодол ультра-флюид	Р-р для эндолимфа- тического введения	N
17. Аминолевулиновая кислота	Аласенс	Пор. для приг. p-pa двнутрипузырного введ.	N
19. Метилэтилпиридинол	Эмокси-оптик, эмоксипин/	Капли глазные	Е

Председатель комиссии: заместитель главного врача по медицинской части

Секретарь комиссии Заведующий аптекой Золотухин О.В.

Цыхнова Л.В.

18